


PRZEKRÓJ B-B



Sz1	Ściana zewnętrzna 53	
	Cegła pełna	50cm
	Tynk cementowo-wapienny	3 cm
Sz2	Ściana zewnętrzna 40	
	Cegła pełna	39 cm
	Tynk cementowo-wapienny	1 cm
Sct	Ściana trzonu 160	
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
	Cegła pełna	156 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
Sm1Sm2	Strop międzykondygnacyjny	
	Podłoga drewniana	4 cm
	Płyta żelbetowa	15 cm
	Tynk wapienny	1 cm
Sm3	Strop międzykondygnacyjny	
	Podłoga drewniana na legarach 16x18	39 cm
	Wylewka cementowa	5 cm
	Polepa	14 cm
	Płyta żelbetowa	15 cm
	Tynk wapienny	1 cm
Sm4	Strop międzykondygnacyjny	
	Strop drewniany	10 cm
	Tynk wapienny + mata trzcinowa	1 cm
Spz	Pomost podziemiowy	
	Blacha stalowa	10 mm
	Belka pośrednia	1 80
	Belka nośna	1 260
Sz1	Strop nośny zbiorników	
	Blacha stalowa	20 mm
	Belka pośrednia	1 200
	Belka nośna	1 620
Sz2	Strop nośny komunikacji zbiornika	
	Blacha stalowa	10 mm
	Belka pośrednia	1 120
	Belka nośna	1 620
D1	Dach	
	Papa asfaltowa	-
	Deskowanie pełne	2,5 cm
	Konstrukcja nośna, krokwie	10x12 cm
	Deskowanie + tynk + mata trzcinowa	3,0 cm
D2	Dach mansardowy	
	Płytki azbestowe	1,0 cm
	Deskowanie pełne	2,5 cm
	Konstrukcja nośna, krokwie	10x12
	Płyta pilśniowa tynkowana	1,5 cm
D2	Dach latarni	
	Papa asfaltowa	-
	Deskowanie pełne OSB	1,5 cm
	Konstrukcja nośna, krokwie	10x12

Załącznik nr 1 do umowy z dnia 14.02.2016 r. w sprawie wykonania projektu inwentaryzacji technicznej budynku wieży ciśnieniowej w Zabrzu	"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15 tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388			
	INWESTOR:	MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO W ZABRZU 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59		
	LOKALIZACJA INWESTYCJI:	41-800 Zabrze, ul. Jana ZAMOYSKIEGO, dz. nr 2266/3 i 2265/3		
	TEMAT:	PROJEKT INWENTARYZACJI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU WIEŻY CIŚNIEN ZABRZE UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2		
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Szymon BROŻYNA		DATA: 10.2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adrian GARCORZ	SKALA: 1:100		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B			NR RYS.: INW-13