



Data: 23.12.2016

L.Dz.: 6234 /DPRT/GB/2016

wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na przedmiot zamówienia w zakresie:

Nazwa zadania:

Zakup z dostawą elementów wyposażenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, telefon: (032) 630 30 91, faks: (032) 277-11-25, NIP: 648-276-81-67, strona internetowa: www.kopalniaguido.pl.

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 08.00-16.00

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa opisanych w załączniku nr 2 elementów wyposażenia na warunkach przedstawionych poniżej:

1. Dostawa i płatność do 31.12.2016.
2. Dostawa loco Kopalnia Guido ul. 3 Maja 93 Zabrze.
3. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania. Zapakowane w oryginalne opakowanie producenta – jeśli producent takie oferuje. Wyposażone w instrukcję obsługi w j. polskim i inne dokumenty i oświadczenia producenta wymagane odrębnymi przepisami.
4. Wykonawca zamówienia na dostarczone towary udzieli gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta, chyba, że w opisie Zamawiający poda inny okres gwarancji.

II. Kryteria oceny ofert:

1. Kryterium wyboru danej oferty jest najniższa cena brutto za realizację zadania.
2. W przypadku, kiedy złożone zostaną co najmniej dwie identyczne oferty na dany przedmiot zakupu Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert, przy czym ceny w nich zaoferowane nie mogą być wyższe niż w ofertach złożonych pierwotnie.

III. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

1. Kwota wynagrodzenia przedstawiona w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty w tym koszty dostawy loco Kopalnia Guido
2. Zapłata nastąpi po wykonaniu usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 7 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury VAT.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych w przypadku pozycji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15





- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych w przypadku pozycji nr: 16 obejmującej dostawę łączną artykułów wymienionych w podpunktach od „a” do „f”.
- Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na każdy przedmiot wymieniony w załączniku nr 2 w punktach od 1 do 16 na osobnym druku oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, z podaniem numeru przedmiotu (– wpisując cyfrę w odpowiednie pole), którego dotyczy oferta, zgodnie z numeracją zawartą w załączniku nr 2 i wytycznymi w punktach 3 i 4 powyżej.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyn.

IV. Sposób dostarczenia oferty:

Oferta winna być złożona w następujący sposób:

- Pocztą elektroniczną na adres – oferty@muzeumgornictwa.pl w formie zeskanowanego wypełnionego druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania ofertowego. Osobiście do siedziby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Jodłowa 59 w godzinach od 8.00 do 15.30 w formie wypełnionego druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszego Zapytania ofertowego.

V. Termin przesłania oferty:

Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2016 do godziny 09.00.

VI. Umowa

Nie

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk

Załączniki:

- Formularz ofertowy.
- Opis przedmiotów zamówienia



Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum Górnictwa Węglowego
z siedzibą w Zabrzu
ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup z dostawą elementów wyposażenia

III. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

.....



1. Oferuję przedmiot zamówienia nr wraz z dostawą za cenę:

netto: zł, brutto:zł,

słownie brutto.....
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;
- dotrzymam zakresu i terminu wykonania zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

.....

.....

Miejscowość, dnia

podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy


*) niepotrzebne skreślić





Załącznik nr 2

1. Stojaki na rowery. Ilość: 21 sztuk. Opis przedmiotu zamówienia:
Stojaki o kształcie odwróconej litery "U" z poprzeczką, ze stali nierdzewnej, o zaokrąglonych krawędziach. Wymiary: szerokość stojaka: 1000 mm, wysokość 800 mm, średnica rury nie mniejsza niż 36 mm. Stojak przystosowany do montażu przez zabetonowanie w podłożu. Każdy stojak wyposażony w dwie rozety maskujące.
2. Poszycie namiotu. Ilość 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Poszycie – ściana szczytowa (zadaszenie), kolor czarny, wykonane z materiału poliestrowego o gramaturze min.230g/m², impregnowanego, podwójnie powlekanego, nieprzemakalnego z nasytymi rzepami odpowiedniego typu i w miejscach umożliwiających zamontowanie ścian bocznych firmy MPTent posiadanych przez Zamawiającego, do posiadanego przez zamawiającego namiotu typu: namiot expresowy rozmiar 4 x 8 m, stelaż ALUMINIOWY lux firmy MPTent.
3. Pokrowce na lampy górnicze. Ilość 30 sztuk. Opis przedmiotu zamówienia:
Pokrowiec na lampę górniczą, zgodny z modelem lamp posiadanych przez Zamawiającego (Zamawiający posiada lampy typu SMARTLIGHT-12, o wadze 1 kg), z paskiem naramiennym, pasem biodrowym i przednią kieszenią, wykonany ze skóry, w kolorze czarnym.
4. Kosze na kaski. Ilość: 20 sztuk. Opis przedmiotu zamówienia:
Stacjonarne kosze nastawne o profilu ukośnym przeznaczone do przechowywania kasków górniczych dla turystów, wykonane z drutu stalowego ocynkowanego (kolor srebrny), z wyposażeniem umożliwiającym układanie ich w stos.
Nośność pojedynczego kosza min. 50 kg
Wymiary (zewnątrzne)



Szerokość – 1250 mm
Wysokość – 500 mm
Głębokość – 600 mm

5. Szafki systemowe. Ilość: 3 sztuki. Opis przedmiotu zamówienia:
Szafa metalowa skrytkowa, piętnasto komorowa – pięć skrytek w pionie w trzech kolumnach. Drzwi z perforacją - wywietrznikami i plastikowym identyfikatorem, zamykane zamkami na klucz. Wymiary szafy:
 - szerokość nie mniejsza niż: 1180 mm,
 - wysokość nie mniejsza niż 1800 mm,
 - głębokość nie mniejsza niż 490 mm.
6. Przenośny ekran do projekcji na trójnogu 200x200cm. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:



- Ekran projekcyjny rozkładany na trójnogu
Biała matowa powierzchnia z czarnym obramowaniem
Płótno zwijane do kasety
Format ekranu: 1:1
Powierzchnia robocza: min. 190x190cm max. 205x205cm
7. Przenośny ekran do projekcji przód/tył (ramowy) 320x 200cm. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Ekran ramowy przenośny
Format ekranu: 16:10
Dwa rodzaje powierzchni projekcyjnej – przednia oraz tylna
Powierzchnia projekcyjna mocowana do ramy na zatrzaski
Torba lub case do transportu
Powierzchnia robocza: min. 310x185cm max. 325x205cm
8. Skrzynia do transportu. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Skrzynia (case) dedykowany do miksera Behringer x32 Producer. Sklejka grubości 7 mm.
Wnętrze wyściełane 10mm gąbką. Stalowe narożniki
9. Przenośny statyw oświetleniowy. Ilość: 4 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Statyw oświetleniowy wraz z rampą na min. 4 reflektory. Teleskopowy – regulacja wysokości do 300 cm. Materiał: stal. Kolor: czarny. Obciążenie min. 25kg
10. Przenośny mikser audio do zastosowań mobilnych/konferencyjnych. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Mikser cyfrowy sterowany bezprzewodowo z wbudowanym modułem WiFi
Kompatybilny z systemami iOS, Android
Ilość wejść: min. 16 (min. 8 XLR)
Ilość wyjść: min 6 XLR (min. 4 aux oraz 2 main)
Odtwarzanie/nagrywanie przez port USB
11. Zestaw: tablet + router Wi-Fi. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
a. Tablet: obsługujący aplikację X32-Mix 3.0.0 – dedykowaną do miksera audio Behringer X32 Producer,
 - wyświetlacz o przekątnej 9,7 cala IPS
 - Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac);
 - System operacyjny iOS 9 lub równoważny
 - Min 64GB wbudowanej pamięci
 - Do zestawu załączone etui (obudowa/case) – dopasowane do modelu tabletu; pełna funkcjonalność; zabezpieczenie przy upadku, amortyzacja, ochrona wyświetlacza; wykonane z poliwęglanu oraz silikonu
b. Router Wi-Fi: Obsługiwane standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Technologia MIMO
12. Schody przegubowe do sceny Alustage SPS-06. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Schody przegubowe dopasowane do posiadanej przez Zamawiającego sceny modułowej, opisanej poniższymi parametrami:
materiał : aluminium/drewno, nawierzchnia – płyta drewniana gr 22 mm - wodoodporna pokryta warstwą anty-poślizgową, wym. modułu 100 x 200 cm, udźwig 900 kg/m², wysokość profilu aluminiowego 110mm, regulowane nogi teleskopowe o przekroju



kwadratowym (60x60mm, grubość profilu 2-3mm) - regulacja w przedziale 600-1000mm
(wysokość podestu)
Wysokość w przedziale 600-1000mm
Szerokość 750mm
Materiał: profile stalowe

13. Zestaw okablowania audio typu XLR oraz Jack o różnej długości. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:

Okablowanie XLR M – XLR F
Długość 20m – 2 szt
Długość 15m – 4 szt
Długość 10m – 4 szt
Długość 6m – 6 szt
Długość 3m – 6 szt
Długość 1,5m – 6 szt
Okablowanie Jack – Jack 6,3mm
Długość 6m – 4 szt
Długość 3m – 4 szt
Okablowanie XLR F – Jack 6,3mm
Długość 5m – 2 szt
Długość 3m – 2 szt
Okablowanie XLR M – Jack 6,3mm
Długość 5m – 2 szt
Długość 3m – 2 szt

14. Zestaw przewodów OMY 3x1,5 (300m) + gniazdka i wtyczki. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:

Przewód OnPD 3x1,5 – kolor czarny – 300m
Gniazdo/Listwa przedłużacza czterokrotna 4x 2P+Z – 10 szt
Gniazdo/Listwa przedłużacza trzykrotna 3x 2P+Z – 15 szt
Wtyczka czarna gumowa 10/16A 2P+Z 230V (IP44) - 25 szt

15. Szuflada kasowa - montowana pod ladę. Ilość: 2 sztuki. Opis przedmiotu zamówienia: wykonana ze stali walcowanej na zimno, wytrzymała, front np. ze stali nierdzewnej, kolorystyka dowolna;

możliwość przymocowania pod blatem stołu (biurka);
wyjmowany wkład na monety i banknoty - przedziały na banknoty najlepiej o regulowanych rozmiarach – max 5 umożliwiające samodzielną konfigurację do własnych potrzeb;
8 pojemników na monety,
2 szczeliny na weksle i bony;
opcjonalna pokrywa zabezpieczająca wkład przy przenoszeniu;
dostosowanie do wszystkich rodzajów zaawansowanych systemów POS;
trzy sposoby otwierania szuflady: klucz, elektromagnes przez kasę lub komputer, awaryjne ręczne;
trzyposzczyjny zamek – otwieranie szuflady kluczem, elektromagnesem przez kasę lub komputer, zablokowanie kluczem;
sterowanie otwarciem szuflady: napięcie sterowania: 12V/24V (standardowo), impuls wejściowy: 50ms-200ms;
rozmiar: 410 x 415 x 115 (szer x gł x wys)

16. Wyposażenie niżej wymienione:

a. Sejf. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:



Metalowy sejf SAFE GUARD PS 5 DIGI lub równoważny w kolorze ciemnoszarym wyposażony w zamek ryglowy otwierany szyfrem. Możliwe awaryjne otwarcie poprzez klucz, z zestawem czterech solidnych kołków rozporowych typu kotwa. zamykanie na kluczyk, zamek szyfrowy, grubość blachy na obudowie minimum 2 mm grubość blachy na drzwiach minimum 4 mm. waga netto maksimum 7 kg, waga brutto maksimum: 7,6 kg. Wymiary maksymalne: wysokość: 200 mm, szerokość: 310 mm • głębokość: 220 mm.

- c. Niszczarka dokumentów. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Urządzenie do niszczenia dokumentów typu papier, model OPUS CS 2205 / 4 x 40 mm lub równoważna
Szczelina podawcza: 220 mm
System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
Szerokość ścinka: 4 x 40 mm
Ilość niszczonej kartki: minimum 5 (80 g/m²)
Pojemność kosza na ścinki: minimum 11,5 litra
Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399): P-4
automatyczne wyłączenie
Wymiary maksymalne: wysokość: 310 mm, szerokość: 190 mm, głębokość: 296 mm
Gwarancja na noże tnące i urządzenie 2 lata
- d. Szafa metalowa zamykana. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Szafa musi spełniać wymogi dotyczące przechowywania dokumentów niejawnych, klasa A zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz wymogi dotyczące przechowywania dokumentów poufnych, zastrzeżonych, Typ 1 (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r.).
Wymiary szafy: Wysokość od 1900 do 2000 mm, szerokość od 700 do 900 mm, głębokość od 400 do 500 mm.
Wyposażenie szafy: cztery półki o nośności co najmniej 50 kg, zamek kluczowy klasy A z dwoma kluczami, jedne drzwi uchylne.
Szafa wykonana z blachy o grubości: wieniec górny i wieniec dolny: co najmniej 1 mm, reszta ścianek co najmniej 0,8 mm,
zabezpieczona przed korozją
Szafa o wadze całkowitej co najmniej 50 kg
Kolor dowolny.
- e. Gilotyina ręczna do cięcia dużych formatów: A3 i A2. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Bezpieczna w użytkowaniu ręczna gilotyna biurowa o długości cięcia 430 mm typu Ideal 4300 lub równoważna, z zabezpieczeniami przed uszkodzeniem ciała zastosowanymi w obcinarce typu Ideal 4300 lub równoważnymi,
- | | |
|----------------------------|--|
| Długość linii cięcia: | 430 mm |
| Maksymalna grubość cięcia: | 20 mm |
| Minimalna resztk: | 36 mm |
| Głębokość stołu: | 340 mm |
| Rodzaj pracy noża: | ręczny |
| Napęd docisku: | ręczny |
| Pozostałe | ostrze wykonane z wysokogatunkowej niemieckiej |



parametry: stali, SCS (Safety Cutting System) – Złożony system bezpieczeństwa co najmniej taki jak w w obcinarce Ideal 4300 lub równoważny

Waga:

- waga netto: 30,5 kg
- waga brutto: 32,5 kg

Wymiary:

- wysokość: 470 mm
- szerokość: 720 mm
- głębokość: 575

- f. Czajnik. Ilość: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia:
Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej, o pojemności 1,7 litra, mocy 220W oraz zakrytej grzałce wbudowanej w dno czajnika; wyposażony w filtr zatrzymujący osady, z opcją automatycznego wyłączenia po zdjęciu z podstawy oraz zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika.