

K-PT. 5142. 37. 2015 AS

POZWOLENIE Nr 307/2015

na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- usunięcie nieszczelności na dolocie pary prawego cylindra parowego wyciągu kopalnianego (maszyny wyciągowej) typu „Koepe” z 1915 r., znajdującego się w budynku maszyny wyciągowej (dawnego) szybu „Zabrze II”, przy ul. Wolności 410 w Zabrzu (nr rej. zabytków B/610/91 oraz A/1539/93)

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit d, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446) i § 19 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 957, zm. Dz. U. z 2015 roku, poz. 383) oraz art. 104 § 1 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zm. Dz. U. z 2014 roku, poz. 183, (Dz. U. z 2015 roku, poz. 211),

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59, z dnia 13.04.2015 r. (data wpływu 14.04.2015 r.), podpisanego przez dyrektora, o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - usunięcie nieszczelności przewodu dolotu pary prawego cylindra parowego wyciągu kopalnianego (maszyny wyciągowej) typu „Koepe” z 1915 r., znajdującego się w budynku maszyny wyciągowej szybu „Zabrze II”, przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, tj. w maszynowni szybu „Carnall” (nr rej. zabytków B/610/91 oraz A/1539/93), stanowiącej własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

pozwala

Na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym

- usunięcie nieszczelności przewodu dolotu pary prawego cylindra parowego wyciągu kopalnianego (maszyny wyciągowej) typu Koepe z 1915 r., znajdującego się w budynku maszyny wyciągowej szybu „Zabrze II”, przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, tj. w maszynowni szybu „Carnall”

1. Zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu innych działań objętych dokumentacją:

- Program podejmowania innych działań mających na celu usunięcie nieszczelności dolotu pary do prawego cylindra parowego wyciągu kopalnianego (maszyny wyciągowej) typu „Koepe” z 1915 r., znajdującego się w budynku maszyny wyciągowej szybu „Zabrze II” przy ul. Wolności w Zabrzu.

/Z uwagi na brak pełnej dokumentacji technicznej wyciągu oraz utrudniony dostęp do części, które mogły ulec awarii nie można – w tej sytuacji i momencie – określić pełnego zakresu prac, które trzeba będzie wykonać w celu usunięcia nieszczelności. Dlatego Program podejmowania innych działań... zostanie sporządzony po zdemontowaniu elementów wyciągu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia pełnej oceny zakresu uszkodzeń traktu dolotu pary. Program będzie obejmował pełen zakres prac, (które – po demontażu – będzie można przewidzieć) mających na celu przywrócenie pełnej sprawności układu dolotu pary do prawego cylindra wyciągu. Na podstawie Programu, po jego akceptacji ze stanowiska konserwatorskiego – po wydaniu decyzji zmieniającej, zostaną wykonane wyszczególnione w nim roboty.

Dla pierwszego etapu prowadzenia prac, po skonsultowaniu zdiagnozowanej wstępnie przyczyny awarii z rzeczoznawcą (np. z zakresu ciepłownictwa bądź energetyki dla oceny stanu i docelowego uszczelnienia połączeń kolnierзовych, lub techniki motoryzacyjnej – silniki), oraz potwierdzeniu zasadności dokonanej oceny, zostanie wykonany demontaż połączeń śrubowych trójkąta na drodze dopływu pary do prawego cylindra, w celu zdemontowania trójkąta i przyjęcia dalszego toku postępowania.

2. Adres inwestycji:

Zabrze ul. Wolności 410, maszynownia szybu „Carnall”,

3. Numer rejestru zabytków:

B/610/91, A/1539/93

4. Dokumenty, na podstawie których wydano decyzję:

- wniosku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59, z dnia 13.04.2015 r., o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - usunięcie nieszczelności przewodu dolotu pary prawego cylindra parowego wyciągu kopalnianego (maszyny wyciągowej) typu Koepe z 1915 r., znajdującego się w budynku maszyny wyciągowej szybu „Zabrze II”, przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, tj. w maszynowni szybu „Carnall” (nr rej. zabytków B/610/91 oraz A/1539/93),
- sprawozdanie z weryfikacji stanu wybranych elementów parowej maszyny wyciągowej szybu „Carnall” dokonanej w związku z awarią uszczelnienia przewodu dolotowego pary do części wschodniej prawego cylindra roboczego, oraz wskazanie sposobu i prognoza kosztu usunięcia w/w awarii, z dnia 27.02.2015 r.,

5. Dodatkowe warunki, polegające na obowiązku:

- zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności (skonsultowanie zdiagnozowanej wstępnie przyczyny awarii z rzeczoznawcą) związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności,
- zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań,
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań,
- podjęcia innych działań (odcięcie dopływu pary, zapewnienie utrzymania dodatniej temperatury w budynku w okresie przeprowadzania awarii, konserwacja wszystkich elementów podatnych na szybką korozję, wykonanie dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzonego demontażu i montażu, prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadającej wiadomości specjalne z dziedziny ciepłownictwa bądź energetyki, lub z dziedziny techniki motoryzacyjnej z zakresu silników, skonsultowanie warunków odbioru i dopuszczenia do uruchomienia w ramach ekspozycji muzealnej z właściwym Urzędem Dozoru Technicznego), dla zapobieżenia uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,
- dokonania odbioru częściowego / końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków lub jego upoważnionego pracownika

UZASADNIENIE:

Parowy wyciąg kopalniany typu Koepe z 1915 r., znajdującego się w budynku maszynowni (byłej) KWK „Zabrze-Bielszowice” rejon „Zabrze II – Zachód”, przy ul. Wolności w Zabrzu, tj. budynku historycznej maszynowni szybu „Carnall” na terenie Skansenu „Królowa Luiza” Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, został wpisany do rejestru zabytków indywidualnie pod nr B/610/91, a także jako zabytek nieruchomy wraz z zespołem zabudowy dawnej Kopalni „Królowa Luiza w Zabrzu-Zaborzu” pod nr. A/1539/93, jako element wyposażenia budynku maszynowni szybu „Carnall” i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej wyrażającej się m.in. w konieczności uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich czynności faktycznych odnoszących się wskazanego obiektu.

W dniu 14.04.2015 r., wpłynął wniosek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59, o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków, tj. działań w zakresie usunięcia nieszczelności przewodu dolotu pary prawego cylindra parowego wyciągu kopalnianego (maszyny wyciągowej) typu „Koepe” z 1915 r., znajdującego się w budynku maszyny wyciągowej szybu „Zabrze II”, przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, tj. w maszynowni szybu „Carnall” (nr rej. zabytków B/610/91 oraz A/1539/93). Z niniejszą sprawą łączyło się sprawozdanie z weryfikacji stanu wybranych elementów parowej maszyny wyciągowej szybu „Carnall”, dokonanej w związku z awarią uszczelnienia przewodu dolotowego pary do części wschodniej prawego cylindra roboczego, oraz wskazanie sposobu i prognoza kosztu usunięcia w/w awarii, wykonane w dniu 27.02.2015 r., siłami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z przekazaniem w dniu 30.03.2015 r., pocztą elektroniczną. W sprawozdaniu zostały zawarta wstępna diagnoza przyczyn awarii, ukierunkowująca przyjęty aktualnie tok postępowania.

Parowy wyciąg kopalniany typu Koepe z 1915 r., znajdującego się w budynku historycznej maszynowni szybu „Carnall” na terenie Skansenu „Królowa Luiza” Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, do chwili wystąpienia awarii był eksponatem utrzymywanym w ruchu siłami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Do 1990 r., maszyna była wykorzystywana przez górnictwo, a po zatrzymaniu pracy kopalni została przekazana Muzeum. Aktualnie na terenie Polski stanowi jedyny egzemplarz czynnego parowego wyciągu kopalnianego oraz silnika napędzanego parą, utrzymywanego w stanie czynnym. Urządzenie jest unikatowe i posiada wielką wartość zabytkową oraz znaczenie dla dokumentacji rozwoju myśli technicznej związanej z górnictwem i nie tylko. Z uwagi na wyniki uszkodzenie niezmiernie pożądana jest jego naprawa, do której przygotowania zostały rozpoczęte. Aktualnie, na obecnym etapie przygotowania prac nie ma możliwości precyzyjnego zdiagnozowania zakresu istniejących uszkodzeń. Stanie się to możliwe po wykonaniu demontażu w ramach pierwszego etapu, którego zakres wymaga jednak potwierdzenia przez osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Nadzór tej osoby nad dokonywaną naprawą jest niezbędny. Konieczne jest również ustalenie warunków odbioru, po dokonaniu naprawy, umożliwiających ponowne uruchomienie silnika parowego.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

1. **Pozwolenie jest ważne do dnia 30.06.2015 r.**

POUCZENIE:

1. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu chyba, że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy lub jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.
3. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, o ile decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności lub nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
4. Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań lub poszukiwań.
5. W razie stwierdzenia, że prace są prowadzone są bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków może wstrzymać prace, badania, roboty lub inne działania przy zabytku a następnie wydać decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu

doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.

6. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie określonych w nim działań nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82.00 zł od wydanego pozwolenia - zgodnie z częścią III pkt 44 ppkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

otrzymują:

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

do wiadomości:

- Urząd Miejski w Zabrzu
Miejski Konserwator Zabytków
ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze
a/a :A.S + sekretariat 16.04.2015 r.



Z up. Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

dr Aneta Borowik
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków