



Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”

41-800 Zabrze

ul. 3 Maja 93

tel/fax +48 32 271 40 77

tel/fax +48 32 271 48 59

email: biuro@kopalniaguido.pl

L.Dz.: 639/EK/2012

Data: 13.02.2012r.

Nr sprawy: ZP/01/2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 – z późn. zm.), udzielam wyjaśnień w związku z pytaniami wykonawcy oraz dokonuję zmiany treści SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze – zadanie I.”

Pytanie 1:

Okładka wydawnictwa z płytą ma być zrobiona z kredy 350 g.

Z doświadczenia wiemy że taki materiał jest zbyt giętki do przyklejenia piankowego kółka. Wobec tego pytanie brzmi:

Czy dopuszczalne jest umieszczenie płyty w przezroczystej kopercie z klejącym paskiem?

Odpowiedź:

Część IV SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 6 *Industrialne Miasto* dot. *okładki* – wiersz *gramatura* i *rodzaj papieru* oraz poz. 6 *Industrialne Miasto* dot. *płyty CD audio* – wiersz dotyczący mocowania płyty.

Zapis „*Kreda Powlekana jednostronnie Mat 350g/m2*” zostaje zastąpiony zapisem „**Karton jednostronnie powlekany 300g/m2**”. W związku z dokonaną zmianą nie dopuszczamy umieszczenia płyty w przezroczystej kopercie z klejącym paskiem.

Pytanie 2:

Na podstawie pkt. 6.3 części I SIWZ proszę o wyjaśnienia w zakresie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (cz. IV).

Plakat

- czy dopuszczają Państwo wykonanie plakatów w formacie 98/68cm?

Odpowiedź:

Część IV SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 1 *Plakat* - wiersz dotyczący formatu. Podany w SIWZ format druku, tj 100/70 cm, **pozostaje bez zmian.**

Pytanie 3:

Na podstawie pkt. 6.3 części I SIWZ proszę o wyjaśnienia w zakresie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (cz. IV).

Ulotka

- czy dopuszczają Państwo zastosowanie gramatury 115g lub 130g?

Odpowiedź:

Część IV SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 2 *Ulotka* - wiersz dotyczący gramatury.

Podana w SIWZ gramatura ulotki, tj. 120gr/m², **pozostaje bez zmian.**

Pytanie 4:

Na podstawie pkt. 6.3 części I SIWZ proszę o wyjaśnienia w zakresie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (cz. IV).

Kartki Pocztowe

- czy dopuszczają Państwo zastosowanie kartonu jednostronnie powlekanego?

Odpowiedź:

Część IV SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 5 *Kartki pocztowe* - wiersz dotyczący rodzaju papieru.

Zamawiający zmienia zapis w sposób następujący:

- **było:**

„*Kreda powlekana jednostronnie połysk*”

- **powinno być:**

„*Karton jednostronnie powlekany*”

Pytanie 5:

Na podstawie pkt. 6.3 części I SIWZ proszę o wyjaśnienia w zakresie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (cz. IV).

Teczka

- czy dostosują Państwo projekt graficzny do gotowego wykrojnika posiadanego przez drukarnię czy należy wykonać wykrojnik wg Państwa projektu?

Odpowiedź:

Część IV SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 13 *Teczka*.

Zapisy zawarte w wyżej wymienionym punkcie Zamawiający **pozostawia bez zmian.**

Pytanie 6:

Na podstawie pkt. 6.3 części I SIWZ proszę o wyjaśnienia w zakresie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (cz. IV).

W pozycjach 5, 6, 8, 9, 10, 13 wymieniają Państwo papier "kreda powlekana jednostronnie mat" - czy ma być to papier kredowy (kredy są dwustronnie powlekane) czy karton jednostronnie powlekany?

Odpowiedź:

Część IV SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 5 *Kartki pocztowe*, poz. 6 *Industrialne Miasto dot. okładki*, poz. 8 *Oferta I dot. okładki*, poz. 9 *Oferta II dot. okładki*, poz. 10 *Oferta III dot. okładki* i poz. 13 *Teczka* – wiersz dotyczący rodzaju papieru.

W pozycji 5, w wyżej wymienionych wierszach, Zamawiający podtrzymuje zmiany zawarte w odpowiedzi do **pytania nr 4** niniejszych „Wyjaśnień...”.

W pozycji 6, w wyżej wymienionych wierszach, Zamawiający zmienia zapis w sposób następujący:

- **było:**

„Kreda Powlekana jednostronnie Mat”

- **powinno być:**

„Karton jednostronnie powlekany”

W pozycjach 8, 9 i 10, w wyżej wymienionych wierszach, Zamawiający zmienia zapis w sposób następujący:

- **było:**

„Kreda Powlekana jednostronnie Mat”

- **powinno być:**

„Kreda Mat + powlekanie folią jednostronnie Mat”

W pozycji 13, w wyżej wymienionych wierszach, Zamawiający zmienia zapis w sposób następujący:

- **było:**

„Kreda Powlekana jednostronnie Mat”

- **powinno być:**

„Karton powlekany jednostronnie Mat”

Pytanie 7:

Bardzo proszę o informację dotyczącą płyt CD.

| | |
|-------------------|---|
| Płyta CD Audio: | |
| Wypalanie | według dostarczonego oryginału |
| Rodzaj druku | Tampodruk 3 kolory |
| Nakład | Pakiet 1000 sztuk |
| Termin realizacji | do 20 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |

Sugerujemy Państwo tampondruk 3 kolory – z doświadczenie uważamy, że powinien być zastosowany sitodruk (wtedy dobieramy kolory Pantone) lub druk offsetowy (wtedy CMYK).

Tampondruk uważamy, że w tej sytuacji nie będzie zdawał egzaminu.

Proszę o informację, czy istnieje możliwość równoważnego zastosowania każdej z technik?

Odpowiedź:

Część IV SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 6 *Industrialne Miasto* dot. płyty CD audio – wiersz dotyczący rodzaju druku.

Projekt zadruku płyty zakłada używanie pełnych apli bez przejść tonalnych W związku z powyższym, zapisy zawarte w wyżej wymienionym punkcie Zamawiający **pozostawia bez zmian.**

Po dokonanych zmianach, ostateczna wersja pozycji nr 2. Ulotka, nr 5. Kartki Pocztowe, nr 6. Industrialne Miasto, nr 8 Oferta I, nr 9 Oferta II, nr 10 Oferta III, nr 13 Teczka, Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, przedstawia się następująco:

2. Ulotka

| | |
|-------------------|---|
| Format | 210 x 495 mm składane do DL (99 x 210mm) (4xfalcowanie) |
| Technologia druku | CMYK (4+4) (dwustronny) |
| Nakład | 3 nakłady x pakiet 10 000 |
| Gramatura | 120 gr/m ² |
| Rodzaj Papieru | Kreda powlekana dwustronnie Mat |
| Termin | do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |

5. Kartki Pocztowe

| | |
|-------------------|--|
| Format | 150 x 98 mm |
| Technologia druku | CMYK (4+1) (dwustronny) |
| Nakład | 10 nakładów x pakiet 500 sztuk |
| Gramatura | 300 gr/m ² |
| Rodzaj Papieru | Karton jednostronnie powlekany |
| Termin | do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |

6. Industrialne Miasto

| | |
|------------------------|--|
| Format | 140/140mm |
| Technologia druku | CMYK (4+4) (dwustronny) |
| Ilość stron | 56 +okładka |
| Gramatura | 120 gr/m2 i 170 gr/m2 dla stron na powlekanej kredzie |
| Rodzaj papieru | 42 strony Munken Pure lub równoważny - papier o gramaturze 120gr/m2 o objętości 1,13 (wynikająca z tego grubość pojedynczej kartki to 135,6 mikrometra), papier bezdrzewny, niepowlekany, o kremowym odcieniu, bez wybielaczy optycznych 16 stron Kreda dwustronnie powlekana Mat |
| Okładka: | |
| Format | 364/140 (w tym 80mm zakładka + 140 mm strona + 4mm grzbiet + 140mm strona) |
| Technologia druku | CMYK (4+4) (dwustronny) 1xfalcowanie, cztery bigi dla grzbietu klejonego |
| Gramatura | 300 gr/m2 |
| Rodzaj papieru | Karton jednostronnie powlekany |
| Płyta CD Audio: | |
| Wypalanie | według dostarczonego oryginału |
| Rodzaj druku | Tampodruk 3 kolory |
| Mocowanie płyty | Mocowanie piankowe na wewnętrznej stronie okładki |
| Nakład | Pakiet 1000 sztuk |
| Termin realizacji | do 20 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |

8. Oferta I

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Format | A4 |
| Technologia druku | CMYK (4+4) (dwustronny) |
| Ilość stron | 28 + okładka |

| | |
|-------------------|---|
| Gramatura | 120 gr/m2 |
| Rodzaj papieru | Papier ofsetowy matowy |
| Okładka: | |
| Technologia druku | CMYK (4+4) (dwustronny) |
| Gramatura | 350 gr/m2 |
| Rodzaj papieru | Kreda Mat + powlekanie folią jednostronnie Mat |
| Nakład | 2000 sztuk |
| Termin realizacji | do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |

9. Oferta II

| | |
|-------------------|---|
| Format | A4 |
| Technologia druku | CMYK (4+4) (dwustronny) |
| Ilość stron | 28 + okładka |
| Gramatura | 120 gr/m2 |
| Rodzaj papieru | Papier offsetowy matowy |
| Okładka: | |
| Technologia druku | CMYK (4+4) (dwustronny) |
| Gramatura | 350 gr/m2 |
| Rodzaj papieru | Kreda Mat + powlekanie folią jednostronnie Mat |
| Nakład | 500 sztuk |
| Termin realizacji | do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |

10. Oferta III

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Format | A4 |
| Technologia druku | CMYK (4+4) (dwustronny) |
| Ilość stron | 28 +okładka |
| Gramatura | 120 gr/m2 |

| | |
|-------------------|---|
| Rodzaj papieru | Papier offsetowy |
| Okladka: | |
| Technologia druku | CMYK (4+4) (dwustronny) |
| Gramatura | 350 gr/m2 |
| Rodzaj papieru | Kreda Mat + powlekanie folią jednostronnie Mat |
| Nakład | 800 sztuk |
| Termin realizacji | do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |

13. Teczka

| | |
|----------------------|---|
| Format | A4 |
| Technologia druku | CMYK (4+0) |
| Nakład | 3 nakłady x pakiet 500 sztuk |
| Gramatura | 350 gr/m2 |
| Rodzaj Papieru | Karton powlekany jednostronnie Mat |
| Termin | do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |
| Dodatkowe informacje | Teczka musi posiadać nacięcia umożliwiające umieszczenie wizytówki o wymiarach 50/90mm. Wysokość grzbietu teczki 5mm. |

Udzielone wyjaśnienia i dokonana zmiana treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.