



Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58
www.wkz.katowice.pl

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU

Wpłynęło dnia 22.12.2014

L. dz. 6205/2014

Dział REOU

A. Gubacki 16 GRU. 2014

M. G. 109 Katowice, dnia

ZPO

K-PT 5142. 172. 2014 AS

DECYZJA 2675/2014

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego – tj. z dnia 30.01.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 89 pkt. 2), art. 91.4 pkt. 4) i 5) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

- po rozpatrzeniu wniosku L.dz. 5280/ REOK/ JGJ/ 2014 z dnia 27.10.2014 r., (data wpływu 03.11.2014 r.) Muzeum Górnictwa Węglowego z siedzibą w Zabrze przy ul. Jodłowej 59, o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku – w wyrobiskach „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnących od wylotu przy ul. K.Miarki w Zabrzu od szybu „Carnall” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu,

tj. o zmianę pozwolenia nr 1365/2013 z dnia 27.05.2013r., na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków – w wyrobiskach „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnących od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu do szybu „Carnall” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, znajdującym się na terenie zespołu dawnej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/220/07 wraz z najbliższym otoczeniem miejsca przy wylocie, tj. działek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decyzją K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007 r., (także decyzja zmieniająca K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r.,

obowiązującego wraz z decyzjami zmieniającymi nr 2227/2013 z dnia 08.11.2013 oraz 393/2014 z dnia 15.04.2014r., z załączonym oświadczeniem o posiadanym prawie do korzystania z zabytku, jedynej strony postępowania,

zmienia

decyzję – pozwolenie nr 1365 z dnia 27.05.2013 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków – w wyrobiskach „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnących od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu, do szybu „Carnall” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, znajdującym się na terenie zespołu dawnej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/220/07 wraz z najbliższym otoczeniem miejsca przy wylocie tj. działek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decyzją K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007r., obowiązującą wraz z decyzją zmieniającą K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., z poszerzeniem zakresu prac na część wyrobisk obejmujących chodnik podstawowy w pokładzie 510 dawnej kopalni „Królowa Luiza”, odchodzący od szybu „Wyzwolenie”, który się znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (działka nr ew. 2797/3) wpisany wraz z szybem „Wyzwolenie” do rejestru zabytków pod nr A/404/13.

w ten sposób, że treść:

pozwała

Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym – w wyrobiskach „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnących od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu do szybu „Carnall” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, który się znajduje na terenie zespołu dawnej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/220/07 wraz z najbliższym otoczeniem miejsca przy wylocie tj. działek o nr ew. 1653/104,

1648/104, 1187/104, decyzją K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007 r., obowiązującą wraz z decyzją zmieniającą K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., z poszerzeniem zakresu prac na część wyrobisk obejmujących chodnik podstawowy w pokładzie 510 dawnej kopalni „Królowa Luiza”, odchodzący od szybu „Wyzwolenie”, który się znajduje w Zabrze przy ul. H.Sienkiewicza 43 (działka nr ew. 2797/3) wpisany wraz z szymbem „Wyzwolenie” do rejestru zabytków pod nr A/404/13,

- oczyszczenie wyrobisk sztolni oraz wyrobisk towarzyszących, przekucie fragmentów wyrobisk do żądanych warunków technicznych,
- wykonanie otworów oraz wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamknięcie wylomu oraz otworów, ostateczne rozbicie tamy izolującej rejon portu od chodnika południowego, oczyszczenie wyrobisk, wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wlotu do komory portu. Przekucie wyrobiska chodnika łącznikowego, wykonanie obudowy,
- wykonanie i uszczelnienie kanału wodnego, stacji pomp, stacji filtrów, stacji dezynfekcji, kanału odwadniającego, kolektorów ssawnych, spustu dennego, odpływów ściennych, instalacji p.poż., montaż wyposażenia i zabudowa urządzeń ekspozycji,
- wykonanie komory pomp i uzdatniania wody oraz komory transformatorów przy podszybiu szybu „Carnall”,
- budowa przystani dla łodzi w rejonie szybu „Carnall”,
- budowa komory gwałtownego przyboru wody,
- zabudowa imitacji obudowy świetlika,
- wykonanie komory dopływu wody do sztolni,
- wykonanie wyrobiska dla celów ekspozycji zatopionego chodnika,
- budowa przystani w rejonie pokładu 510,
- wykonanie chodnika z kratą w spagu,
- zabezpieczenie obudowy wlotu oraz wydrążenie wlotu po stronie wschodniej szybu „Carnall”,
- wykonanie obudowy komory pomp, naprawa luków wzmacniających, zabezpieczenie wyrobisk łączących GKSD z szymbem „Carnall”, zabezpieczenie sztolni i pozostałych wyrobisk,
- budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposażeniem, stacji końcowej SO-2 wraz z wyposażeniem, dróg transportowych, sygnalizacji, instalacji,
- budowa stacji materiałowej SM-1 i SM-2 wraz z wyposażeniem, sygnalizacji, instalacji, dróg transportowych,
- wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych,
- wykonanie zasilania z kierunku szybu „Carnall” (ul.Wolności), montaż urządzeń podstawowych oraz dla potrzeb ekspozycji, podłączenie instalacji,
- wykonanie zasilania z kierunku Skansenu „Królowa Luiza”, montaż urządzeń podstawowych oraz dla potrzeb ekspozycji, podłączenie instalacji,
- wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu „Carnall”, wyrobisk towarzyszących, zabudowa rurociągów i urządzeń,
- wykonanie instalacji p.poż., zabudowa urządzeń,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urządzeń systemu bezpieczeństwa,
- wykonanie instalacji zarządzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami ruchomymi eksponatów i ekspozycji,
- zabezpieczenie końcowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,
- wykonanie zabezpieczenia oraz adaptacja dla potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku pomiędzy podszybiem szybu „Wyzwolenie” a Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną wraz z przeprowadzeniem wszelkich badań i innych niezbędnych działań,
- wykonanie wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych,
- zabezpieczenie końcowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,
- modernizacja i adaptacja na cele ruchu turystycznego szybu „Wyzwolenie” przy ul.H.Sienkiewicza 43 w Zabrzu

z wyłączeniem zakresu odniesionego do

- udroźnienia czyszczenia i zabezpieczenia 17 metrowego chodnika „Dechen”
- udroźnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia 12 metrowego odcinka przecinki 6 „Heinitz Spalony” od nitki północnej GKSD w kierunku na północ,

- udrożnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 6 „Heinitz spalony” na odcinku pomiędzy nitką północną i południową GKSD,
- udrożnienia przecinki 6 „Heinitz Spalony” na odcinku 12 metrów w kierunku południowym od nitki południowej GKSD,
- udrożnienia wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 „Luiza” na długości 12 metrów w kierunku północno – wschodnim od nitki północnej GKSD,
- udrożnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 „Luiza” na odcinku pomiędzy nitką północną i południową GKSD,
- udrożnienia wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 „Luiza” na odcinku 12 metrów w kierunku południowo zachodnim od nitki południowej GKSD,
- udrożnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki północnej GKSD na odcinku od przecinki „2 Julietta” do rozwidlenia wschodniego, począwszy od wysokości miejsca szybu „Carnall”, od którego dalsza trasa korytarza nitki północnej prowadzi w stronę południowo – wschodnią,
- udrożnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki południowej GKSD na odcinku od przecinki „2 Julietta” do rozwidlenia wschodniego, począwszy od wysokości miejsca szybu „Carnall”, od którego dalsza trasa korytarza nitki południowej prowadzi w stronę południowo – wschodnią.

oraz z poszerzeniem zakresu prowadzonych prac o udrożnienie odcinka nitki południowej GKSD, pomiędzy rejonem rozwidlenia zachodniego przy dawnym świetliku nr 6, a rejonem dawnego portu w pokładzie 510, prowadzone w sposób analogiczny do treści opracowania nr 2 „Projekt techniczno – technologiczny udrożnienia nitki południowej GKSD od rejonu szybu „Carnall” oraz pozostałego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K.Miarki 8”, powstały 2010 r., opracowany przez Konsorcjum Firm: Zabrzeńskie Towarzystwo Techniczne Sp. z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zakład Wierceń, Kotwien i Usług Górniczych BPW Sp. z o.o.,

zastępuje się treścią;

p o z w a l a

Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym – w wyrobiskach „Główniej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnących od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu do szybu „Carnall” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, który się znajduje na terenie zespołu dawnej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/220/07 wraz z najbliższym otoczeniem miejsca przy wylocie tj. działek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decyzją K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007 r., obowiązującą wraz z decyzją zmieniającą K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., z poszerzeniem zakresu prac na część wyrobisk obejmujących chodnik podstawowy w pokładzie 510 dawnej kopalni „Królowa Luiza”, odchodzący od szybu „Wyzwolenie”, który się znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (działka nr ew. 2797/3) wpisany wraz z szybem „Wyzwolenie” do rejestru zabytków pod nr A/404/13,

- oczyszczenie wyrobisk sztolni oraz wyrobisk towarzyszących, przekucie fragmentów wyrobisk do żądanych warunków technicznych,
- wykonanie otworów oraz wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamknięcie wylomu oraz otworów, ostateczne rozbicie tamy izolującej rejon portu od chodnika południowego, oczyszczenie wyrobisk, wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wlotu do komory portu. Przekucie wyrobiska chodnika łącznikowego, wykonanie obudowy,
- wykonanie i uszczelnienie kanału wodnego, stacji pomp, stacji filtrów, stacji dezynfekcji, kanału odwadniającego, kolektorów ssawnych, spustu dennego, odpływów ściennych, instalacji p.poż., montaż wyposażenia i zabudowa urządzeń ekspozycji,
- wykonanie komory pomp i uzdatniania wody oraz komory transformatorów przy podszybiu szybu „Carnall”,
- budowa przystani dla łodzi w rejonie szybu „Carnall”,
- budowa komory gwałtownego przyboru wody,
- zabudowa imitacji obudowy świetlika,
- wykonanie komory dopływu wody do sztolni,
- wykonanie wyrobiska dla celów ekspozycji zatopionego chodnika,
- budowa przystani w rejonie pokładu 510,
- wykonanie chodnika z kratą w spagu,

- zabezpieczenie obudowy wlotu oraz wydrążenie wlotu po stronie wschodniej szybu „Carnall”,
- wykonanie obudowy komory pomp, naprawa łuków wzmacniających, zabezpieczenie wyrobisk łączących GKSD z szybem „Carnall”, zabezpieczenie sztolni i pozostałych wyrobisk,
- budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposażeniem, stacji końcowej SO-2 wraz z wyposażeniem, dróg transportowych, sygnalizacji, instalacji,
- budowa stacji materiałowej SM-1 i SM-2 wraz z wyposażeniem, sygnalizacji, instalacji, dróg transportowych,
- wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych,
- wykonanie zasilania z kierunku szybu „Carnall” (ul.Wolności), montaż urządzeń podstawowych oraz dla potrzeb ekspozycji, podłączenie instalacji,
- wykonanie zasilania z kierunku Skansenu „Królowa Luiza”, montaż urządzeń podstawowych oraz dla potrzeb ekspozycji, podłączenie instalacji,
- wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu „Carnall”, wyrobisk towarzyszących, zabudowa rurociągów i urządzeń,
- wykonanie instalacji p.poż., zabudowa urządzeń,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urządzeń systemu bezpieczeństwa,
- wykonanie instalacji zarządzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami ruchomymi ekspozycji i ekspozycji,
- zabezpieczenie końcowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,
- wykonanie zabezpieczenia oraz adaptacja dla potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku pomiędzy podszybiem szybu „Wyzwolenie” a Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną wraz z przeprowadzeniem wszelkich badań i innych niezbędnych działań,
- wykonanie wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych,
- zabezpieczenie końcowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,
- modernizacja i adaptacja na cele ruchu turystycznego szybu „Wyzwolenie” przy ul.H.Sienkiewicza 43 w Zabrze

z wyłączeniem zakresu odniesionego do

- udrożnienia czyszczenia i zabezpieczenia 17 metrowego chodnika „Dechen”
- udrożnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia 12 metrowego odcinka przecinki 6 „Heinitz Spalony” od nitki północnej GKSD w kierunku na północ,
- udrożnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 6 „Heinitz spalony” na odcinku pomiędzy nitką północną i południową GKSD,
- udrożnienia przecinki 6 „Heinitz Spalony” na odcinku 12 metrów w kierunku południowym od nitki południowej GKSD,
- udrożnienia wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 „Luiza” na długości 12 metrów w kierunku północno – wschodnim od nitki północnej GKSD,
- udrożnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 „Luiza” na odcinku pomiędzy nitką północną i południową GKSD,
- udrożnienia wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 „Luiza” na odcinku 12 metrów w kierunku południowo zachodnim od nitki południowej GKSD,
- udrożnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki północnej GKSD na odcinku od przecinki „2 Julietta” do rozwidlenia wschodniego, począwszy od wysokości miejsca szybu „Carnal”, od którego dalsza trasa korytarza nitki północnej prowadzi w stronę południowo – wschodnią,
- udrożnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki południowej GKSD na odcinku od przecinki „2 Julietta” do rozwidlenia wschodniego, począwszy od wysokości miejsca szybu „Carnall”, od którego dalsza trasa korytarza nitki południowej prowadzi w stronę południowo – wschodnią.

oraz z poszerzeniem zakresu prowadzonych prac o udrożnienie odcinka nitki południowej GKSD, pomiędzy rejonem rozwidlenia zachodniego przy dawnym świetliku nr 6, a rejonem dawnego portu w pokładzie 510, prowadzone w sposób analogiczny do treści opracowania nr 2 „Projekt techniczno – technologiczny udrożnienia nitki południowej GKSD od rejonu szybu „Carnall” oraz pozostałego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K.Miarki 8”, powstały 2010 r., opracowany przez Konsorcjum Firm: Zabrzeńskie Towarzystwo Techniczne

Sp. z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zakład Wierceń, Kotwień i Usług Górniczych BPW Sp. z o.o.

a także z poszerzeniem zakresu prowadzonych prac o udrożnienie, wyczyszczenie i zabezpieczenie odcinka ok. 300 metrów nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na wschód od przecinki VII „Reden” do punktu zlokalizowanego 10 metrów na zachód od przecinki nr IV „Schuckmann”, z myciem całego przekroju obudowy GLSD na udrażnianym odcinku w sposób zapewniający usunięcie resztek nawarstwień i osadów oraz minimalizujący wymywanie i rozmiękczenie spoiwa, a także wiatku obudowy wyrobiska, z zabudowaniem w udrażnianych wyrobiskach rurociągu p.poż. oraz instalacji oświetlenia, łączności, alarmowej, monitoringu archeologicznego oraz włączeniem ich do istniejących systemów. Zakres dodatkowych prac na odcinku nitki północnej jest tożsamy z zakresem, jaki został przewidziany dla całej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w dokumentacji projektowej będącej podstawą do wydania ww. pozwolenia Śl.WKZ.

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 107 § 4.kpa, odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż zostało w niej uwzględnione w całości żądanie strony.

Zgodnie z przepisem art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Wobec faktu, iż o zmianę decyzji wystąpiła strona i istnienie jej słusznego interesu nie budzi wątpliwości, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach orzekł jak na wstępie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oплата skarbowa od decyzji administracyjnej – przedłużenia ważności pozwolenia lub rozszerzenia zakresu działalności, została wpłacona, na konto Urzędu Miasta Katowice nr 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 w dniu 30.10.2014 r. (podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej – tj. z dnia 13 września 2012 r. - Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę wniesiono w wysokości 82,00 złotych.

otrzymują:

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

do wiadomości:

- Urząd Miejski w Zabrzu
Miejski Konserwator Zabytków
ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze
a/a :A.S + sekretariat 03.12.2014 r.



