



L.Dz. 1908./KP/REOK/2015

Zabrze 20.03.2015r

Nr postępowania: ZP/07/MGW/REOK/2015

---

**Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia**

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH  
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 4**

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn:

**„Wykonanie komory dawnego portu w pokładzie 509”**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

**Pytanie nr 1**

Jaka firma wykona i na jakich warunkach nastąpi otwarcie tamy izolacyjnej i ile będą wynosić koszty związane z akcją otwarcia tamy

**Pytanie nr 2**

W SIWZ w części IV – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 1 etap Wykonanie docelowego zabezpieczenia skrzyżowania nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i komory dawnego portu w pokładzie 509 ma się odbyć w sposób opisany projektem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ .



W załączniku tym pt. „Projekt adaptacji odcinka wyrobiska dla budowy repliki portu w pokładzie 509” na str. 24 w części „Zalecenia technologii wznoszenia obudowy.....” stwierdzono, że: „Następnie należy sukcesywnie przebudować istniejącą obudowę murową ociosu

północnego odcinka GKSD, z kamienia łamanego na murową z betonitów oraz otworzyć lub zlecić otwarcie tamy izolacyjnej....”

Z treści tego zapisu wynika że Wykonawca ma dokonać otwarcia lub zlecić otwarcie tamy izolacyjnej, co bezpośrednio nie zostało ujęte w treści SIWZ. Otwieranie tam izolacyjnych (wykonywaniem przebić do nieczynnych wyrobisk i zrobów) zgodnie z treścią § 88 pkt.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838, z 2004 r. Nr 102, poz. 1073 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1476) jest pracą profilaktyczną. Pkt. 4 § 88 w/w rozporządzenia stwierdza, że „Prace profilaktyczne prowadzi się na tych samych zasadach jak ruch zakładu górniczego, zgodnie z dokumentacją prac profilaktycznych zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.” Z powyższego wynika, że Wykonawca nie może samodzielnie dokonać otwarcia tamy izolacyjnej, a zlecenie jej otwarcia może dokonać jedynie na rzecz Zamawiającego prowadzącego działalność na podstawie art. 2. 1. ustawy pgg.

W związku z powyższym zwracamy się o wyjaśnienie treści zapisu zamieszczonego w zał. 1 do SIWZ, ponieważ w przypadku konieczności zlecenia przez Wykonawcę otwarcia przedmiotowej tamy izolacyjnej Zamawiającemu, koszty z tym związane powinny być wykazane w ofercie Wykonawcy i ujęte w załączniku A do SIWZ.

### **Odpowiedz łączna Zamawiającego na pytania 1 i 2**

Otwarcia tamy izolacyjnej należy dokonywać na zasadach akcji ratowniczej i przez podmiot do wykonywania takiej akcji uprawniony. Podmiotem takim jest Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Koszt niezbędnej do przeprowadzenia akcji otwarcia tamy izolacyjnej nie jest Zamawiającemu znany, dla zrealizowania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien np. przed złożeniem oferty zawrzeć stosowną umowę z podmiotem uprawnionym i w takim przypadku koszt przeprowadzenia w/w czynności będzie mu znany. Treść zapisu dotyczącego otwarcia lub zlecenia otwarcia tamy izolacyjnej jaki zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ oznacza, iż w przypadku gdy wykonawcą, konsorcjantem lub podwykonawcą podmiotu wykonującego zamówienie będzie podmiot uprawniony do przeprowadzenia akcji otwierania tamy izolacyjnej Wykonawca będzie miał obowiązek tamę otworzyć..... W przypadku gdy w realizacji zamówienia nie będzie brał udziału podmiot uprawniony, wykonawca będzie zobowiązany zlecić przeprowadzenie w/w czynności podmiotowi uprawnionemu.



Jako koszt otwarcia tamy izolacyjnej wykonawca powinien w ofercie uwzględnić wszystkie wydatki jakie poniesie w związku z realizacją w/w przedsięwzięcia z wyłączeniem kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji i zezwoleń oraz kosztów osobowych obsadzenia sztabu akcji i poszczególnych stanowisk obserwacyjno kontrolnych. Osoby niezbędne do sprawowania w/w funkcji na czas prowadzenia akcji zostaną nieodpłatnie udostępnione przez Zamawiającego. Powyższe wyłączenie nie dotyczy przypadków gdzie zgodnie z przepisami sprawowanie wybranych funkcji należało będzie powierzyć członkom zespołu pracowników podmiotu uprawnionego realizującego akcję.

### **Pytanie nr 3**

Na jakich warunkach winna nastąpić utylizacja urobku – węgla

### **Odpowiedź na pytanie 3**

Postępowanie z odpadem powinno być zgodne z zasadami opisanymi w ustawie o odpadach i w SIWZ. Ponadto Wykonawca będzie miał obowiązek ewidencjonowania ilości i rodzaju pozyskiwanych odpadów, a w przypadku zaistnienia sytuacji, w której następowało będzie odpajanie węgla od złoża Wykonawca będzie zobowiązany wykonać operat ewidencyjny rozliczający ubytek złoża i pokryć koszt opłat eksploatacyjnych jak za normalną eksploatację w/w kopaliny. Każdy operat ewidencyjny rozliczający ubytek złoża należy wykonać przez osobę uprawnioną ( mierniczy górniczy ) oraz dodatkowo potwierdzić przez dział mierniczo geologiczny Zamawiającego.

### **Pytanie nr 4**

W SIWZ w części I – Obligatoryjne postanowienia SIWZ pkt.12.5. podano że, „wykonawca w ofercie poda ceny jednostkowe dla następujących składników, a podane wartości będą podstawą rozliczeń w przypadku konieczności zmniejszenia zakresu poszczególnych czynności:

H. urobienie i usunięcie urobku – węgiel ( m3 )

Z treści SIWZ oraz dokumentów stanowiących zał. W żadnym punkcie SIWZ Zamawiający nie ujął konieczności dokonania selekcji z występującego. 1 do SIWZ nie wynika konieczność urabiania calizny węglowej i uzyskiwania kopaliny w postaci węgla. Przedstawione opisy oraz zdjęcia pokazują występowanie w byłych wyrobiskach zlikwidowanej kopalni urobku ( zgodnie z definicją zamieszczoną w literaturze mieszaniny kopaliny i skały płonej ) w postaci mieszaniny skały płonej, materiału podsadzkowego oraz węgla, czyli w rozumieniu katalog odpadów wraz z lista odpadów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 112, poz 1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. o odpadach, Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) odpadu z wydobywania kopaliny. Zamawiający potwierdza ten fakt w pkt. II. Podstawowe warunki realizacji zamówienia ust. 10 Część IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stwierdzając, że Wykonawca ma „Wywieźć z terenu robót urobek niezwłocznie po jego pozyskaniu i zagospodarować



go w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a przed odbiorem końcowym przekazać Zamawiającemu karty odpadów jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. W żadnym punkcie SIWZ Zamawiający nie ujął konieczności dokonania selekcji z urobku kopaliny w postaci węgla (co wiąże się z dodatkowymi kosztami), jak również nie wskazał miejsca i sposobu przekazania na swoją rzecz pozyskanej kopaliny. Wykonawca zgodnie z zapisami pgg nie ma jakichkolwiek możliwości prawnych dysponowania kopalnią w postaci węgla. W związku z powyższym zwracamy się o wyjaśnienie w powyższym zakresie gdyż ma to wpływ na dokonanie wyceny planowanych robót

#### Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiającemu w zapisie zawartym w punkcie 12.5. H SIWZ chodziło wyłącznie o zróżnicowanie ceny ofertowej za urabianie skały miękkiej w stosunku do skały o większej twardości. W związku z zastosowaniem w dotychczasowej treści zapisu kontrowersyjnego rzeczownika „węgiel” Zamawiający zmienia zapis Obligatoryjne postanowienia SIWZ pkt.12.5. w punktach G i H oraz w formularzu oferty Załącznik A pkt 2 wiersz 7 i 8 tabeli

#### Było

G. urobienie i usunięcie urobku – skała płona (m3)

H . urobienie i usunięcie urobku – węgiel ( m3 )

2. Cena brutto określona w pkt 1 obejmuje m.in. ceny jednostkowe dla następujących składników, a podane wartości będą podstawą rozliczeń w przypadku konieczności zwiększenia lub zmniejszenia zakresu poszczególnych czynności:

Lp.	Nazwa	j.m.	Cena jednostkowa netto PLN
1.	obudowa stalowa profile typu V	tona	
2.	stojaki SV29t 3550	szt.	
3.	obudowa stalowa - profil HEB 220	tona	
4.	obudowa stalowa - rura grubościenna □270x20 wypełniona betonem	mb	
5.	rura grubościenna □300x20 wypełniona betonem	mb	
6.	usunięcie luźnego urobku	m3	
7.	urobienie i usunięcie urobku – skała płona	m3	
8.	urobienie i usunięcie urobku - węgiel	m3	
9.	kotwienie kotwami o długości do 150cm (prętowe)	szt.	
10.	kotwienie kotwami o długości do 250cm (drewniane)	szt.	
11.	kotwienie kotwami o długości do 350cm (prętowe)	szt.	
12.	kotwienie kotwami o długości do 600cm (strunowe)	szt.	
13.	wznoszenie muru z cegły pełnej	m3	
14.	wznoszenie muru z betonitów	m3	
15.	wykonywanie konstrukcji z betonu zbrojonego -kryto betonowe basenu	m3	
16.	wykonywanie konstrukcji z betonu zbrojonego -kryto betonowe basenu	m3	

Jest :





G. urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości większym od liczby 3 w skali Mohsa (m3)

H. urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości mniejszym lub równym liczbie 3 w skali Mohsa (m3)

Lp.	Nazwa	j.m.	Cena jednostkowa netto PLN
1.	obudowa stalowa profile typu V	tona	
2.	stojaki SV29t 3550	szt.	
3.	obudowa stalowa - profil HEB 220	tona	
4.	obudowa stalowa - rura grubościenna □270x20 wypełniona betonem	mb	
5.	rura grubościenna □300x20 wypełniona betonem	mb	
6.	usunięcie luźnego urobku	m3	
7.	urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości większym niż liczba 3 w skali Mohsa	m3	
8.	urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości mniejszym lub równym liczbie 3 w skali Mohsa	m3	
9.	kotwienie kotwami o długości do 150cm (prętowe)	szt.	
10.	kotwienie kotwami o długości do 250cm (drewniane)	szt.	
11.	kotwienie kotwami o długości do 350cm (prętowe)	szt.	
12.	kotwienie kotwami o długości do 600cm (strunowe)	szt.	
13.	wznoszenie muru z cegły pełnej	m3	
14.	wznoszenie muru z betonitów	m3	
15.	wykonywanie konstrukcji z betonu zbrojonego -kryto betonowe basenu	m3	
16.	wykonywanie konstrukcji z betonu zbrojonego -kryto betonowe basenu	m3	

#### **Pytanie Wykonawcy nr 5**

Za termin rozpoczęcia uważa się datę podpisania umowy, czy za termin rozpoczęcia realizacji umowy nie należy przyjąć daty przekazania placu budowy?

#### **Odpowiedz Zamawiającego 5**

Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ i we wzorze umowy przyjmując jako termin rozpoczęcia realizacji umowy datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, co nastąpi nie później niż 90 dni od daty podpisania umowy oraz zmieniając termin dostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego na 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

#### **Było**

W SIWZ oraz we wzorze u umowy:

4. Termin wykonania zamówienia

1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminach:

1 etap

6 tygodni od daty podpisania umowy

2 etap



18 tygodni od daty uzyskania dokumentacji zezwolenia Zamawiającego na rozpoczęcie 2 etapu robót, które Wykonawca otrzyma nie później niż 2 tygodnie od zakończenia wykonywania etapu nr 1.

#### **Jest**

W SIWZ oraz we wzorze umowy:

#### 4. Termin wykonania zamówienia

1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminach:

1 etap

6 tygodni od daty przekazania terenu budowy

2 etap

18 tygodni od daty uzyskania dokumentacji zezwolenia Zamawiającego na rozpoczęcie 2 etapu robót, które Wykonawca otrzyma nie później niż 2 tygodnie od zakończenia wykonywania etapu nr 1

#### **Było**

W umowie

### **§ 7**

#### **Obowiązki Wykonawcy**

1. W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który stanowić będzie integralną część niniejszej umowy jako Załącznik Nr 3 do umowy i uwzględniający podział zadania na części.

#### **Jest**

### **§ 7**

#### **Obowiązki Wykonawcy**

1. W ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który stanowić będzie integralną część niniejszej umowy jako Załącznik Nr 3 do umowy i uwzględniający podział zadania na części.

Zamawiający przypomina, iż dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień: **13.04.2015r. na godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.04.2015r. na godz. 11:00.**

**Powyższe zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.**



Jeżeli w którymkolwiek miejscu w treści SIWZ znajduje się zapis, który nie został wskazany i zmieniony niniejszymi odpowiedziami, a stanowi nawiązanie do ww. zmian i konsekwentnie do ich treści winien być zmieniony, należy przyjąć iż pomimo braku jego wyraźnego wskazania i przywołania, konsekwentnie ulega on zmianie.

- W załączeniu nowy formularz oferty

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
**Dyrektor**

*Bartłomiej Szewczyk*  
**Bartłomiej Szewczyk**


.....  
Kierownik Zamawiającego:

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
Kierownik Działu EOKTIP  
ds. Realizacji Projektu

*Włodzisław Włodarczyk*  
**Włodzisław Włodarczyk**

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych

*Katarzyna Poprawa*  
**Katarzyna Poprawa**








## A. OFERTA

Nazwa Zamawiającego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu																																						
Siedziba Zamawiającego	ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze																																						
Nazwa zamówienia	<b>Wykonanie komory dawnego portu w pokładzie 509</b>																																						
Nazwa Wykonawcy																																							
Adres Wykonawcy																																							
Powiat																																							
telefon																																							
faks																																							
e-mail																																							
REGON / NIP																																							
Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy																																							
Nazwa banku i numer rachunku bankowego																																							
<p>Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie.</p> <p>1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową w wysokości:  <b>cena brutto</b> ..... PLN  słownie: .....</p> <p><b>cena netto</b> ..... PLN  VAT ..... PLN, tj. .... %</p> <p>1.1. w tym za wykonanie 1 etapu zadania cena wynosi:  <b>cena brutto</b> ..... PLN  słownie: .....</p> <p><b>cena netto</b> ..... PLN  VAT ..... PLN, tj. .... %</p> <p>2. Cena brutto określona w pkt 1 obejmuje m.in. ceny jednostkowe dla następujących składników, a podane wartości będą podstawą rozliczeń w przypadku konieczności zwiększenia lub zmniejszenia zakresu poszczególnych czynności:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa</th> <th>j.m.</th> <th>Cena jednostkowa netto PLN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>obudowa stalowa profile typu V</td> <td>tona</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>stojaki SV29t 3550</td> <td>szt.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>obudowa stalowa - profil HEB 220</td> <td>tona</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>obudowa stalowa - rura grubościenna □270x20 wypełniona betonem</td> <td>mb</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>rura grubościenna □300x20 wypełniona betonem</td> <td>mb</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>usunięcie luźnego urobku</td> <td>m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości większym niż liczba 3 w skali Mohsa</td> <td>m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości mniejszym lub równym liczbie 3 w skali Mohsa</td> <td>m3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Nazwa	j.m.	Cena jednostkowa netto PLN	1.	obudowa stalowa profile typu V	tona		2.	stojaki SV29t 3550	szt.		3.	obudowa stalowa - profil HEB 220	tona		4.	obudowa stalowa - rura grubościenna □270x20 wypełniona betonem	mb		5.	rura grubościenna □300x20 wypełniona betonem	mb		6.	usunięcie luźnego urobku	m3		7.	urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości większym niż liczba 3 w skali Mohsa	m3		8.	urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości mniejszym lub równym liczbie 3 w skali Mohsa	m3	
Lp.	Nazwa	j.m.	Cena jednostkowa netto PLN																																				
1.	obudowa stalowa profile typu V	tona																																					
2.	stojaki SV29t 3550	szt.																																					
3.	obudowa stalowa - profil HEB 220	tona																																					
4.	obudowa stalowa - rura grubościenna □270x20 wypełniona betonem	mb																																					
5.	rura grubościenna □300x20 wypełniona betonem	mb																																					
6.	usunięcie luźnego urobku	m3																																					
7.	urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości większym niż liczba 3 w skali Mohsa	m3																																					
8.	urobienie i usunięcie urobku o stopniu twardości mniejszym lub równym liczbie 3 w skali Mohsa	m3																																					



9.	kotwienie kotwami o długości do 150cm (prętowe)	szt.	
10.	kotwienie kotwami o długości do 250cm (drewniane)	szt.	
11.	kotwienie kotwami o długości do 350cm (prętowe)	szt.	
12.	kotwienie kotwami o długości do 600cm ( strunowe )	szt.	
13.	wznoszenie muru z cegły pełnej	m3	
14.	wznoszenie muru z betonitów	m3	
15.	wykonywanie konstrukcji z betonu zbrojonego -kryto betonowe basenu	m3	
16.	wykonywanie konstrukcji z betonu zbrojonego -kryto betonowe basenu	m3	

**Powyższe ceny powinny zawierać robociznę, materiał i transport materiału do miejsca wykonywania robót (parametry materiałowe zgodnie z projektem)**

3. Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
4. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy.
5. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji ..... (okres gwarancji nie krótszy niż 3 lata) i rękojmi na okres wskazany w SIWZ i umowie licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.
7. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp):
  - 7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - 7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  - 7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - 7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
8. Oświadczam, że:
  - 8.1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;
  - 8.2. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;
  - 8.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
9. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ .
10. Wadium w kwocie 22.500,00 zł zostało wniesione zostało w dniu ..... w formie: .....
11. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia.
12. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
13. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie.
14. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
15. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ.
16. Oświadczam, że:
  - wykonam zadanie siłami własnymi
  - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) \*:

L.p.	Zakres zlecany Podwykonawcy

16.1. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać:

Zakres zlecany Podwykonawcy	Nazwa i adres Podwykonawcy

\* Niepotrzebne skreślić

.....dnia, .....



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



podpis i pieczęć Wykonawcy

