

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163536-2015:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Zabrze: Drut i kabel izolowany
2015/S 091-163536**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59

Osoba do kontaktów: Elżbieta Śmietana, Arkadiusz Maraszek, Katarzyna Poprawa
41-800 Zabrze

POLSKA

Tel.: +48 326303091

E-mail: esmietana@muzeumgornictwa, amaraszek@muzeumgornictwa.pl; kpoprava@muzeumgornictwa.pl;

Faks: +48 2771125

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.muzeumgornictwa.pl>

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do zabudowy instalacji elektrycznych na potrzeby realizacji dwóch zadań inwestycyjnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. ZP/08/MGW/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.

Kod NUTS PL229

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do zabudowy instalacji elektrycznych na potrzeby realizacji 2 zadań:

— zadanie 1: „Wykonanie głównego rurociągu tłocznego-zbiorniczego wraz z linią energetyczną zasilania pompowni w wyrobisku Sztolni”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Eliminacja zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I

— zadanie 2: „Przygotowanie północnej trasy turystycznej na poziomie 320 ZKWK Guido” Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów:

Kable.

1. Kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YKGYFoyN 3x70/25, 0,6/1,0 kV.

2. Kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YKGYFoyN 3x120/35, 0,6/1,0 kV.

3. Kabel Yn OGY 3x2,5 + 2,5 + 2,5.

Rozdzielnice 500 V.

4. Zestaw rozdzielczy ELEKS, typ ZRU-D/4, czteroodpływowy z zabezpieczeniami przeciwzwarciovymi do pracy w sieci typu TI wyposażonej w system SUPO.

5. Zestaw rozdzielczy ELEKS, typ ZRU-D/2.2, dwuodpływowy z zabezpieczeniami przeciwzwarciovymi do pracy w sieci typu TI wyposażonej w system SUPO.

6. Zestaw rozdzielczy ELEKS, typ ZRU-B/2.2.1L, trzyodpływowy z zabezpieczeniami przeciwzwarciovymi do pracy w sieci typu TI wyposażonej w system SUPO.

7. Lina stalowa ocynkowana fi 14 mm.

8. Dwuteownik walcowany poszerzany 120, w odcinku 1,5 metra.

9. Zacisk linowy dla liny fi 14 mm.

10. Płaskownik FeZn 40x3 mm.

System zawieszenia kabli.

11. Hak kablowy stalowy ocynkowany kompletny przeznaczony do zawieszania z zastosowaniem kotew bezpośrednio do obmurza z możliwością zawieszenia do 4 kabli w tym jednego kabla o średnicy 40–50 mm oraz jednego kabla o średnicy 50–60 mm.

12. Hak kablowy stalowy ocynkowany przeznaczony do zawieszenia w sposób nie wahliwy na elementach stalowej łukowej obudowy chodnikowej z możliwością zawieszenia do 4 kabli w tym 1 kabla o średnicy 40–50 mm oraz 1 kabla o średnicy 50–60 mm.

13. Kotwa stalowa do betonu 8 mm x 130 mm.

System prowadzenia kabli w pionie.

14. Uchwyt do kabli szybowych przeznaczone dla kabla YKGYFoyN 3x70/25 mocowany do liny nośnej.

15. Uchwyt do kabli szybowych przeznaczone dla kabla YKGYFoyN 3x70/25 mocowany na konsolę szybową.

16. Lina stalowa ocynkowana fi 20 mm.

Materiały dodatkowe.

17. Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych kabli górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o przekroju żył roboczych 70 mm² (zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania połączenia żył roboczych, pomocniczych, ekranu ogólnego).

18. Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych kabli górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o przekroju żył roboczych 120 mm² (zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania połączenia żył roboczych, pomocniczych, ekranu ogólnego)

19. Górnicza oprawa oświetleniowa do stosowania w zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a" niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

II.1.5) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

31300000, 31600000

II.1.6) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

II.2.1) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

Najniższa oferta 738 081,39 i najwyższa oferta 840 194,79 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

1. Cena. Waga 95

2. Okres gwarancji. Waga 5

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą**

ZP/08/MGW/2015

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 32-053819](#) z dnia 14.2.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) **Data decyzji o udzieleniu zamówienia:**

24.4.2015

V.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) **Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia**

Elektrometal Spółka Akcyjna

ul. Stawowa 71

43-400 Cieszyn

POLSKA

V.4) **Informacje na temat wartości zamówienia**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 1 135 664,18 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 738 081,39 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa

POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: I. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

II. Skarga do sądu.

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

VI.4) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

7.5.2015