



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Jodłowa 59](#)

Miejscowość: [Zabrze](#)

Kod pocztowy: [41-800](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 326303091](#)

Osoba do kontaktów: [Arkadiusz Maraszek](#)

E-mail:

Faks: [+48 2771125](#)

amaraszek@muzeumgornictwa.pl; esmietana@muzeumgornictwa.pl; kpoprawa@muzeumgornictwa.pl

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.muzeumgornictwa.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do zabudowy instalacji elektrycznych na potrzeby realizacji dwóch zadań inwestycyjnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze. ZP/08/MGW/2015

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do zabudowy instalacji elektrycznych na potrzeby realizacji dwóch zadań:

Zadanie 1: „Wykonanie głównego rurociągu tłoczego – zbiorczego wraz z linią energetyczną zasilania pompowni w wyrobisku Sztolni”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Eliminacja zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze - Etap I

Zadanie 2: „Przygotowanie północnej trasy turystycznej na poziomie 320 ZKWK Guido” Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrze na cele turystyczne i kulturalne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów:

Kable

1 Kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia - YKGYFoyn 3x70/25, 0,6/1,0kV

2 Kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia - YKGYFoyn 3x120/35, 06/1,0kV

3 Kabel Yn OGY 3x2,5 + 2,5 +2,5

Rozdzielnice 500V

4 Zestaw rozdzielczy ELEKS, typ ZRU-D/4, czteroodpływowy z zabezpieczeniami przeciwzwarciovymi do pracy w sieci typu TI wyposażonej w system SUPO

5 Zestaw rozdzielczy ELEKS, typ ZRU-D/2.2, dwuodpływowy z zabezpieczeniami przeciwzwarciovymi do pracy w sieci typu TI wyposażonej w system SUPO

6. Zestaw rozdzielczy ELEKS, typ ZRU-B/2.2.1L, trzyodpływowy z zabezpieczeniami przeciwzwarciovymi do pracy w sieci typu TI wyposażonej w system SUPO

7 Lina stalowa ocynkowana fi 14mm

8 Dwuteownik walcowany poszerzany 120, w odcinku 1,5 metra

9 Zacisk linowy dla liny fi 14mm

10 Płaskownik FeZn 40x3mm

System zawieszenia kabli

11 Hak kablowy stalowy ocynkowany kompletny przeznaczony do zawieszania z zastosowaniem kotew bezpośrednio do obmurza z możliwością zawieszenia do 4 kabli w tym jednego kabla o średnicy 40 – 50 mm oraz jednego kabla o średnicy 50 – 60 mm

12 Hak kablowy stalowy ocynkowany przeznaczony do zawieszenia w sposób nie wahlwy na elementach stalowej łukowej obudowy chodnikowej z możliwością zawieszenia do 4 kabli w tym 1 kabla o średnicy 40 – 50 mm oraz 1 kabla o średnicy 50 – 60 mm

13 Kotwa stalowa do betonu 8mmx130mm

System prowadzenia kabli w pionie

14 Uchwyt do kabli sztybowych przeznaczone dla kabla YKGYFoyn 3x70/25 mocowany do liny nośnej

15 14. Uchwyt do kabli sztybowych przeznaczone dla kabla YKGYFoyn 3x70/25 mocowany na konsolę sztybową

16 Lina stalowa ocynkowana fi 20mm

Materiały dodatkowe

17 Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych kabli górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1kV, o przekroju żył roboczych 70 mm² (zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania połączenia żył roboczych, pomocniczych, ekranu ogólnego)

18 Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych kabli górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1kV, o przekroju żył roboczych 120 mm² (zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania połączenia żył roboczych, pomocniczych, ekranu ogólnego)

19 Górnicza oprawa oświetleniowa do stosowania w zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a" niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	31300000	
Dodatkowe przedmioty	31600000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZP/08/MGW/2015](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_MGWZ](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-018064](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 032-053819](#) z dnia: [14/02/2015](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[09/02/2015](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamiast:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000 PLN, (słownie: piętnaście tysięcy zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.

Powinno być:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000 PLN, (słownie: piętnaście tysięcy zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

<p>U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).</p> <p>4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 4600 8061 5490</p> <p>Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.</p> <p>5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariatpok. 1.02).</p> <p>6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:</p> <p>1) zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą kutemu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,</p> <p>2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,</p> <p>3) wskazanie sumy gwarancyjnej,</p> <p>4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego, (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),</p> <p>5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela</p> <p>6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.</p> <p>7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).</p>	<p>Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).</p> <p>4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490</p> <p>Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.</p> <p>5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretaria tpok. 1.02).</p> <p>6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:</p> <p>1) zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą kutemu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,</p> <p>2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,</p> <p>3) wskazanie sumy gwarancyjnej,</p> <p>4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego, (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),</p> <p>5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela</p> <p>6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.</p> <p>7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).</p>
---	---

1) zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisach art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,
2) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,
3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
4) kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,
5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

1) zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisach art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,
2) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,
3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
4) kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,
5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium

wybrana jakonajkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

I. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Główny przedmiot zamówienia:
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
Dodatkowy przedmiot zamówienia:
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

Powinno być:

I. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Główny przedmiot zamówienia:
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
Dodatkowy przedmiot zamówienia:
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Sekcja IV: Procedura IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 24.3.2015

Powinno być:

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 24.3.2015 godz.10:30

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[26/02/2015](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2015-027112