



K-PT 5142. 44. 2014 AS

Katowice, dnia
 ZPO

DECYZJA *393/2014*

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego – tj. z dnia 30.01.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 89 pkt. 2), art. 91.4 pkt. 4) i 5) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

- po rozpatrzeniu wniosku L.dz. 1341/ REOK/ AB/ 2014 (L.Dz. 267/ E/ 2014) z dnia 24.03.2014 r., (data wpływu 03.04.2014 r.) Muzeum Górnictwa Węglowego z siedzibą w Zabrze przy ul. Jodłowej 59, o wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie nr 1365/2013 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków – w wyrobiskach „Główniej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnących od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu do szybu „Carnall” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, znajdującym się na terenie zespołu dawnej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/220/07 wraz z najbliższym otoczeniem miejsca przy wylocie, tj. działek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decyzją K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007 r., obowiązującą wraz z decyzją zmieniającą K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., z poszerzeniem zakresu prac na część wyrobisk obejmujących chodnik podstawowy w pokładzie 510 dawnej kopalni „Królowa Luiza”, odchodzący od szybu „Wyzwolenie”, który się znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (działka nr ew. 2797/3) wpisany wraz z szybem „Wyzwolenie” do rejestru zabytków pod nr A/404/13, z załączonym oświadczeniem dot. prawa użytkownika górniczego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na mocy umowy nr 2827/OS/2013 zawartej dnia 30.07.2013 r., pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, jedynej strony postępowania, obowiązujące wraz z decyzją zmieniającą 2227/2013 z dnia 08.11.2013

zmienia

decyzję – pozwolenie nr 1365 z dnia 27.05.2013 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków – w wyrobiskach „Główniej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnących od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu, do szybu „Carnall” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, znajdującym się na terenie zespołu dawnej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/220/07 wraz z najbliższym otoczeniem miejsca przy wylocie tj. działek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decyzją K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007r., obowiązującą wraz z decyzją zmieniającą K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., z poszerzeniem zakresu prac na część wyrobisk obejmujących chodnik podstawowy w pokładzie 510 dawnej kopalni „Królowa Luiza”, odchodzący od szybu „Wyzwolenie”, który się znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (działka nr ew. 2797/3) wpisany wraz z szybem „Wyzwolenie” do rejestru zabytków pod nr A/404/13.

w ten sposób, że treść:

pozwala

Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym – w wyrobiskach „Główniej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnących od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu do szybu „Carnall” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, który się znajduje na terenie zespołu dawnej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
 i Turystyki Przemysłowej
 Wpłynęło dnia *25.04.2014*
 L. dz. *4401/E/2014*
 Dział *H. Główny*

Przyjęto dnia *26.04.2014*
 dz. *1888/2014*
 DEON *[signature]*

zabytków pod nr A/220/07 wraz z najbliższym otoczeniem miejsca przy wylocie tj. działek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decyzją K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007 r., obowiązującą wraz z decyzją zmieniającą K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., z poszerzeniem zakresu prac na część wyrobisk obejmujących chodnik podstawowy w pokładzie 510 dawnej kopalni „Królowa Luiza”, odchodzący od szybu „Wyzwolenie”, który się znajduje w Zabrze przy ul. H.Sienkiewicza 43 (działka nr ew. 2797/3) wpisany wraz z szybem „Wyzwolenie” do rejestru zabytków pod nr A/404/13,

- oczyszczenie wyrobisk sztolni oraz wyrobisk towarzyszących, przekucie fragmentów wyrobisk do żądanych warunków technicznych,
- wykonanie otworów oraz wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamknięcie wylomu oraz otworów, ostateczne rozbitcie tamy izolującej rejon portu od chodnika południowego, oczyszczenie wyrobisk, wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wlotu do komory portu. Przekucie wyrobiska chodnika łącznikowego, wykonanie obudowy,
- wykonanie i uszczelnienie kanału wodnego, stacji pomp, stacji filtrów, stacji dezynfekcji, kanału odwadniającego, kolektorów ssawnych, spustu dennego, odpływów ściennych, instalacji p.poż., montaż wyposażenia i zabudowa urządzeń ekspozycji,
- wykonanie komory pomp i uzdatniania wody oraz komory transformatorów przy podszybiu szybu „Carnall”,
- budowa przystani dla łodzi w rejonie szybu „Carnall”,
- budowa komory gwałtownego przyboru wody,
- zabudowa imitacji obudowy świetlika,
- wykonanie komory dopływu wody do sztolni,
- wykonanie wyrobiska dla celów ekspozycji zatopionego chodnika,
- budowa przystani w rejonie pokładu 510,
- wykonanie chodnika z kratą w spągu,
- zabezpieczenie obudowy wlotu oraz wydrążenie wlotu po stronie wschodniej szybu „Carnall”,
- wykonanie obudowy komory pomp, naprawa łuków wzmocniających, zabezpieczenie wyrobisk łączących GKSD z szybem „Carnall”, zabezpieczenie sztolni i pozostałych wyrobisk,
- budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposażeniem, stacji końcowej SO-2 wraz z wyposażeniem, dróg transportowych, sygnalizacji, instalacji,
- budowa stacji materiałowej SM-1 i SM-2 wraz z wyposażeniem, sygnalizacji, instalacji, dróg transportowych,
- wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych,
- wykonanie zasilania z kierunku szybu „Carnall” (ul.Wolności), montaż urządzeń podstawowych oraz dla potrzeb ekspozycji, podłączenie instalacji,
- wykonanie zasilania z kierunku Skansenu „Królowa Luiza”, montaż urządzeń podstawowych oraz dla potrzeb ekspozycji, podłączenie instalacji,
- wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu „Carnall”, wyrobisk towarzyszących, zabudowa rurociągów i urządzeń,
- wykonanie instalacji p.poż., zabudowa urządzeń,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urządzeń systemu bezpieczeństwa,
- wykonanie instalacji zarządzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami ruchomymi eksponatów i ekspozycji,
- zabezpieczenie końcowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,
- wykonanie zabezpieczenia oraz adaptacja dla potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku pomiędzy podszybiem szybu „Wyzwolenie” a Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną wraz z przeprowadzeniem wszelkich badań i innych niezbędnych działań,
- wykonanie wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych,
- zabezpieczenie końcowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,
- modernizacja i adaptacja na cele ruchu turystycznego szybu „Wyzwolenie” przy ul.H.Sienkiewicza 43 w Zabrzu.

zastępuje się treścią:

pozwała

Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym – w wyrobiskach „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnących od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrze do szybu „Carnall” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, który się znajduje na terenie zespołu dawnej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/220/07 wraz z najbliższym otoczeniem miejsca przy wylocie tj. działek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decyzją K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007 r., obowiązującą wraz z decyzją zmieniającą K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., z poszerzeniem zakresu prac na część wyrobisk obejmujących chodnik podstawowy w pokładzie 510 dawnej kopalni „Królowa Luiza”, odchodzący od szybu „Wyzwolenie”, który się znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (działka nr ew. 2797/3) wpisany wraz z szybem „Wyzwolenie” do rejestru zabytków pod nr A/404/13,

- oczyszczenie wyrobisk sztolni oraz wyrobisk towarzyszących, przekucie fragmentów wyrobisk do żądanych warunków technicznych,
- wykonanie otworów oraz wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamknięcie wylomu oraz otworów, ostateczne rozbicie tamy izolującej rejon portu od chodnika południowego, oczyszczenie wyrobisk, wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wlotu do komory portu. Przekucie wyrobiska chodnika łącznikowego, wykonanie obudowy,
- wykonanie i uszczelnienie kanału wodnego, stacji pomp, stacji filtrów, stacji dezynfekcji, kanału odwadniającego, kolektorów ssawnych, spustu dennego, odpływów ściennych, instalacji p.poż., montaż wyposażenia i zabudowa urządzeń ekspozycji,
- wykonanie komory pomp i uzdatniania wody oraz komory transformatorów przy podszybiu szybu „Carnall”,
- budowa przystani dla łodzi w rejonie szybu „Carnall”,
- budowa komory gwałtownego przyboru wody,
- zabudowa imitacji obudowy świetlika,
- wykonanie komory dopływu wody do sztolni,
- wykonanie wyrobiska dla celów ekspozycji zatopionego chodnika,
- budowa przystani w rejonie pokładu 510,
- wykonanie chodnika z kratą w spagu,
- zabezpieczenie obudowy wlotu oraz wydrażenie wlotu po stronie wschodniej szybu „Carnall”,
- wykonanie obudowy komory pomp, naprawa łuków wzmacniających, zabezpieczenie wyrobisk łączących GKSD z szybem „Carnall”, zabezpieczenie sztolni i pozostałych wyrobisk,
- budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposażeniem, stacji końcowej SO-2 wraz z wyposażeniem, dróg transportowych, sygnalizacji, instalacji,
- budowa stacji materiałowej SM-1 i SM-2 wraz z wyposażeniem, sygnalizacji, instalacji, dróg transportowych,
- wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych,
- wykonanie zasilania z kierunku szybu „Carnall” (ul.Wolności), montaż urządzeń podstawowych oraz dla potrzeb ekspozycji, podłączenie instalacji,
- wykonanie zasilania z kierunku Skansenu „Królowa Luiza”, montaż urządzeń podstawowych oraz dla potrzeb ekspozycji, podłączenie instalacji,
- wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu „Carnall”, wyrobisk towarzyszących, zabudowa rurociągów i urządzeń,
- wykonanie instalacji p.poż., zabudowa urządzeń,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urządzeń systemu bezpieczeństwa,
- wykonanie instalacji zarządzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami ruchomymi eksponatów i ekspozycji,
- zabezpieczenie końcowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,
- wykonanie zabezpieczenia oraz adaptacja dla potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku pomiędzy podszybiem szybu „Wyzwolenie” a Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną wraz z przeprowadzeniem wszelkich badań i innych niezbędnych działań,
- wykonanie wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych,
- zabezpieczenie końcowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,

- modernizacja i adaptacja na cele ruchu turystycznego szybu „Wyzwolenie” przy ul.H.Sienkiewicza 43 w Zabrze

z wyłączeniem zakresu odniesionego do

- udroźnienia czyszczenia i zabezpieczenia 17 metrowego chodnika „Dechen”
- udroźnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia 12 metrowego odcinka przecinki 6 „Heinitz Spalony” od nitki północnej GKSD w kierunku na północ,
- udroźnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 6 „Heinitz spalony” na odcinku pomiędzy nitką północną i południową GKSD,
- udroźnienia przecinki 6 „Heinitz Spalony” na odcinku 12 metrów w kierunku południowym od nitki południowej GKSD,
- udroźnienia wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 „Luiza” na długości 12 metrów w kierunku północno – wschodnim od nitki północnej GKSD,
- udroźnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 „Luiza” na odcinku pomiędzy nitką północną i południową GKSD,
- udroźnienia wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 „Luiza” na odcinku 12 metrów w kierunku południowo zachodnim od nitki południowej GKSD,
- udroźnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki północnej GKSD na odcinku od przecinki „2 Julietta” do rozwidlenia wschodniego, począwszy od wysokości miejsca szybu „Carnal”, od którego dalsza trasa korytarza nitki północnej prowadzi w stronę południowo – wschodnią,
- udroźnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki południowej GKSD na odcinku od przecinki „2 Julietta” do rozwidlenia wschodniego, począwszy od wysokości miejsca szybu „Carnal”, od którego dalsza trasa korytarza nitki południowej prowadzi w stronę południowo – wschodnią.

oraz z poszerzeniem zakresu prowadzonych prac o udroźnienie odcinka nitki południowej GKSD, pomiędzy rejonem rozwidlenia zachodniego przy dawnym świetliku nr 6, a rejonem dawnego portu w pokładzie 510, prowadzone w sposób analogiczny do treści opracowania nr 2 „Projekt techniczno – technologiczny udroźnienia nitki południowej GKSD od rejonu szybu „Carnal” oraz pozostałego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K.Miarki 8”, powstały 2010 r., opracowany przez Konsorcjum Firm: Zabrzeńskie Towarzystwo Techniczne Sp. z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zakład Wierceń, Kotwień i Usług Górniczych BPW Sp. z o.o.,

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 107 § 4.kpa, odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż zostało w niej uwzględnione w całości żądanie strony.

Zgodnie z przepisem art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Wobec faktu, iż o zmianę decyzji wystąpiła strona i istnienie jej słusznego interesu nie budzi wątpliwości, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach orzekł jak na wstępie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oplata skarbową od decyzji administracyjnej – przedłużenia ważności pozwolenia lub rozszerzenia zakresu działalności, w wysokości 42,00 złotych, została wpłacona, na konto Urzędu Miasta Katowice nr 46 1050 0099 5593 0211 1111-1111 w dniu 02.04.2014 r. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm – wartość wymaganą opłaty skarbowej stanowiła kwota 41,00 złotych).

otrzymują:

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

do wiadomości:

- Urząd Miejski w Zabrzu
Miejski Konserwator Zabytków
ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze
a/a :A.S + sekretariat 08.04.2013 r. B



dr Aneta Borowik
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

dr Aneta Borowik

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków