

Zabrze: Zabezpieczenie wyłomu i obudowy nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie stwierdzonego opadu skał stropowych i odgałęzienia chodnika diagonalnego - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: Roboty udroźnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509 oraz zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. Zadanie 1 Etap II.

Numer ogłoszenia: 186786 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie wyłomu i obudowy nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie stwierdzonego opadu skał stropowych i odgałęzienia chodnika diagonalnego - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: Roboty udroźnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509 oraz zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. Zadanie 1 Etap II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zabezpieczenie wyłomu i obudowy nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie stwierdzonego opadu skał stropowych i odgałęzienia chodnika diagonalnego. 2. Zakres prac wykonywanych w ramach zamówienia uzupełniającego obejmuje: 1). Zabezpieczenie obudową stalową prostokątną 12m odcinka nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie skrzyżowania z chodnikiem diagonalnym do pokł. 510. 2). Zabezpieczenie obudową

drewnianą wielobokową ok. 3 m nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na wschód od w/w obudowy stalowej. 3). Zabezpieczenie obudową drewnianą wielobokową chodnika diagonalnego na długości ok. 5m od skrzyżowania z nitką południową GKSD.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.12.00-4, 45.25.55.00-4, 45.11.12.60-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: Lider -Karbon Sp. z o.o., 40-833 Katowice, ul. Obroki 77, partner: Konsorcjum PRGiBS S.A., 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29, ul. Obroki 77, ul. Mikołowska 29, 40-833 Katowice, Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 147506,52

Oferta z najniższą ceną: 147506,52 / **Oferta z najwyższą ceną:** 147506,52

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne Zamówienie

podstawowe, wykonywane w ramach umowy nr 218/2012/REOK z dnia 12.11.2012 r. obejmuje udroźnienie, wyczyszczenie i zabezpieczenie wyrobisk zlokalizowanych pomiędzy punktem zlokalizowanym 55 metrów na wschód od rozwidlenia zachodniego GKSD, a punktem zlokalizowanym 15 metrów na wschód od rozwidlenia wschodniego GKSD oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej. Podczas prac udroźnieniowych, realizowanych przez Konsorcjum firm Karbon i KPRGiBSz w ramach przedmiotowej umowy prowadzonych w rejonie skrzyżowania nitki południowej GKSD z Chodnikiem Diagonalnym natrafiono na mało zwarte skały przemieszczające się do udroźnionego już wyrobiska w rejonie pomiędzy Chodnikiem Diagonalnym a Chodnikiem Podstawowym w pok. 510. W związku z ujawnieniem strefy opadu skał stropowych zaistniała konieczność zabezpieczenia stropu wyrobisk w strefie odgałęzienia Chodnika Diagonalnego z południowej sztolni Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz fragmentu Sztolni pomiędzy miejscem opadu skał a odgałęzieniem. W strefie odgałęzienia wyrobiska nie posiadają obudowy natomiast wyrobisko Sztolni w rejonie przemieszczania się mało zwęzłych skał posiada obudowę sklepieniową murową o niezdiagnozowanym obecnie stanie technicznym. Potrzeba wykonania doraźnego zabezpieczenia wyrobisk w rejonie ujawnionego przerwania ciągłości stropu wynika z konieczności wykluczenia potencjalnej propagacji strefy zagrożenia oraz zapewnienia stateczności przedmiotowych wyrobisk i ochrony powierzchni terenu przed wystąpieniem deformacji i zapadlisk, szczególnie przy uwzględnieniu przerwania ciągłości skał stropowych w strefie opadu skał stropowych, braku obudowy strefy odgałęzienia oraz występowania w przedmiotowym rejonie zaburzenia tektonicznego - uskoku. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przebranie strefy opadu skał stropowych wykracza specyfiką poza zakres zamówienia i przekracza na chwilę obecną możliwości techniczne Wykonawcy. W związku z powyższą deklaracją Wykonawcy, Zamawiający zleca wykonanie ww. robót Wykonawcy zamówienia podstawowego z wolnej ręki jako zamówienie uzupełniające obejmujące zabezpieczenie wyłomu i obudowy południowej sztolni Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej bezpośrednio w rejonie strefy opadu skał stropowych i strefy odgałęzienia Chodnika Diagonalnego - na odcinku ok 12 m obudową stalową odrzwiową oraz zabezpieczenie wyłomu południowej sztolni Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku ok. 3 m na wschód od strefy odgałęzienia oraz odcinka ok. 5m Chodnika Diagonalnego przy strefie odgałęzienia - obudową drewnianą wielobokową. Z uwagi na konieczność natychmiastowego zabezpieczenia wyrobiska, jak również wcześniejsze prowadzenie robót w przedmiotowym rejonie GKSD przez Wykonawcę powodujące znajomość występujących w nim zagrożeń naturalnych, uzasadnionym jest zlecenie udroźnienia przedmiotowego odcinka z wolnej ręki jako zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy, który wykonuje zamówienie podstawowe. Opinia Kierownika Ruchu Zakładu. Konieczność natychmiastowego wzmocnienia wyrobiska dodatkową obudową w rejonie występującego uskoku, a tym bardziej w strefie skruszonego, słabo zwęzłego stropu jest niezbędne. O skali poszerzania się strefy rozluźnionego górotworu decyduje czas. Dlatego relatywnie szybkie

wzmocnienie wyrobisk zabezpiecza je przed zniszczeniem. Opisany w protokole konieczności rejon zaliczyć należy do bardzo skomplikowanych tektonicznie, co w połączeniu z niewielką głębokością (mniej niż 40m pod powierzchnią ziemi, w pobliżu ulicy o dużym natężeniu ruchu pojazdów w tym przewozu po torach- tramwaj) dodatkowo komplikuje problem. Mając powyższe na uwadze uważam za konieczne realizację zapisów powyższego protokołu.