



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:**

Oficjalna nazwa: [Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Jodłowa 59](#)

Miejscowość: [Zabrze](#)

Kod pocztowy: [41-800](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. 1.02](#) Tel.: [+48 326303091](#)

Osoba do kontaktów: [Katarzyna Poprawa](#)

E-mail: [kpoprawa@muzeumgornictwa.pl](mailto:kpoprawa@muzeumgornictwa.pl); [amaraszek@muzeumgornictwa.pl](mailto:amaraszek@muzeumgornictwa.pl); [esmietana@muzeumgornictwa.pl](mailto:esmietana@muzeumgornictwa.pl); Faks: [+48 2771125](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.muzeumgornictwa.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

**I.2) Rodzaj zamawiającego:**

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Udrożnienie ok 300 metrów nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy punktem zlokalizowanym 10 metrów na wschód od przecinki VIII Reden, a punktem zlokalizowanym 10 metrów na zachód od przecinki IV Schuckmann - ETAP I w ramach zadania Udrożnienie około 380 m wyrobiska – nitki północnej sztolni na odcinku od przecinki nr VII Reden do przecinki nr IV Schuckmann wraz z wyrobiskami towarzyszącymi.

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

- 1) Przedmiotem zamówienia jest robota realizowana w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem ryczałtowym na rzecz Zamawiającego i przekazania mu kompletnego zadania opisanego w SIWZ, w skład której wchodzi umowa wraz z załącznikami. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia wyżej wymienionych dokumentów, przepisów prawa, wiedzy, techniki i sztuki górniczej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia.
- 3) W zakres zamówienia wchodzi:
  - 3.1. Udrożnienie wyczyszczenie i zabezpieczenie odcinka ok 300 m nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy punktem zlokalizowanym 10 metrów na wschód od przecinki VIII Reden, a punktem zlokalizowanym 10 metrów na zachód od przecinki IV Schuckmann.
  - 3.2. Mycie całego przekroju obudowy sztolni na udrażnianym odcinku w sposób zapewniający usunięcie resztek nawarstwień i osadów oraz minimalizujący wymywanie i rozmiękanie spoiwa, a także wążki obudowy wyrobiska. Sposób mycia zostanie przedstawiony w opracowanej przez Wykonawcę technologii i zatwierdzonej przez KRZ ZKWK „Guido”.
  - 3.3. Zabudowa w udrażnianych wyrobiskach rurociągu p.poż. wykonanego z rur stalowych kołnierzowych, cynkowanych o średnicy nominalnej 100 mm i podłączenie budowanej instalacji do sieci p.poż. istniejącej w wyrobiskach. Wyposażenie rurociągu p. poż. w zasuwę, zawory hydrantowe i szafki hydrantowe powinno odpowiadać wymaganiom przepisów dotyczących ich zabudowy.
  - 3.4. Bieżące odwadnianie udrażnianych wyrobisk.
  - 3.5. Projekt i zabudowa instalacji oświetlenia udrażnianych odcinków wyrobisk w układzie kompatybilnym z analogiczną istniejącą instalacją i podłączenie wykonywanej instalacji do sieci istniejącej.
  - 3.6. Projekt i zabudowa instalacji łączności i alarmowej w udrażnianych odcinkach wyrobisk w układzie kompatybilnym z instalacją istniejącą i jej podłączenie do instalacji funkcjonującej w wyrobiskach.
  - 3.7. Zabudowa instalacji monitoringu aerologicznego w przodku udrażnianego wyrobiska w układzie kompatybilnym z systemem monitoringu funkcjonującym w wyrobiskach i jej podłączenie do funkcjonującego systemu.
  - 3.8. Budowa i utrzymanie systemu wentylacji odrębnej udrażnianych wyrobisk w przypadku i w miejscach zaistnienia okoliczności wymuszających zastosowanie tego rodzaju wentylacji.
  - 3.9. Usunięcie i utylizacja odkrytych konstrukcji drewnianych, murowych lub innych o charakterze koryt lub lutni mających kanalizować spływ wody sztolnią, w szczególności jeśli konstrukcje te będą ograniczały pole przekroju wyrobiska GKSD. Zakres prac opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca może realizować tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
- 4) W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
- 5) Rozwiązania równoważne  
Ilekcją w specyfikacji, umowie i załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np...” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.  
Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie i załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązanie równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w specyfikacji, umowie i załącznikach.

### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	45221200	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	45254100	
	71320000	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZP/66/MGW/2014](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_MGWZ](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2014-158343](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2014/S 233-409982](#) z dnia: [03/12/2014](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[28/11/2014](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:                      Zamiast:                      Powinno być:

#### VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:                      Zamiast:                      Powinno być:

12/01/2015      Godzina: 10:00                      16/01/2015      Godzina: 10:00  
*Sekcja IV: Procedura IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu*      (dd/mm/rrrr)                      (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:                      Zamiast:                      Powinno być:

12/01/2015      Godzina: 10:30                      16/01/2015      Godzina: 10:30  
*Sekcja IV: Procedura IV.3.8) Warunki otwarcia ofert*      (dd/mm/rrrr)                      (dd/mm/rrrr)

#### VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

#### VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:                      Tekst do dodania:

### VI.4) Inne dodatkowe informacje:

#### VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/01/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-003215