

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407357-2015:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Zabrze: Roboty wiertnicze i górnicze
2015/S 224-407357**

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

Punkt kontaktowy: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59

Osoba do kontaktów: Elżbieta Śmietana, Arkadiusz Maraszek, Katarzyna Poprawa

41-800 Zabrze

POLSKA

Tel.: +48 326303091

E-mail: esmietana@muzeumgornictwa.pl, amaraszek@muzeumgornictwa.pl, kpoprawa@muzeumgornictwa.pl

Faks: +48 322771125

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.muzeumgornictwa.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e)

punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwałowań skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane

Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.

Kod NUTS PL229

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiot zamówienia pn.: „Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwałowań skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann”

Zakres Zadania obejmuje:

Wykonanie robót górniczych – przebudowy Sztolni północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwałowań skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann, budowę i uruchomienie w wyrobisku instalacji rurociągu p. poż.

2. Rozwiązania równoważne

Ileokroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np...” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązanie równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45255500, 45221200

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Roboty prowadzone w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze.
2. Roboty prowadzone w wyrobiskach podziemnych.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przebudowa odcinka ok. 34 m Sztolni północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z obwałem skał stropowych w rejonie przecinki 4 Schuckmann, o długości ok. $19 \div 34$ m – w zależności od ujawnionych warunków geologicznych.

— przebudowa jednym frontem ze wschodu w kierunku zachodnim zgodnie z „Projektem przebudowy Sztolni północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwał skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann.” (załącznik nr 1) wraz z likwidacją pustek na ok. $19 \div 34$ m (w zależności od ujawnionych warunków geologicznych) wyrobiska polegającą na:

— zabezpieczeniu stropu w strefie obwał,

— wykonaniu obudowy wstępnej – odrzwiowej stalowej z stropnic i stojaków V25 w rozstawie co 0,75m,

— wykonaniu obudowy ostatecznej – sklepieniowej, murowej z cegły,

— wypełnienie pustek pomiędzy górotworem a obudową wstępną i ostateczną betonem, spoiwem na bazie cementu lub innym spoiwem mineralnym, które gwarantować będą podporność min. 20MPa.

Ponadto w przebudowanym odcinku Sztolni północnej należy zabudować i podłączyć do istniejących instalacji instalację rurociągu ppoż (załącznik nr 2 – schemat rurociągu ppoż) wykonaną z rur kołnierzowych stalowych ocynkowanych DN100.

Wraz z postępem robót Zamawiający w osobach Kierownika Działu Górniczego i Głównego specjalisty ds. obudowy – Rzecznicy ds. Ruchu Zakładu Górniczego dokonywać będą oceny ujawnionych warunków geologicznych i decydować o wymaganym sposobie zabezpieczenia wyrobiska.

Przewidywane warianty wykonywanych ostatecznych zabezpieczeń wyrobiska:

a) Obudowa specjalna, zespolona, odrzwiowo-betonowo-murowa, składająca się z obudowy wstępnej stalowej-odrzwiowej, nieregularnej obudowy betonowej oraz obudowy ostatecznej murowej z cegły,

b) Obudowa zespolona betonowo-murowa, składająca się z nieregularnej obudowy betonowej oraz obudowy ostatecznej murowej z cegły,

c) Obudowa murowa, składająca się z obudowy murowej z cegły,

d) Brak obudowy na całym obwodzie wyłomu – wykonanie murowego koryta w spągu Sztolni na wysokość ok 1m.

I. Podstawowe warunki realizacji zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia jest zobowiązany:

Wykonać przebudowę Sztolni północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwał skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann, zgodnie z „Projektem przebudowy Sztolni północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwał skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann” – załącznik nr 1. Przebudowę wykonać jednym frontem ze wschodu w kierunku zachodnim.

1. W przebudowanym odcinku Sztolni północnej zabudować i podłączyć do istniejących instalacji instalację rurociągu ppoż (Załącznik nr 2 – schemat rurociągu ppoż.) wykonaną z rur kołnierzowych stalowych ocynkowanych DN100.

2. Opracować samodzielnie niezbędne projekty techniczne i/lub technologie oraz instrukcje dla robót wykonywanych w ramach zamówienia oraz uzyskać ich zatwierdzenie ich przez KRZ ZKWK „Guido”.

3. Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii wykonywania robót, jednak każdorazowo musi ona spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

a) Przed przystąpieniem do robót, projekty techniczne i/lub technologie oraz instrukcje ich wykonania muszą zostać zatwierdzone przez KRZ ZKWK „Guido”.

b) Technologia nie może zakładać ingerencji w stopniu większym niż przewidziany projektem, w sposób negatywny i nieodwracalny w wyrobisko.

- c) Technologia w szczególności powinna określać sposób zabezpieczenia wyrobiska przed przystąpieniem do robót oraz etapowość ich wykonania (w pierwszej kolejności zabezpieczenie stropu, następnie wykonanie wstępnej obudowy stalowej i wypełnienie pustek, a następnie wykonanie ostatecznej obudowy murowej).
- d) W przypadku, kiedy stosowanie zatwierdzonej technologii okaże się szkodliwe dla obiektu wówczas służby techniczne Inwestora mogą zatrzymać roboty i nakazać jej zmianę.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekty techniczne dla robót, dla których zgodnie z par. 42 pkt 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 wymagane jest wykonanie tego rodzaju dokumentów, a których nie zawiera „Projekt przebudowy Sztolni północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwałowania skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann.”
5. Zorganizować i prowadzić dla własnych celów transport materiałów, urządzeń i narzędzi na odcinku do stacji załadowczo-rozładowczej SO-1 zlokalizowanej na powierzchni i od stacji załadowczo-rozładowczej SO-2 zlokalizowanej w rejonie rozwidlenia wschodniego w sztolni południowej do miejsca prowadzenia robót. Transport diagonalą transportową (pomiędzy stacjami SO-1 i SO-2) prowadzony będzie przez firmę zewnętrzną (operatora) kontenerem uniwersalnym lub wozem platformowym (o ładowności do 30 kN każdy). Ze względu na wielu potencjalnych zainteresowanych korzystaniem z podwieszanej kolejki spalinowej (inne firmy obce i siły własne muzeum) transport diagonalą transportową wykonywany przez niezależnego operatora będzie możliwy w dni robocze na dwóch zmianach w terminach i zakresie uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym i ww. operatorem.
6. Zbudować i utrzymywać dla własnych celów instalację wentylacji odrębnej w celu utrzymywania przez cały czas prowadzonych robót składu powietrza zgodnego z aktualnymi przepisami.
7. Zbudować i utrzymywać dla własnych celów instalację odwadniającą Sztolnię północną na odcinku prowadzonych robót oraz dróg transportu, z odprowadzaniem wód do istniejącego, tymczasowego rurociągu zbiorczego zabudowanego w Sztolni południowej, w rejonie przecinki 5 Broja.
8. Zbudować i utrzymywać dla własnych celów instalację oświetleniową, zgodną z aktualnymi przepisami.
9. Wytransportować na powierzchnię, wywieźć, składować i zutylizować urobek pochodzący z prowadzonych robót – przebudowy Sztolni północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwałowania skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann lub inne odpady. Karty odpadów potwierdzające ich utylizację należy każdorazowo dołączyć do protokołu odbioru (częściowego lub końcowego). Dopuszcza się wydawanie urobku w II etapach, tj.
- I etap – z miejsca wykonywania robót do wyznaczonego przez Kierownika Ruchu Zakładu miejsca tymczasowego składowania w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,
- II etap – z miejsca tymczasowego składowania urobku na powierzchnię i na ostateczne składowisko odpadów.
- Możliwość etapowego wydawania urobku dotyczy szczególnie okresu rozruchu spalinowej kolejki podwieszanej w diagonali transportowej.
10. Zorganizować niezbędne zaplecze na powierzchni terenu oraz w wyrobiskach. W szczególności zorganizować w rejonie prowadzonych robót, stacji nadawczo/odbiorczych kolejki powieszanej miejsce składowania transportowanych kolejką podwieszaną materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
11. Zakupić i dostarczyć niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia.
12. Zorganizować niezbędne dla realizacji zadania media i ponosić koszty ich wykorzystania w trakcie wykonywania robót – za wyjątkiem kosztów poboru wody i zużycia energii elektrycznej.
13. Przed oddaniem do ruchu każdego układu transportu, po zakończeniu jego budowy, uzyskać wymagane zezwolenia kierownika ruchu zakładu wydawanego na podstawie protokołu odbioru i dokumentacji transportu. Dokumentację transportu spełniającą wymagania przepisów PGiG sporządza Wykonawca.

14. Zabezpieczyć zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników.
 15. Zapewnić zatrudnionym pracownikom lampy nahełmne oraz zapewnić możliwość ich składowania obsługi i ładowania.
 16. Zabezpieczyć wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej, elementy BHP oraz niezbędne aparaty ucieczkowe, urządzenia pomiarowe dla zatrudnionych pracowników oraz zapewnić ich miejsce obsługi i składowania.
 17. W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu dostawy i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do wykonania danej roboty, chyba że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w sposób odmienny.
 18. Ponadto wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty administracyjne związane z prowadzeniem robót.
 19. Po zakończeniu robót zdemontować i usunąć z wyrobisk wszelkie urządzenia, co do których nie uzgodniono z Zamawiającym, iż pozostaną one w obiekcie.
 20. W przypadku dokonania odkrycia lub natrafienia na obiekty, co do których zachodzi podejrzenie iż są to obiekty posiadające wartość zabytkową, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie odstąpić od prac mogących spowodować ich uszkodzenie i poinformować Kierownika robót budowlanych oraz ze strony Zamawiającego KRZ ZKWK „Guido” o znalezisku. W przypadku nakazanego przez KRZ ZKWK „Guido” wstrzymania prac uzasadnionego dokonaniem odkrycia, jednorazowo na okres dłuższy niż 24 godziny, lub w skali miesiąca na okres dłuższy niż 48 godzin Wykonawca ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia w przypadku wstrzymania robót z powodów określonych w niniejszym punkcie.
 21. W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów realizacji robót oraz wymaganą przepisami dokumentację powykonawczą. Dokumentację powykonawczą wykonać w formie papierowej w 4-ech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w 4-ech egzemplarzach – dwa w wersji nieedytowalnej i dwa w wersji edytowalnej.
 22. W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia – rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji – podstawą realizacji robót jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- II. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia
1. Roboty górnicze w Sztolni mogą być wykonywane w dni robocze i w dni wolne od pracy 24 godziny na dobę, według harmonogramów dostarczanych Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Przebudowę należy prowadzić jednym przodkiem, od szybu Carnall w kierunku zachodnim.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanej umowy. Wszystkie maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w wyrobiskach podziemnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze powinny odpowiadać wymogom Art. 113 ust. 1 Ustawy z 9.6.2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196), tzn. posiadać odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty oraz stopień ochrony nie mniejszy niż IP54.
 4. Dział mierniczo-geologiczny zamawiającego wskaże miejsce rozpoczęcia robót (przebudowy).
 5. Transport urobku, wszystkich elementów i urządzeń Diagonalą transportową na poziom 40 lub na powierzchnię pomiędzy stacjami nadawczo-odbiorczymi, zlokalizowanymi na powierzchni terenu i w rejonie Rozwidlenia Wschodniego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, będzie realizowany przez zewnętrznego operatora systemu transportu, nieodpłatnie spalinową kolejką podwieszaną wyposażoną w kontener lub wóz platformowy (o ładowności do 30 kN każdy) na warunkach określonych w punkcie I podpunkt 6. Transport urobku, sprzętu i materiałów do stacji załadowczo-rozładowczej SO-1 zlokalizowanej na powierzchni i od stacji załadowczo-rozładowczej SO-2 zlokalizowanej w rejonie Rozwidlenia wschodniego w Sztolni południowej jest w gestii Wykonawcy.

6. Wykonawca zapewni za i wyładunek kontenera lub platformy transportowej jak również wykona wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transportów przedmiotów nie mieszczących się w systemie transportu kolejka podwieszana.

7. Wykonawca będzie w uzgodnieniu z operatorem systemu transportu niezwłocznie realizował wszelkie transporty i załadunki/wyładunki urobku, sprzętu, materiałów, maszyn i urządzeń dostarczanych w ramach realizacji zamówienia.

8. Ruch załogi Wykonawcy może się odbywać ciągiem pieszym Diagonali transportowej lub szybem Carnall.

9. W rejonie planowanej przebudowy zamawiający dysponuje mediami:

— 500V z izolowanym punktem zerowym – rejon podszybia szybu Carnall,

— 230V – instalacja oświetleniowa – przy przecince nr 3 „Pompownia”,

— woda – rurociąg p.poż. przy przecince nr 3 „Pompownia”.

Koszty za zużyte media ponosić będzie Zamawiający.

10. Prace należy wykonywać zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę, a zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami, regulaminami, instrukcjami oraz technologiami bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wprowadzanie jakichkolwiek zmian uwzględniających jego uwarunkowania techniczno-organizacyjne dla prowadzonych robót. Wprowadzane zmiany należy przedstawić do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu.

III. Rozwiązania równoważne

Ilekcioć w specyfikacji, umowie, dokumentacji i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np...” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązanie równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 476 131,04 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Ostateczną wartość przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych jednostek rozliczeniowych i odpowiadających im kwot jednostkowych wyliczonych zgodnie z metodologią przyjętą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tabela elementów rozliczeniowych stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach za odebrane elementy robót. Wartość wynagrodzenia za odbiory częściowe obliczana będzie zgodnie z metodologią wskazaną w ust. 2 niniejszego paragrafu.
3. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół częściowy wykonania robót bez uwag.
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach lub brakach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek lub braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

Termin płatności

1. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót, po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 8.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika — do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia — w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo — reprezentowania w postępowaniu — w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak

Opis szczególnych warunków: Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami
Do umowy na zadanie pn.:

„Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwał skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann”

Wstęp

„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z wykonaniem robót górniczych dla udrożnienia i docelowego zabezpieczenia nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwał skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann wraz z montażem brakującego odcinka instalacji p. poż., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

1. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
2. Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.
3. Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.
4. Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Rozróżnia się następujące rodzaje odbiorów:
 - a. Odbiór końcowy
 - b. Odbiór częściowy
 - c. Odbiór techniczny obiektu, maszyny, urządzenia zgodnie z § 431. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.
6. Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.
7. Przedmiotem odbioru częściowego jest częściowy zakres robót objęty harmonogramem rzeczowo-finansowym.
8. Przedmiotem odbioru technicznego jest obiekt, maszyna, urządzenie, instalacja, po zainstalowaniu oraz dokonaniu w nich zmian po zabudowie.
- „Protokół komisyjnego odbioru technicznego”, zakończony stwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach i Polskich Normach, jest podstawą do wydania przez KRZ zezwolenia na oddanie do ruchu w/w obiektów.
9. Zezwolenie na oddanie do ruchu obiektu, maszyny, urządzenia, instalacji wydaje Kierownik Ruchu Zakładu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.
10. Odbioru technicznego dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powołana przez Kierownika Ruchu Zakładu.
11. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz. Wykonawcy.

§1

Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) wraz z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.6.2002 (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15.12.2011 (Dz.U. nr 275 poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.4.2004 (Dz.U. nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
5. Uchwała Rady Ministrów z 2.9.1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285).
7. Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

Zamawiający zobowiązany jest:

1. Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych robót, zasad łączności i alarmowania, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285).
2. Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników Wykonawcy przewidzianych do prac związanych z realizacją zakresu umowy.
3. Zapoznać pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu p. poż., urządzeń łączności a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.
4. Po zabudowaniu przez Wykonawcę odrębnych układów pomiarowych zagwarantować zasilenie zaplecza budowy w niezbędne media(energia elektryczna, woda) w miejscu uzgodnionym na powierzchni.
5. Wyznaczyć w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej punkt/punkty składowania dostarczanych materiałów i czasowego składowania urobku.
6. Do przewietrzania wyrobisk objętych rejonem prac wentylatorami głównymi za wyjątkiem odcinka sztolni północnej pomiędzy przecinką nr 7 Reden, a przecinką nr 3 „Pompownia”, na którym Wykonawca powinien zabudować układ wentylacji odrębnej zapewniający wymagany przepisami skład atmosfery kopalnianej i utrzymywać go do czasu uzyskania wentylacji obiegowej.
7. Podpisać z Wykonawcą „Kartę zgodności” określającą granice współpracy i odpowiedzialności w zakresie zasilania terenu budowy na dole w niezbędne media. W odcinku wyrobiska objętym zakresem umowy brak jest infrastruktury umożliwiającej bezpośrednie korzystanie z instalacji elektrycznej, instalacji łączności oraz czynnej sieci rurociągów. Zamawiający nie gwarantuje dostarczenia sprężonego powietrza do rejonu wykonywanych prac. W rejonie planowanej przebudowy zamawiający dysponuje następującymi mediami:
— 500V z izolowanym punktem zerowym – rejon podszybia szybu Carnall (odległość ok. 130 m) i rejon przecinki nr 5 (odległość ok. 120 m)

— woda – rurociąg p.poż. przy przecince nr 3 „Pompownia” (odległość ok. 100m).

Wyroby, w których prowadzone będą prace wyposażone są instalację oświetleniową 230 V – przy przecince nr 3 „Pompownia”.

Koszty za zużyte media ponosić będzie Zamawiający.

8. Do utrzymania systemu łączności i alarmowania zgodnie z posiadaną dokumentacją i Planem Ruchu oraz do uzgodnienia z Zamawiającym zasad łączności alarmowania w wyrobiskach objętych zakresem umowy.

9. Zamawiający zapewni transport urobku, wszystkich elementów i urządzeń Diagonalą transportową na poziom 40 lub na powierzchnię pomiędzy stacjami nadawczo-odbiorczymi, zlokalizowanymi na powierzchni terenu i w rejonie Rozwidlenia Wschodniego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, który będzie realizowany przez zewnętrznego operatora systemu transportu, nieodpłatnie spalinową kolejką podwieszaną wyposażoną w kontener lub wóz platformowy (o ładowności do 30 kN każdy). Ze względu na wielu potencjalnych zainteresowanych korzystaniem z podwieszanej kolejki spalinowej (inne firmy obce i siły własne muzeum) transport diagonalą transportową wykonywany przez niezależnego operatora będzie możliwy w dni robocze na dwóch zmianach w terminach i zakresie uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym i ww. operatorem.

§3

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) z późniejszymi zmianami.
2. Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi niezbędnych dokumentacji, instrukcji oraz technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido”.
3. Wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w ustawie z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28.6.2002 roku (Dz. U. nr 139, poz. 1169 z 2002 r.) oraz spełniających wymagania określone dla osób dozoru zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15.12.2011 r. (Dz.U. nr 275 poz. 1629).
5. Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę u Zamawiającego z podaniem:
 - a. nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,
 - b. kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,
 - c. zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ,
 - d. aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości – badania wysokościowe).
6. Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego.
7. Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu.
8. Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:
 - wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
 - aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

— pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy.

Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

9. Zatrudniania pracownika z kwalifikacjami sanitariusza na każdej obłożonej zmianie.

10. Zatrudnienia pracownika z uprawnieniami instruktora pracowników nowoprzyjętych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

11. Zapoznania pracowników z projektem i technologią prowadzenia robót. Znajomość treści projektu i technologii osoby dozoru oraz pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem na oryginale technologii i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.

12. Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiającą ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

13. Prowadzenia „Oddziałowej Książki raportowej” zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 r. (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

14. Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanej umowy. Wszystkie maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w wyrobiskach podziemnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu powinny odpowiadać wymogom Art. 113 ust. 1 ustawy z 9.6.2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196).

15. Przed oddaniem do ruchu maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego oraz dokonaniem w nich zmian po zabudowie uzyskać wymagane przepisami zezwolenie Kierownika Ruchu Zakładu. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, wydane na podstawie dokumentacji technicznej oraz protokołu odbioru technicznego.

16. Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni, lampowni i markowni oraz odzieży roboczej i ochronnej.

17. Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu izolującego układ oddechowy oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.

18. Zapewnienia zatrudnionym pracownikom lamp nahełmnych z możliwością ich składowania i ładowania.

19. Wyposażenia pracowników (określonych przepisami) przebywających w wyrobiskach w przyrząd wielogazowy do ciągłego pomiaru parametrów powietrza (O₂, CO₂, CO)

20. Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych przepisami wyników pomiarów, atestów, dopuszczeń, certyfikatów oraz deklaracji zgodności wykonania, dla używanych i budowanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów przy wykonywaniu robót.

21. Dostawy mediów od punktów określonych w „Karcie zgodności” na czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach dostosowanych do wybranej technologii.

22. Zorganizowania i prowadzenia dla własnych celów transportu materiałów i narzędzi do miejsca prowadzenia robót (z wyłączeniem diagonali transportowej).

23. Załadunku i wyładunku materiałów transportowanych diagonalą.

24. Wydania zbędnego urobku pochodzącego z robót w miejscach (wyrobiskach) wskazanych przez Zamawiającego lub wytransportować na powierzchnię, wywieźć i zutylizować dostarczając Zamawiającemu kartę odpadu.

25. Zorganizowania niezbędnego zaplecza na powierzchni terenu oraz z wyrobiskach. W szczególności zorganizowania w rejonie szybu Carnall miejsca składowania materiałów.

26. Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy użytkowanych obiektów i urządzeń i rozmieszczenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

27. Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczonych do nadzorowania robót prowadzonych przez Wykonawcę.

§4

1. W przypadku powstania przy pracach prowadzonych przez Wykonawcę:

— stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,

— stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

3. Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa w punktach powyżej należy rozumieć powiadomienie dyspozytora Zamawiającego (ZKWK „GUIDO”) oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu Zamawiającego (ZKWK „GUIDO”).

4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z 21.4.1992 (Dz.U. nr 37, poz. 160).

5. Do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do pomocy w niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej pomocy dla poszkodowanego, udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

§5

1. Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą w osobach:

1.

2.

2. Wykonawca ustanawia kierownika oddziału w osobie:

Pan

oraz osoby wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym w osobach:

1.

2.

Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.

Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce Raportowej.

3. Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§6

Używanie maszyn i innych urządzeń będących własnością Muzeum przez Wykonawcę przy realizacji robót będących przedmiotem wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, w uzasadnionych przypadkach będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.

§7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego własnością Zamawiającego.

§8

1. Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami” strony przyjmują do wiadomości i stosowania.
3. Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

A) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik B).

B) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 1.1).

C) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5).

D) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne., lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6).

E) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załączniki nr 7.(1-n)).

F) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 – 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załączniki nr 8.(1-n)).

Uwaga do pkt. E i F.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

G) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 9).

H) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Xx5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

A) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi nie mniej niż:

1) min. 2 roboty, każda o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł netto polegające na przebudowie podziemnych wyrobisk korytarzowych,

2) min. 2 roboty, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto polegające na wypełnianiu pustek w górotworze środkami na bazie cementu lub spoiw mineralnych.

Wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3) wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załączniki nr 3.(1-n).

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. pkt B) SIWZ.

Zamawiający dopuszcza wykonanie więcej niż jednego zakresu ww. prac w ramach jednego kontraktu-umowy. W takim przypadku wykonawca musi w wykazie wykonanych robót pokazać, że roboty zostały wykonane w wymaganym przez zamawiającego zakresie i na wymaganą wartość.

Uwaga:

1. Jeżeli zakres wykonanych, robót budowlanych przedstawiony w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa, robota budowlana została wykonana należycie, jest szerszy od wymaganego przez Zamawiającego należy w wykazie wykonanych robót budowlanych podać zakres i wartość robót budowlanych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Dz.U.U.E.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
4. Dowodami, o których mowa w pkt. 5.2.2. A), dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są:

- 1) poświadczenie,
- 2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

B) wykaz osób (załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie z uwzględnieniem zakresu wykonywanych przez nie czynności:

- 1) Kierownik działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;
- 2) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;
- 3) Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 3 osoba;
- 4) Osoba dozoru wyższego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 1 osoba;
- 5) Osoba mierniczego górniczego – 1 osoba;
- 6) Osoby dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;
- 7) Osoby dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;
- 8) Osoby z min. 5 letnim doświadczeniem w zakresie prac murarskich – 2 osoby;

9) Kierownik robót konserwatorskich – spełniający wymogi Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z 27.7.2011 (Dz.U. nr 165, poz. 987 z późn. zm.) – 1 osoba;
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę za wyjątkiem funkcji opisanej w pozycji 9 (kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zamawiający dopuszcza aktualnie obowiązujące uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów odpowiadające uprawnieniom wymaganym w powyższym punkcie.

F) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

G) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

1) uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.).

2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z 9.6.2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 15.12.2011 w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. nr 75, poz. 1628 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18.3.2008 r. nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: „Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych” (<http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1>).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik nr 10).

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

A) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.:

1) min. 2 roboty, każda o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto polegające na przebudowie podziemnych wyrobisk korytarzowych,

2) min. 2 roboty, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN netto polegające na wypełnianiu pustek w górotworze środkami na bazie cementu lub spoiw mineralnych.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

A) Potencjał techniczny:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

1) Kierownik działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

2) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

3) Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 3 osoba;

4) Osoba dozoru wyższego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 1 osoba;

5) Osoba mierniczego górniczego – 1 osoba;

6) Osoby dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

7) Osoby dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

8) Osoby z min. 5 letnim doświadczeniem w zakresie prac murarskich – 2 osoby;

9) Kierownik robót konserwatorskich – spełniający wymogi Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z 27.7.2011 (Dz.U. nr 165, poz. 987) – 1 osoba;

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę za wyjątkiem funkcji opisanej w pozycji 9 (kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zamawiający dopuszcza aktualnie obowiązujące uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów odpowiadające uprawnieniom wymagany w powyższym punkcie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Okres gwarancji jakości. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/85/MGW/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 78,76 PLN

Warunki i sposób płatności: Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami. Sposób płatności na podstawie faktury, gotówką w kasie MGW w Zabrze, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

11.1.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 11.1.2016 - 10:30

Miejscowość:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI.3) Informacje dodatkowe

I. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.

II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 poz. 231) tj.:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (podmiot zbiorowy), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 – składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

IV. Zawartość oferty

1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału;

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (załącznik nr 10);

5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

6) Formularz Cenowy – Tabela nr 1 (elementów rozliczeniowych) – zgodnie z załączonym plikiem Microsoft Excel.

2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – złożone w formie oryginału;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 5; 6; 7.(1-n);8.(1-n); 9; 10; B; C wg Spisu zawartości oferty;

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty;

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4, wg Spisu zawartości oferty,

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 10);

5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

6) Formularz Cenowy – Tabela nr 1 (elementów rozliczeniowych) – zgodnie z załączonym plikiem Microsoft Excel.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako załącznik nr 1.2,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako załącznik nr 1.3.

V. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

VI. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VII. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

a) W zakresie przedmiotu zamówienia:

45255500-4 – roboty wiertnicze i górnicze

45221200-4 – roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnych.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

Tel.: +48 224587840

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.

4. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu.

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224567840

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
17.11.2015