



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych  
informacji, informacje o  
niekompletnej procedurze lub  
sprostowanie**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:**

Oficjalna nazwa: [Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Jodłowa 59](#)

Miejscowość: [Zabrze](#)

Kod pocztowy: [41-800](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze](#) Tel.: [+48 326303091](#)

Osoba do kontaktów: [Katarzyna Poprawa](#)

E-mail: [kpoprawa@muzeumgornictwa.pl](mailto:kpoprawa@muzeumgornictwa.pl); [amaraszek@muzeumgornictwa.pl](mailto:amaraszek@muzeumgornictwa.pl); [esmietana@muzeumgornictwa.pl](mailto:esmietana@muzeumgornictwa.pl); Faks: [+48 2771125](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.muzeumgornictwa.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

**I.2) Rodzaj zamawiającego:**

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do budowy stalowego rurociągu odwadniającego na potrzeby realizacji zadania: pn. „Wykonanie głównego rurociągu tłoczego – zbiorczego wraz z linią energetyczną zasilania pompowni w wyrobisku Sztolni”.

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy stalowego poziomego rurociągu odwadniającego wyrobisko Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej o średnicy nominalnej wynoszącej 125mm, zbudowanego z rur kołnierzowych. Przyjmuje się iż elementy rurociągu powinny być przystosowane do pracy przy ciśnieniu nominalnym nie mniejszym niż 10 Bar, a wysokość tłoczenia zastosowanych pomp powinna być nie mniejsza niż 30 metrów słupa wody

### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	44163000	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	44163110	
	31681200	
	42131150	
	42131260	
	34913800	
	44540000	
	44482200	
	44482100	
	34312500	
	44531600	
	44531400	
	44532000	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZP/18/MGW/REOK/2015](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_MGWZ](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-025248](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 041-069727](#) z dnia: [27/02/2015](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[23/02/2015](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamiast:

19. Pompy zatapialne:  
z wyłącznikiem pływakowym 230  
volt moc nie mniejsza niż 2 kW nie  
większa niż 3kW  
korpus odlewany  
wydajność nie mniejsza niż - 400l/  
min  
wysokość podnoszenia nie mniejsza  
niż 30m.  
króciec tłoczny/wąż - 2" gwintowany  
z możliwością montażu zaworu  
zwrotnego  
średnica zanieczyszczeń max. -  
8,5mm - 10szt.

Powinno być:

19. Pompy zatapialne w tym:  
3 szt. pomp o napięciu zasilania  
500V i o parametrach: przepływ Q  
= 24 m<sup>3</sup>/h, wys. podnoszenia 30 m  
s.w.,  
7 szt. Pomp o napięciu zasilania  
500 lub 230 volt i o parametrach:  
przepływ Q = 12 m<sup>3</sup>/h, wys.  
podnoszenia 30 m s.w.  
Maksymalna moc dowolnej pompy  
nie może przekraczać 7,5 kW przy  
napięciu zasilania 500 volt i 3 kW  
przy napięciu zasilania 230 volt.  
Zamawiający nie wymaga  
dostarczenia pomp w wykonaniu  
przeciwwybuchowym  
Dostarczone pompy powinny być  
dostosowane do pompowania wody  
zanieczyszczonej zawierającej  
cząstki stałe o wielkości 8,5 mm  
króciec tłoczny/wąż - 2" gwintowany  
z możliwością montażu zaworu  
zwrotnego oraz z adapterem

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	bagietowym umożliwiającym podłączanie węży hydrantowych Powinno być:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:	15. Węże hydrantowe: Średnica nominalna 2" długość 50m - 20 szt. Średnica nominalna 2" długość 25m – 20szt.	15. Średnica nominalna 2" długość 20 m w ilości 25 szt. Średnica nominalna 2" długość 30 m w ilości 35 szt. Wszystkie węże powinny być obustronnie zakończone złączami typu bagietowego

#### VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:	Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	09/04/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)	15/04/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:	Powinno być:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert	09/04/2015 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr)	15/04/2015 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr)

#### VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

#### VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:	Tekst do dodania:
---------------------------------------	-------------------

#### VI.4) Inne dodatkowe informacje:

#### VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/03/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-036882