



TECHNOLOGIA:

POSZYBKA Z EPOKSYDOWEGO LAKIERU
PRZEMYSŁOWEGO CIENKOWARSTWOWEGO
NAKLADANEGO BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻE
BETONOWE LUB CEMENTOWE
PRZYGOTOWANE PODŁOŻA: PODŁOŻE
BETONOWE LUB CEMENTOWE Z
ZASTOSOWANIEM ODPOWIEDNIEJ IZOLACJI
ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED PRZENIKANIEM
WILGOCI. KLASA BETONU NIŻSZA NIŻ C16/20
POWIERZCHNIA CZYSTA, SUCHA (WILGOTNOŚĆ
BETONU NI POWINNA PRZEKRACZAĆ 3%).
ZARZĄTKA NA POŁOSTRO, BEZ SPEKAN I RYS.
KOLOR ALB. 7001

WZORY GRAFIK:



toaleta dla osób
niepełnosprawnych



toaleta męska



toaleta damska

WZORY NAPISÓW:

KOPALNIA
CAFE
HALA MASZYN
ROZDZIELNIA
WENTYLATORY
WYJŚCIE

[illegible]

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20130312115253+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20130312115253+01'00')
/CreationDate
(Radek)
/Author
-mark-