

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231570-2015:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Zabrze: Roboty budowlane dla górnictwa
2015/S 127-231570**

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59

Punkt kontaktowy: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59, sekretariat pok.
1.02

Osoba do kontaktów: Katarzyna Poprawa
41-800 Zabrze

POLSKA

Tel.: +48 326303091

E-mail: kpoprawa@muzeumgornictwa.pl

Faks: +48 2771125

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.muzeumgornictwa.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zakup i montaż urządzeń transportowych w szybie Wyzwolenie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane

Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.

Kod NUTS PL229

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot zamówienia pn.: „Zakup i montaż urządzeń transportowych w szybie Wyzwolenie” będzie podzielony będzie na 3 etapy:

Etap 1. Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji podstawowych urządzenia transportowego w szybie Wyzwolenie

Etap 2. Dostawa urządzenia transportowego, elementów zaprojektowanego zbrojenia szybowego i wyposażenia szybu;

Etap 3. Zabudowa, montaż i uruchomienie elementów zbrojenia, wyposażenia szybu oraz urządzenia transportowego oraz oddanie go do eksploatacji w szybie Wyzwolenie.

W ramach zamówienia należy zaprojektować, dostarczyć, zabudować, uruchomić i oddać do eksploatacji zespół urządzeń do transportu pionowego w szybie Wyzwolenie z zastosowaniem urządzenia transportowego w postaci urządzenia dźwignicowego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia p. pożarowego w podziemnych zakładach górniczych, w postaci środka transportu /jako podest ruchomy skonstruowany na wzór klatki szybowej / przeznaczonego do przemieszczania ludzi i ładunków na platformie roboczej w pionie, odpowiednio przystosowanego do obsługi ruchu turystycznego. Urządzenia te winny być dodatkowo przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych w taki sposób aby umożliwiać ich przewóz podestem ruchomym na wózku inwalidzkim.

Podstawowe parametry urządzenia.

1. Udźwig min. 2000 kg (min 20 osób).
2. Prędkość jazdy (nominalna) – 15 m/min. Możliwość szybkości przemieszczania – od 0 do 15 m/min.
3. Zasilanie – energia elektryczna o napięciu 500V.
4. Przystanki do wsiadania i wysiadania dla obsługi ruchu turystycznego należy przewidzieć:
 - na poziomie górnym 0,0 m (poziom podłogi budynku nadszybia),
 - na poziomie dolnym – 35,55 m (poziom chodnika w pokładzie 510 i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej),
 - na poziomie pośrednim – 5,60 m (poziom wlotu do szybu dawnej lunety wentylacyjnej)

Przewiduje się, że poziom pośredni – 5,60 m nie będzie dostosowany do wysiadania i wsiadania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Z uwagi na to, że w szybie Wyzwolenie nie przewiduje się zabudowy przedziału drabinowego, rozwiązanie instalacji do transportu osób w celach turystycznych, powinno przewidywać zabudowę dodatkowego awaryjnego wyciągu ewakuacyjnego oraz rozwiązania techniczno- organizacyjne (ewentualnie dodatkowe wyposażenie) umożliwiające w razie awarii sprawną ewakuację ludzi z kabiny – klatki, głównego środka transportu do naczynia ewakuacyjnego. Urządzenie dźwignicowe winno umożliwiać również wykorzystanie go do prowadzenia inspekcji samego urządzenia jak i rury szybowej, a także do wykonywania drobnych napraw obmurza szybu, przy spełnieniu wymogów obowiązujących dla prowadzenia prac w szybie z głowicy naczynia (poręcze, daszki, sterowanie z głowicy itd.).

System napędowy urządzenia dźwignicowego, powinien posiadać zasilanie realizowane z dwóch niezależnych źródeł energii, oraz posiadać możliwość mechanicznego sprowadzenia kabiny na poziom wysiadania w

przypadku awarii silnika wyciągu głównego. W odległości ok. 30 m od rury szybowej znajduje się rozdzielnia 500 V, z której należy zasilić urządzenia dźwigowe.

Ponadto w ramach zamówienia należy:

1. zaprojektować, wykonać i zbudować:

- uzbrojenie szybu wraz z prowadzeniem kabiny urządzenia transportowego, dostosowane do obciążenia związanego z ruchem urządzenia dźwigowego,
- poziomy przystankowe; zabudowanie trzech pomostów do wsiadania i wysiadania na poz. 0,0, -5,60 oraz -35,55 m przy czym dla poziomu 0,00m /zrąb szybu / przewidzieć rozwiązanie dla nawiewu strumienia powietrza do szybu z urządzenia – instalacji osuszającej powietrze oraz wszelkie inne instalacje niezbędne dla ruchu urządzenia dźwigowego w szybie Wyzwolenie,
- zamknięcia przeciwpożarowe szybu na poziomie 0m i poziomie pośrednim – 4m, łącząc je z funkcjami poziomów przystankowych kabin dźwigowych,
- stałe urządzenie gaśnicze w głowicy szybu, umożliwiające; zraszanie wodą całego przekroju szybu i przewidujące usytuowanie kabin urządzeń dźwigowych poza strefą zraszania. Przewidzieć podłączenie urządzenia gaśniczego do istniejącego rurociągu p.poż. w szybie Wyzwolenie,
- instalacje elektryczne zasilające i sterujące urządzeniami dźwigowymi,
- wyposażenie rząpia szybu Wyzwolenie z adaptacją istniejących pomostów i zabezpieczeń,
- instalację odwadniającą rząpie szybu Wyzwolenie, odprowadzające wodę do ścieku na poziom chodnika podstawowego w pokładzie 510.

2. zdemontować:

- Istniejącą konstrukcję przedziału drabinowego i wyrównać obmurze szybu w miejscach po usuniętych kotwach,
- aktualną konstrukcję zamknięcia szybu na poziomie 0 m,
- wszelkie inne zbędne konstrukcje znajdujące się w szybie.

3. Sporządzić projekty powykonawcze i dokumentacje podstawowe urządzeń transportu pionowego w szybie Wyzwolenie na cele ruchu turystycznego obejmujące całość jego wyposażenia po zmianach i przeprowadzonej naprawie obmurza szybu

4. Rozwiązania równoważne

Ileokroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np...” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45254100, 42416100, 45313100, 71320000, 71327000

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) **Części**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

Przedmiot zamówienia pn.: „Zakup i montaż urządzeń transportowych w szybie Wyzwolenie” będzie podzielony będzie na 3 etapy:

Etap 1. Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji podstawowych urządzenia transportowego w szybie Wyzwolenie

Etap 2. Dostawa urządzenia transportowego, elementów zaprojektowanego zbrojenia szybowego i wyposażenia szybu;

Etap 3. Zabudowa, montaż i uruchomienie elementów zbrojenia, wyposażenia szybu oraz urządzenia transportowego oraz oddanie go do eksploatacji w szybie Wyzwolenie.

W ramach zamówienia należy zaprojektować, dostarczyć, zabudować, uruchomić i oddać do eksploatacji zespół urządzeń do transportu pionowego w szybie Wyzwolenie z zastosowaniem urządzenia transportowego w postaci urządzenia dźwignicowego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia p. pożarowego w podziemnych zakładach górniczych, w postaci środka transportu /jako podest ruchomy skonstruowany na wzór klatki szybowej / przeznaczonego do przemieszczania ludzi i ładunków na platformie roboczej w pionie, odpowiednio przystosowanego do obsługi ruchu turystycznego. Urządzenia te winny być dodatkowo przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych w taki sposób aby umożliwiać ich przewóz podestem ruchomym na wózku inwalidzkim.

Podstawowe parametry urządzenia.

1. Udźwig min. 2000 kg (min 20 osób).

2. Prędkość jazdy (nominalna) – 15 m/min. Możliwość szybkości przemieszczania – od 0 do 15 m/min.

3. Zasilanie – energia elektryczna o napięciu 500V.

4. Przystanki do wsiadania i wysiadania dla obsługi ruchu turystycznego należy przewidzieć:

— na poziomie górnym 0,0 m (poziom podłogi budynku nadszybia),

— na poziomie dolnym – 35,55 m (poziom chodnika w pokładzie 510 i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej),

— na poziomie pośrednim – 5,60 m (poziom wlotu do szybu dawnej lunety wentylacyjnej)

Przewiduje się, że poziom pośredni – 5,60 m nie będzie dostosowany do wysiadania i wsiadania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Z uwagi na to, że w szybie Wyzwolenie nie przewiduje się zabudowy przedziału drabinowego, rozwiązanie instalacji do transportu osób w celach turystycznych, powinno przewidywać zabudowę dodatkowego awaryjnego wyciągu ewakuacyjnego oraz rozwiązania techniczno- organizacyjne (ewentualnie dodatkowe wyposażenie) umożliwiające w razie awarii sprawną ewakuację ludzi z kabiny – klatki, głównego środka

transportu do naczynia ewakuacyjnego. Urządzenie dźwignicowe winno umożliwiać również wykorzystanie go do prowadzenia inspekcji samego urządzenia jak i rury szybowej, a także do wykonywania drobnych napraw obmurza szybu, przy spełnieniu wymogów obowiązujących dla prowadzenia prac w szybie z głowicy naczynia (poręcze, daszki, sterowanie z głowicy itd.).

System napędowy urządzenia dźwignicowego, powinien posiadać zasilanie realizowane z dwóch niezależnych źródeł energii, oraz posiadać możliwość mechanicznego sprowadzenia kabiny na poziom wysiadania w przypadku awarii silnika wyciągu głównego. W odległości ok. 30 m od rury szybowej znajduje się rozdzielnia 500 V, z której należy zasilić urządzenia dźwigowe.

Ponadto w ramach zamówienia należy:

1. zaprojektować, wykonać i zbudować:

- uzbrojenie szybu wraz z prowadzeniem kabiny urządzenia transportowego, dostosowane do obciążenia związanego z ruchem urządzenia dźwigowego,
- poziomy przystankowe; zabudowanie trzech pomostów do wsiadania i wysiadania na poz. 0,0, -5,60 oraz -35,55 m przy czym dla poziomu 0,00m /zrąb szybu / przewidzieć rozwiązanie dla nawiewu strumienia powietrza do szybu z urządzenia – instalacji osuszającej powietrze oraz wszelkie inne instalacje niezbędne dla ruchu urządzenia dźwigowego w szybie Wyzwolenie,
- zamknięcia przeciwpożarowe szybu na poziomie 0m i poziomie pośrednim – 4m, łącząc je z funkcjami poziomów przystankowych kabin dźwigowych,
- stałe urządzenie gaśnicze w głowicy szybu, umożliwiające; zraszanie wodą całego przekroju szybu i przewidujące usytuowanie kabin urządzeń dźwigowych poza strefą zraszania. Przewidzieć podłączenie urządzenia gaśniczego do istniejącego rurociągu p.poz. w szybie Wyzwolenie,
- instalacje elektryczne zasilające i sterujące urządzeniami dźwigowymi,
- wyposażenie rzępa szybu Wyzwolenie z adaptacją istniejących pomostów i zabezpieczeń,
- instalację odwadniającą rzępie szybu Wyzwolenie, odprowadzające wodę do ścieku na poziom chodnika podstawowego w pokładzie 510.

2. zdemontować:

- Istniejącą konstrukcję przedziału drabinowego i wyrównać obmurze szybu w miejscach po usuniętych kotwach,
- aktualną konstrukcję zamknięcia szybu na poziomie 0 m,
- wszelkie inne zbędne konstrukcje znajdujące się w szybie.

3. Sporządzić projekty powykonawcze i dokumentacje podstawowe urządzeń transportu pionowego w szybie Wyzwolenie na cele ruchu turystycznego obejmujące całość jego wyposażenia po zmianach i przeprowadzonej naprawie obmurza szybu

4. Rozwiązania równoważne

Ileokroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np...” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej

i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązanie równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

§10

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Łączna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:
cena brutto PLN / słownie: zł 00/100
cena netto PLN / słownie: zł 00/100
VAT PLN, tj. 23 %
2. Wysokość wynagrodzenia za realizację prac przewidzianych w ramach Etapu 1 i 2 nie może przekroczyć 95 % wartości zamówienia.
3. Płatność wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez obydwie strony Umowy częściowych protokołów odbioru bez uwag.
4. Wynagrodzenie za realizację płatne będzie w częściach według harmonogramu rzeczowo-finansowego. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowią będą protokoły częściowego odbioru robót realizacji poszczególnych etapów zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowy i techniczny odbioru robót bez uwag oraz uzyskanie zezwolenia na oddanie do ruchu urządzeń transportu specjalnego (wyciągów dźwigowych) oraz szybu Wyzwolenie wraz z wyposażeniem, w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 11

Termin płatności

1. Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze. ul. Jodłowa 59, NIP: 6482768167, 41-800 Zabrze.
2. Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

3. Każda zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

§ 12

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu – w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

3. Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

4. Uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy warunkuje podpisanie umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak

Opis szczególnych warunków: Załącznik nr 4 do Umowy

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Do umowy Nr na zadanie pn.:

Zakup i montaż urządzeń transportowych w szybie Wyzwolenie

Zadanie podzielone będzie na 3 etapy:

Etap 1. Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji podstawowych urządzenia transportowego w szybie Wyzwolenie

Etap 2. Dostawa urządzenia transportowego, elementów zaprojektowanego zbrojenia szybowego i wyposażenia szybu;

Etap 3. Zabudowa, montaż i uruchomienie elementów zbrojenia, wyposażenia szybu oraz urządzenia transportowego oraz oddanie go do eksploatacji w szybie Wyzwolenie.

Wstęp

1. Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z zabudową i oddaniem do eksploatacji urządzeń transportu pionowego w szybie „Wyzwolenie” i wykonaniem wszelkich instalacji oraz pomostów zamykających wynikających z zapisów SIWZ, a niezbędnych dla prawidłowego ruchu tych urządzeń. Celem Uzgodnień jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
3. Termin przystąpienia do realizacji etapu 3). zadania i związane z tym przekazanie frontu robót umożliwiające przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania zleconych robót montażowych odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.
4. Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót w Muzeum Górnictwa Węglowego.
5. Odbiór wykonanych robót w ramach realizowanego zlecenia będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Rozróżnia się następujące rodzaje odbiorów:
 - a) Odbiór częściowy
 - b) Odbiór końcowy
 - c) Odbiór techniczny obiektu, maszyny, urządzenia zgodnie z §431 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami po wcześniejszym dokonaniu odbioru przez uprawnionego rzeczoznawcę.
7. Przedmiotem odbioru częściowego są części zakresu robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.
8. Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.
9. Przedmiotem odbioru technicznego jest obiekt, maszyna, urządzenie, instalacja, po zainstalowaniu oraz dokonaniu w nich zmian po zabudowie.
„Protokół komisyjnego odbioru technicznego”, zakończony stwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach i Polskich Normach, jest podstawą do wydania zezwolenia na oddanie do ruchu w/w obiektów.
10. Zezwolenie na oddanie do ruchu kompletnego urządzenia dźwignicowego w szybie „Wyzwolenie” wyda Kierownik Ruchu Zakładu ZKWK Guido.
11. Odbioru technicznego dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powołana przez Kierownika Ruchu Zakładu.
12. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani SA do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz Wykonawcy.

§1

Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011,Nr 163,poz. 981).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.6.2002 (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z załącznikiem Nr 4. oraz późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15.12.2011 (Dz. U. nr 275 poz.1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.4.2004 (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
5. Uchwała Rady Ministrów z 2.9.1997 w sprawie służb bezpieczeństwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

7. Ustalenia Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK „Guido” dotyczące określenia szczegółowych zasad i obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót w przypadku wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego przez inny podmiot gospodarczy.

8. Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację stanowiącą podstawę realizacji robót będących przedmiotem zlecenia.

§3

Zamawiający zobowiązany jest:

1. Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego a w szczególności rejonów prowadzonych robót, zasad łączności i alarmowania, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
2. Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników Wykonawcy przewidzianych do prac związanych z realizacją zakresu umowy.
3. Zapoznać pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu p. pożarowego, a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.
4. Utrzymywać system wentylacji w rejonie szybu Wyzwolenie oraz system łączności i alarmowania w rejonie nadszybia i podszybia szybu Wyzwolenie.
5. Zabezpieczyć dostawę mediów (energia elektryczna i woda) na czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, o parametrach dostosowanych do wybranej przez Wykonawcę technologii oraz zastosowanych maszyn i urządzeń stacjonarnych – po zabudowaniu przez Wykonawcę odrębnych układów pomiarowych. Zamawiający gwarantuje możliwość odbioru energii elektrycznej z kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej „Skansen Górniczy Królowa Luiza” 0,5kV o mocy max 30 kW i rozdzielni 0,4 kV o mocy max 20 kW. Rozdzielnie zlokalizowane są w odległości ok. 30 m od szybu Wyzwolenie. W budynku nadszybia szybu Wyzwolenie” znajduje się przyłączy wody z sieci wodociągowej, do którego Wykonawca będzie się mógł podłączyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Dodatkowo Wykonawca może skorzystać z wciągarki o udźwigu 8,0 Mg zawieszanej na torze jezdnym i kubła urobkowego zainstalowanych na nadszymbiu szybu Wyzwolenie na czas trwania robót w szybie i wyrobiskach dołowych. Istnieje możliwość skorzystania z w/w urządzenia w czasie realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

§4

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981). W tym zakresie Kierownik Robót Wykonawcy podlega Kierownikowi Działu Górniczo-Wentylacyjnego Muzeum Górnictwa Węglowego.
2. Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi niezbędnych dokumentacji, technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK „Guido”.

3. Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w ustawie z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 275, poz. 1629 z 2011 roku) oraz spełniających wymagania określone dla osób dozoru zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z ww. rozporządzeniem.
4. Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w Muzeum Górnictwa Węglowego z podaniem:
 - a. nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,
 - b. kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,
 - c. zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ ZKWK „GUIDO”.
 - d. aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości – badania wysokościowe),
5. Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego.
6. Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu ZKWK „GUIDO”
7. Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:
 - wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
 - aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracyKserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich zostaną dostarczone Zamawiającemu.
8. Zapoznania pracowników z technologią prowadzenia robót.
Znajomość treści technologii osoby dozoru oraz. pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem na oryginale technologii i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.
9. Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację.
Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10. Zatrudniania pracownika z kwalifikacjami sanitariusza na każdej obłożonej zmianie.
11. Zatrudnienie pracownika z uprawnieniami instruktora pracowników nowoprzyjętych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
12. Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni, lampowni i markowni.
13. Zapewnienia pracownikom przebywających w wyrobiskach lamp nahałmnych, sprzętu izolującego układ oddechowy, oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.
14. Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach przyrządów do kontroli składu atmosfery kopalnianej.
15. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

16. Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanego zlecenia oraz odzieży roboczej i ochronnej dla swych pracowników.
 17. Stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.4.2004 (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
 18. Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń oraz deklaracji zgodności wykonania, dla używanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów przy wykonywaniu robót.
 19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy, do którego przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego będą dokonywali wpisów dotyczących wszelkich istotnych okoliczności i zdarzeń mających miejsce w trakcie realizacji zamówienia. Dziennik budowy będzie stanowił własności Zamawiającego.
 20. Zabezpieczenie służby mierniczo geologicznej.
 21. Zabezpieczenia i dostawy mediów na czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach dostosowanych do wybranych technologii.
 22. Zorganizowania punktów załadunku i rozładunku materiałów, dróg transportu oraz środków transportu na powierzchni i w wyrobisku prowadzonych robót.
 23. Zorganizowania i ochrony punktów składowania i magazynowania materiałów.
 24. Bieżącej obsługi zainstalowanych i eksploatowanych urządzeń przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.
 25. Bieżącego odwadniania rzepia szybu.
 26. Doprowadzenia energii elektrycznej do rejonu prowadzonych robót oraz kontroli urządzeń zabezpieczających zgodnie z uzgodnieniami ujętymi w Karcie Zgodności.
 27. Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy użytkowane obiekty i urządzenia i rozmieszczenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 28. Wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej.
 29. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego.
 30. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynowanie robót z wszystkimi firmami obcymi wykonującymi w czasie realizacji zadania roboty w rejonie szybu „Wyzwolenie” (remont budynku nadszybia, budowa osuszacza powietrza, roboty górnicze w wyrobiskach dołowych rejonu GKSD i remont obmurza szybu oraz inne prace ziemne i budowlane na powierzchni), szczególnie w zakresie bezpiecznego prowadzenia transportu materiałów i ruchu załogi.
- §5
31. W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:
 32. stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,
 33. stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
 34. Wykonawca w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
 35. Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa

w punkcie 2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora ZKWK „GUIDO” oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu ZKWK „GUIDO”.

36. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 160).

37. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BIIP Wykonawcy.

§6

1. Zamawiający wyznacza osoby dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą w osobach:

2. Wykonawca ustanawia kierownika oddziału w osobie:
oraz osobę wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym.....
Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy. Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce Raportowej.

3. Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji i technologii oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego własnością Muzeum Górnictwa Węglowego.

§8

1. Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami” przyjmuje do wiadomości i stosowania
3. Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

A) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

B) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

C) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 5).

D) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne., lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Załącznik nr 6).

E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki nr 7.(1-n)).

F) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 – 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki nr 8.(1-n)).

Uwaga do pkt. E i F.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

G) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 9).

H) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (Załącznik nr 2.c).

B) gdy Wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów wymaga się przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2.c');

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wykonanymi usługami, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanymi, w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj.:

— minimum jedna usługa polegająca na zaprojektowaniu urządzenia dźwignicowego przeznaczonego do przemieszczania ludzi i ładunków w pionowym szybie górniczym, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 3) oraz załączeniem dowodów (Załącznik nr 3.(1-n)), potwierdzających czy usługi zostały wykonane należycie;

Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. pkt A) SIWZ.

B) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi nie mniej niż:

— jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł netto polegającego na dostawie oraz montażu urządzenia transportu pionowego dopuszczonego do przewozu ludzi i ładunków w pionowym szybie górniczym,

wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załączniki nr 3.(1-n)).

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. pkt B) SIWZ.

Uwaga:

1. Jeżeli Wykonawca jest w trakcie wykonywania usługi okresowej lub ciągłej podany zakres i kwoty winny dotyczyć wyłącznie usługi zrealizowanej.

2. Punkt 5.1.2. ppkt A) i B) będzie również spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem (wykonywaniem) zamówienia/(-ń) w ramach jednego zamówienia w którym realizował usługę(-i) (projekt) i robotę budowlaną. Warunki opisane powyżej muszą być spełnione łącznie.
3. Jeżeli zakres wykonanych/wykonywanych usług (projektów), robót budowlanych przedstawiony w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa, robota budowlana została wykonana bądź jest wykonywana należycie, jest szerszy od wymaganego przez Zamawiającego należy w wykazie wykonanych usług, robót budowlanych podać zakres i wartość usług, robót budowlanych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
4. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Dz.U.U.E.
5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
6. Dowodami, o których mowa w pkt. 5.2.2. A) i B), są:
- 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) w przypadku na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt.1);
 - 3) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 6 powyżej.
- C) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie z uwzględnieniem zakresu wykonywanych przez nie czynności:
- 1) Kierownik działu energo-mechanicznego lub energo-mechanicznego do spraw obiektów podstawowych w podziemnym zakładzie górniczym, – 1 osoba;
 - 2) Osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej- górniczych wyciągów szybowych w podziemnym zakładzie górniczym, z doświadczeniem przy robotach szybowych min. 3 lata, – 1 osoba;
 - 3) Osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – górniczych wyciągów szybowych w podziemnym zakładzie górniczym, z doświadczeniem przy robotach szybowych min. 3 lata, – 1 osoba;
 - 4) Osoba średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej – górnicze wyciągi szybowe w podziemnym zakładzie górniczym, z doświadczeniem przy robotach szybowych min. 3 lata – min. 2 osoby;
 - 5) Osoba średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – górnicze wyciągi szybowe w podziemnym zakładzie górniczym – min. 2 osoby;
 - 6) Osoba średniego dozoru ruchu w specjalności mierniczej w podziemnym zakładzie górniczym – 1 osoba;
 - 7) Osoba kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych – 1 osoba;
 - 8) Osoba kierownika robót budowlanych – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z

2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz spełniający wymagania określone w § 24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27.7.2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987) – 1 osoba;

9) Projektant branży górniczej – warunek zostanie uznany za spełniony jeśli projektant wykonał nie mniej niż 2 projekty górniczych wyciągów szybowych – 1 osoba,

10) Projektant branży mechanicznej z doświadczeniem w projektowaniu górniczych wyciągów szybowych, – 1 osoba;

11) Projektant branży elektrycznej z odpowiednimi uprawnieniami i z doświadczeniem w projektowaniu górniczych wyciągów szybowych, – 1 osoba;

12) Projektant branży budowlanej z doświadczeniem w projektowaniu górniczych wyciągów szybowych, – 1 osoba;

13) Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego w grupie XIV obudowy szybów.

14) Osoba suwnicowego z uprawnieniami kategorii II S – obsługa suwnic ogólnego przeznaczenia sterownych z poziomu „0” – min. 1 osoba

Uwaga.

Dla osób dozoru o specjalności górniczej i energo-mechanicznej Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

F) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

G) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

1) uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z 9.6.2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 15.12.2011 w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. Nr 75, poz. 1628 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18.3.2008, Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: „Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, (<http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1>).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

A) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie usługi w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.:

— minimum jedna usługa polegająca na zaprojektowaniu urządzenia dźwignicowego przeznaczonego do przemieszczania ludzi i ładunków w pionowym szybie górniczym oraz

B) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.:

— minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł netto polegającego na dostawie oraz montażu urządzenia transportu pionowego dopuszczonego do przewozu ludzi i ładunków w pionowym szybie górniczym.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

A) Potencjał techniczny:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

- 1) Kierownik działu energo-mechanicznego lub energo-mechanicznego do spraw obiektów podstawowych w podziemnym zakładzie górniczym, – 1 osoba;
- 2) Osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej- górniczych wyciągów szybowych w podziemnym zakładzie górniczym, z doświadczeniem przy robotach szybowych min. 3 lata, – 1 osoba;
- 3) Osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – górniczych wyciągów szybowych w podziemnym zakładzie górniczym, z doświadczeniem przy robotach szybowych min. 3 lata, – 1 osoba;
- 4) Osoba średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej – górnicze wyciągi szybowe w podziemnym zakładzie górniczym, z doświadczeniem przy robotach szybowych min. 3 lata – min. 2 osoby;
- 5) Osoba średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – górnicze wyciągi szybowe w podziemnym zakładzie górniczym – min. 2 osoby;
- 6) Osoba średniego dozoru ruchu w specjalności mierniczej w podziemnym zakładzie górniczym – 1 osoba;
- 7) Osoba kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych – 1 osoba;
- 8) Osoba kierownika robót budowlanych – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz spełniający wymagania określone w § 24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27.7.2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987) – 1 osoba;

9) Projektant branży górniczej – warunek zostanie uznany za spełniony jeśli projektant wykonał nie mniej niż 2 projekty górniczych wyciągów szybowych – 1 osoba;

10) Projektant branży mechanicznej z doświadczeniem w projektowaniu górniczych wyciągów szybowych, – 1 osoba;

11) Projektant branży elektrycznej z odpowiednimi uprawnieniami i z doświadczeniem w projektowaniu górniczych wyciągów szybowych, – 1 osoba;

12) Projektant branży budowlanej z doświadczeniem w projektowaniu górniczych wyciągów szybowych, – 1 osoba;

13) Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego w grupie XIV obudowy szybów;

14) Osoba suwnicowego z uprawnieniami kategorii II S – obsługa suwnic ogólnego przeznaczenia sterownych z poziomem „0” – min. 1 osoba.

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Okres gwarancji jakości. Waga 5

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

ZP/55/MGW/2015

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 81,58 PLN

Warunki i sposób płatności: Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy. Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami. Sposób płatności na podstawie faktury, gotówką w kasie MGW w Zabrze, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).

- IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
14.8.2015 - 10:00
- IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**
- IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
polski.
- IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 14.8.2015 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
- VI.3) **Informacje dodatkowe**
I. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:
Etap 1. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 2 miesiące od daty podpisania umowy
Etap 2. Termin dostawy urządzeń dźwignicowych i elementów zbrojenia szybowego – 4 miesiące od daty podpisania niniejszej Umowy, jednak nie później niż do 10.12.2015
Etap 3. Termin zabudowy i oddania do eksploatacji zespołu urządzeń transportu – do 4 miesięcy od daty pisemnego wezwania przez Zamawiającego. (planowany termin rozpoczęcia prac przewidzianych dla Etapu 3 – marzec 2016)
- II. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 10).
- III. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:
- 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (podmiot zbiorowy), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 – składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem:

(spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

V. Zawartość oferty

1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału;

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3. i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 10);

5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – złożone w formie oryginału;

- 3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.; i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:
- A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 5; 6; 7.(1-n);8.(1-n); 9; 10; B; C wg Spisu zawartości oferty;
- B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty;
- C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4, wg Spisu zawartości oferty,
- 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 10);
- 5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),
3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :
- 1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub
- 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:
- a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2,
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
- b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3.
- VI. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
- VII. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.
- a) W zakresie przedmiotu zamówienia: 45.25.41.00-3 – roboty budowlane dla górnictwa; 42.41.61.00-6 – windy; 45.31.31.00-5 – instalowanie wind; 71.32.00.00-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71.32.70.00-6 – usługi projektowania konstrukcji nośnych.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.

4. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawie – Prawo zamówień publicznych.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu.

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

29.6.2015