



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59 Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest)*

ul. Jodłowa 59

Zabrze

41-800

Polska (PL)

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59 +48 326303091

Arkadiusz Maraszek, Katarzyna Poprawa, Elżbieta Śmietana

+48 2771125

amaraszek@muzeumgornictwa.pl kpoprawa@muzeumgornictwa.pl esmietana@muzeumgornictwa.pl

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: <http://www.muzeumgornictwa.pl>

Adres profilu nabywcy:

Dostęp elektroniczny do informacji:

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

„Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie robót górniczych - docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja w rozbiu na:

1. Zadanie I.

1. Ostateczne zabezpieczenie wybranych wyrobisk i sztolni południowej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 „Broja” obejmujące:

1.1. Wykonanie na całym odcinku sztolni korekty spągu wyrobiska (wyrównanie) do poziomu kanału ściekowego wraz z wykonaniem ww. kanału wzdłuż sztolni południowej (zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ) oraz zabudowę tamy wentylacyjnej na tym odcinku. Dokładną lokalizację zabudowy tamy wskaże KRZ Zamawiającego.

1.2. Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy

1.3. Wykonanie obudowy ostatecznej przedłużenia przecinki nr 5 „Broja” na południe od sztolni południowej - na podstawie projektów będących załącznikami nr 10, 13 i 14 do SIWZ.

1.4. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni południowej na długości ok. 295m, tj. od 13m na zachód od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja (wraz ze skrzyżowaniem) w sposób jednoznacznie określony procentowo w Tabeli 5.1 Projektu N (poz. 2-17) - załącznik nr 11 do SIWZ

1.5. Chodnik „Prinz Schoenaich” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1.6. Pochylnia „Guido” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Uwaga! W odniesieniu do zakresu robót wskazanych w punkcie 1.4., Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu określonego w Tabeli 5.1. projektu N (załącznik nr 11 do SIWZ). Ostateczna wartość robót w danym zakresie może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ostateczne rozliczenie tego zakresu nastąpi w takim przypadku na podstawie cen wskazanych w Tabeli jednostek obmiarowych, która będzie stanowiła załącznik do umowy.

2. Zadanie II.

1. Ostateczne zabezpieczenie wyrobisk w rejonie szybu „Carnall”:

1.1. Przecinka nr 1 „Fryderyk” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ.

1.2. Przecinka nr 2 „Julietta” wraz z tamą bezpieczeństwa na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ.

1.3. Chodnik łączący szyb „Carnall” z przecinką nr 2 „Julietta” wraz z tamą bezpieczeństwa na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ.

1.4. Przekop pochyły na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ.

1.5. Komora pomp i Chodnik wodny na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ.

1.6. Ostateczne zabezpieczenie sztolni północnej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do chodnika wodnego obejmujące:

1.6.1. Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy.

1.6.2. Wykonanie 16m odcinka obudowy murowej z cegły na odcinku od 1,0m do 17,0m sztolni północnej licząc od rozwidlenia wschodniego zgodnie z projektem będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ (odcinek nr II w Tabeli 5.1.).

1.6.3. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni północnej na odcinkach jednoznacznie określonych procentowo w Tabeli 5.1 (odcinki od III do VIII) Projektu A – zał. nr 9. wraz z zabudową tamy wentylacyjnej

na odcinku pomiędzy rozwidleniem wschodnim, a przecinką nr 1 „Fryderyk”. Dokładną lokalizację zabudowy wskaże KRZ Zamawiającego.

3. Wykonanie pompowni P3 i P4 na podstawie projektów będących załącznikami nr 10 i 13 do SIWZ (w tym rzapi i zasilających kanałów ściekowych z obu sztolni).

Uwaga! W odniesieniu do zakresu robót wskazanych w punkcie 1.6.3. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu określonego w Tabeli 5.1. projektu A (załącznik nr 9 do SIWZ). Ostateczna wartość robót w danym zakresie może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ostateczne rozliczenie tego zakresu nastąpi w takim przypadku na podstawie cen wskazanych w Tabeli jednostek obmiarowych, która będzie stanowiła załącznik do umowy.

Po wykonaniu robót związanych z ostatecznym zabezpieczeniem wyrobisk należy przywrócić poprzedni stan istniejących instalacji (linie kablowe i rurociąg p.poż.), przy czym w sztolni południowej rurociąg p.poż. należy ostatecznie zabudować na ośrodku południowym, kable energetyczne i oświetleniowe na ośrodku południowym, a kable teletechniczne w strzałce wyrobiska lub na ośrodku północnym.

Realizację przedmiotu umowy należy rozpocząć od zadania nr I celem szybkiego ukończenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w sztolni południowej. Wskazano jest, aby zadanie nr II wykonywać równolegle z zadaniem nr I w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy.

Ważnym elementem wchodzącym w zakres zadania będą specjalistyczne roboty murarskie, w związku z powyższym Zamawiający będzie szczególnie wymagał w trakcie realizacji zadania fachowego, terminowego oraz prowadzonego w odpowiednio wysokim standardzie ich wykonawstwa.

3.2. Rozwiązania równoważne

Ilekczo w specyfikacji, umowie, dokumentacji i innych załącznikach, jest mowa o - produkcie, materiale czy systemie typu lub np. - należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązanie równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ-model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatkach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
	45255500	
	45221200	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny:

ZP/88/MGW/2015

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

ENOTICES_MGWZ

2015-159875 rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

2015/S 235-425712

04/12/2015 (dd/mm/rrrr)

30/11/2015 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być:
zmieniany tekst:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się				
	15/01/2016	10:00	20/01/2016	10:00
IV.3) Informacje administracyjne	(dd/mm/rrrr)		(dd/mm/rrrr)	
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu				
Miejsce, w którym znajdują się	15/01/2016	10:30	20/01/2016	10:30
IV.3) Informacje administracyjne	(dd/mm/rrrr)		(dd/mm/rrrr)	
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert				

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

12/01/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-003613