

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425712-2015:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Zabrze: Roboty wiertnicze i górnicze
2015/S 235-425712**

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

Punkt kontaktowy: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Osoba do kontaktów: Arkadiusz Maraszek, Katarzyna Poprawa, Elżbieta Śmietana

41-800 Zabrze

POLSKA

Tel.: +48 326303091

E-mail: amaraszek@muzeumgornictwa.pl , kpoprawa@muzeumgornictwa.pl ,

esmietana@muzeumgornictwa.pl

Faks: +48 2771125

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.muzeumgornictwa.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

„Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane

Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.
Kod NUTS PL229

II.1.3) **Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej**

II.1.5) **Krótki opis zamówienia lub zakupu**

1. Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie robót górniczych – docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja w rozbiu na:

1. Zadanie I

1. Ostateczne zabezpieczenie wybranych wyrobisk i sztolni południowej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 „Broja” obejmujące:

1.1. Wykonanie na całym odcinku sztolni korekty spągu wyrobiska (wyrównanie) do poziomu kanału

ściekowego wraz z wykonaniem ww. kanału wzdłuż sztolni południowej (zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ) oraz zabudowę tamy wentylacyjnej na tym odcinku. Dokładną lokalizację zabudowy tamy wskaże KRZ Zamawiającego.

1.2. Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy.

1.3. Wykonanie obudowy ostatecznej przedłużenia przecinki nr 5 „Broja” na południe od sztolni południowej – na podstawie projektów będących załącznikami nr 10, 13 i 14 do SIWZ.

1.4. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni południowej na długości ok. 295m, tj. od 13m na zachód od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja (wraz ze skrzyżowaniem) w sposób jednoznacznie określony procentowo w Tabeli 5.1 Projektu N (poz. 2–17) – załącznik nr 11 do SIWZ.

1.5. Chodnik „Prinz Schoenaich” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1.6. Pochylnia „Guido” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Uwaga! W odniesieniu do zakresu robót wskazanych w punkcie 1.4, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu określonego w Tabeli 5.1 projektu N (załącznik nr 11 do SIWZ). Ostateczna wartość robót w danym zakresie może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ostateczne rozliczenie tego zakresu nastąpi w takim przypadku na podstawie cen wskazanych w Tabeli jednostek obmiarowych, która będzie stanowiła załącznik do umowy.

2. Zadanie II

1. Ostateczne zabezpieczenie wyrobisk w rejonie szybu „Carnall”:

1.1. Przecinka nr 1 „Fryderyk” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ.

1.2. Przecinka nr 2 „Julietta” wraz z tamą bezpieczeństwa na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ.

1.3. Chodnik łączący szyb „Carnall” z przecinką nr 2 „Julietta” wraz z tamą bezpieczeństwa na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ.

1.4. Przekop pochyły na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ.

1.5. Komora pomp i Chodnik wodny na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ.

1.6. Ostateczne zabezpieczenie sztolni północnej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do chodnika wodnego obejmujące:

1.6.1. Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy.

1.6.2. Wykonanie 16m odcinka obudowy murowej z cegły na odcinku od 1,0m do 17,0m sztolni północnej licząc od rozwidlenia wschodniego zgodnie z projektem będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ (odcinek nr II w Tabeli 5.1.).

1.6.3. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni północnej na odcinkach jednoznacznie określonych procentowo w Tabeli 5.1 (odcinki od III do VIII) Projektu A – zał. nr 9. wraz z zabudową tamy wentylacyjnej na odcinku pomiędzy rozwidleniem wschodnim, a przecinką nr 1 „Fryderyk”. Dokładną lokalizację zabudowy wskaże KRZ Zamawiającego.

3. Wykonanie pompowni P3 i P4 na podstawie projektów będących załącznikami nr 10 i 13 do SIWZ (w tym rzępi i zasilających kanałów ściekowych z obu sztolni).

Uwaga! W odniesieniu do zakresu robót wskazanych w punkcie 1.6.3. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu określonego w Tabeli 5.1. projektu A (załącznik nr 9 do SIWZ). Ostateczna wartość robót w danym zakresie może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ostateczne rozliczenie tego zakresu nastąpi w takim przypadku na podstawie cen wskazanych w Tabeli jednostek obmiarowych, która będzie stanowiła załącznik do umowy.

Po wykonaniu robót związanych z ostatecznym zabezpieczeniem wyrobisk należy przywrócić poprzedni stan istniejących instalacji (linie kablowe i rurociąg p.poż.), przy czym w sztolni południowej rurociąg p.poż. należy ostatecznie zabudować na ociosie południowym, kable energetyczne i oświetleniowe na ociosie południowym, a kable teletechniczne w strzałce wyrobiska lub na ociosie północnym.

Realizację przedmiotu umowy należy rozpocząć od zadania nr I celem szybkiego ukończenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w sztolni południowej. Wskazany jest, aby zadanie nr II wykonywać równolegle z zadaniem nr I w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy.

Ważnym elementem wchodzącym w zakres zadania będą specjalistyczne roboty murarskie, w związku z powyższym Zamawiający będzie szczególnie wymagał w trakcie realizacji zadania fachowego, terminowego oraz prowadzonego w odpowiednio wysokim standardzie ich wykonawstwa.

3.2. Rozwiązania równoważne

Ilekcroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji i innych załącznikach, jest mowa o – produkcie, materiale czy systemie typu lub np. – należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ-model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobat, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45255500, 45221200

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) **Części**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

1. Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie robót górniczych – docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja w rozbiu na:

1. Zadanie I.

1. Ostateczne zabezpieczenie wybranych wyrobisk i sztolni południowej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 „Broja” obejmujące:

1.1. Wykonanie na całym odcinku sztolni korekty spągu wyrobiska (wyrównanie) do poziomu kanału ściekowego wraz z wykonaniem ww. kanału wzdłuż sztolni południowej (zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ) oraz zabudowę tamy wentylacyjnej na tym odcinku. Dokładną lokalizację zabudowy tamy wskaże KRZ Zamawiającego.

1.2. Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy.

1.3. Wykonanie obudowy ostatecznej przedłużenia przecinki nr 5 „Broja” na południe od sztolni południowej – na podstawie projektów będących załącznikami nr 10, 13 i 14 do SIWZ.

1.4. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni południowej na długości ok. 295m, tj. od 13m na zachód od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja (wraz ze skrzyżowaniem) w sposób jednoznacznie określony procentowo w Tabeli 5.1 Projektu N (poz. 2-17) – załącznik nr 11 do SIWZ.

1.5. Chodnik „Prinz Schoenaich” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1.6. Pochylnia „Guido” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Uwaga! W odniesieniu do zakresu robót wskazanych w punkcie 1.4, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu określonego w Tabeli 5.1 projektu N (załącznik nr 11 do SIWZ). Ostateczna wartość robót w danym zakresie może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ostateczne rozliczenie tego zakresu nastąpi w takim przypadku na podstawie cen wskazanych w Tabeli jednostek obmiarowych, która będzie stanowiła załącznik do umowy.

2. Zadanie II.

1. Ostateczne zabezpieczenie wyrobisk w rejonie szybu „Carnall”:

- 1.1. Przecinka nr 1 „Fryderyk” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ.
- 1.2. Przecinka nr 2 „Julietta” wraz z tamą bezpieczeństwa na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ.
- 1.3. Chodnik łączący szyb „Carnall” z przecinką nr 2 „Julietta” wraz z tamą bezpieczeństwa na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ.
- 1.4. Przekop pochyły na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ.
- 1.5. Komora pomp i Chodnik wodny na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ.
- 1.6. Ostateczne zabezpieczenie sztolni północnej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do chodnika wodnego obejmujące:
 - 1.6.1. Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy.
 - 1.6.2. Wykonanie 16m odcinka obudowy murowej z cegły na odcinku od 1,0m do 17,0m sztolni północnej licząc od rozwidlenia wschodniego zgodnie z projektem będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ (odcinek nr II w Tabeli 5.1.).
 - 1.6.3. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni północnej na odcinkach jednoznacznie określonych procentowo w Tabeli 5.1 (odcinki od III do VIII) Projektu A – zał. nr 9. wraz z zabudową tamy wentylacyjnej na odcinku pomiędzy rozwidleniem wschodnim, a przecinką nr 1 „Fryderyk”. Dokładną lokalizację zabudowy wskaże KRZ Zamawiającego.
3. Wykonanie pompowni P3 i P4 na podstawie projektów będących załącznikami nr 10 i 13 do SIWZ (w tym rzapi i zasilających kanałów ściekowych z obu sztolni).

Uwaga! W odniesieniu do zakresu robót wskazanych w punkcie 1.6.3 Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu określonego w Tabeli 5.1 projektu A (załącznik nr 9 do SIWZ). Ostateczna wartość robót w danym zakresie może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ostateczne rozliczenie tego zakresu nastąpi w takim przypadku na podstawie cen wskazanych w Tabeli jednostek obmiarowych, która będzie stanowiła załącznik do umowy.

Po wykonaniu robót związanych z ostatecznym zabezpieczeniem wyrobisk należy przywrócić poprzedni stan istniejących instalacji (linie kablowe i rurociąg p.poż.), przy czym w sztolni południowej rurociąg p.poż. należy ostatecznie zabudować na ociosie południowym, kable energetyczne i oświetleniowe na ociosie południowym, a kable teletechniczne w strzałce wyrobiska lub na ociosie północnym.

Realizację przedmiotu umowy należy rozpocząć od zadania nr I celem szybkiego ukończenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w sztolni południowej. Wskazany jest, aby zadanie nr II wykonywać równolegle z zadaniem nr I w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy.

Ważnym elementem wchodzącym w zakres zadania będą specjalistyczne roboty murarskie, w związku z powyższym Zamawiający będzie szczególnie wymagał w trakcie realizacji zadania fachowego, terminowego oraz prowadzonego w odpowiednio wysokim standardzie ich wykonawstwa.
- 3.2. Rozwiązania równoważne

Ilekczość w specyfikacji, umowie, dokumentacji i innych załącznikach, jest mowa o – produkcie, materiale czy systemie typu lub np. – należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć

zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ-model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobat, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach.

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:40 000 PLN, (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

§ 8

Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie robót w ilościach określonych w dokumentacji projektowej wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy:

cena bruttoPLN

słownie:

cena nettoPLN

VATPLN

2. W sytuacji wystąpienia robót w ilościach innych aniżeli wycenione w ust. 1, w odniesieniu do zakresu określonego w Tabeli 5.1 projektu N (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz Tabeli 5.1 projektu A (załącznik nr 9 do

SIWZ), różnice rozliczane będą w oparciu o ceny jednostkowe określone w załączniku nr 3 do umowy (Tabela elementów rozliczeniowych).

3. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach za zakończone elementy ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowiły będą protokoły częściowego odbioru robót zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

4. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół częściowy wykonania robót bez uwag.

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach lub brakach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek lub braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

§ 9

Termin płatności

1. Fakturę VAT należy wystawić na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, NIP: 648-276-81-67.

2. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót, po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 8.

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu – w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

4. Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

III.1.4) **Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak

Opis szczególnych warunków: Uzgodnienia

Szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami

Do umowy na zadanie pn.:

„Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja”

Wstęp

„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z wykonaniem robót górniczych dla udrożnienia i docelowego zabezpieczenia wyrobisk Głównej

Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie szybu „Carnall”, sztolni południowej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 „Broja” i sztolni północnej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do skrzyżowania z chodnikiem wodnym (wraz z ww. skrzyżowaniem) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

1. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
2. Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.
3. Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.
4. Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Rozróżnia się następujące rodzaje odbiorów:
 - a. Odbiór końcowy
 - b. Odbiór częściowy
 - c. Odbiór techniczny obiektu, maszyny, urządzenia zgodnie z § 431. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.
6. Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.
7. Przedmiotem odbioru częściowego jest częściowy zakres robót objęty harmonogramem rzeczowo-finansowym.
8. Przedmiotem odbioru technicznego jest obiekt, maszyna, urządzenie, instalacja, po zainstalowaniu oraz dokonaniu w nich zmian po zabudowie.
„Protokół komisyjnego odbioru technicznego”, zakończony stwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach i Polskich Normach, jest podstawą do wydania przez KRZ zezwolenia na oddanie do ruchu ww. obiektów.
9. Zezwolenie na oddanie do ruchu obiektu, maszyny, urządzenia, instalacji wydaje Kierownik Ruchu Zakładu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.
10. Odbioru technicznego dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powołana przez Kierownika Ruchu Zakładu.
11. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz. Wykonawcy.

§1

Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) wraz z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.6.2002 (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15.12.2011 (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.4.2004 (Dz.U. nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
5. Uchwała Rady Ministrów z 2.9.1997 w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285).
7. Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

Zamawiający zobowiązany jest:

1. Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych robót, zasad łączności i alarmowania, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285).
2. Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników Wykonawcy przewidzianych do prac związanych z realizacją zakresu umowy.
3. Zapoznać pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu p. poż., urządzeń łączności a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.
4. Po zabudowaniu przez Wykonawcę odrębnych układów pomiarowych zagwarantować zasilenie zaplecza budowy w niezbędne media (energia elektryczna, woda) w miejscu uzgodnionym na powierzchni.
5. Wyznaczyć w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej punkt/punkty składowania dostarczanych materiałów i czasowego składowania urobku.
6. Do przewietrzania wyrobisk objętych rejonem prac wentylatorami głównymi za wyjątkiem odcinka przekopu pochyłego, na którym Wykonawca powinien zabudować układ wentylacji odrębnej zapewniający wymagany przepisami skład atmosfery kopalnianej i utrzymywać go do czasu ukończenia robót.
7. Podpisać z Wykonawcą „Kartę zgodności” określającą granice współpracy i odpowiedzialności w zakresie zasilania terenu budowy na dole w niezbędne media. W odcinkach wyrobisk objętych zakresem umowy istnieje infrastruktura umożliwiająca bezpośrednie korzystanie z instalacji elektrycznej, instalacji łączności oraz czynnej sieci rurociągów. Zamawiający nie gwarantuje dostarczenia sprężonego powietrza do rejonu wykonywanych prac. W rejonie planowanych robót zamawiający dysponuje następującymi mediami:
 - 500V z izolowanym punktem zerowym – rejon podszybia szybu Carnall,
 - woda – rurociąg p.poż. w sztolni północnej oraz sztolni południowej z hydrantami zabudowanymi w rejonie skrzyżowań z rozwidleniem wschodnim i przecinkami nr 1–5.Wyrobiska, w których prowadzone będą prace wyposażone są w instalację oświetleniową 230 V. Koszty za zużyte media ponosić będzie Zamawiający.
8. Do utrzymania systemu łączności i alarmowania zgodnie z posiadaną dokumentacją i Planem Ruchu oraz do uzgodnienia z Zamawiającym zasad łączności alarmowania w wyrobiskach objętych zakresem umowy.

9. Zamawiający zapewni nieodpłatnie transport urobku, materiałów i urządzeń Diagonalą transportową na poziom 40 lub na powierzchnię pomiędzy stacjami nadawczo-odbiorczymi, zlokalizowanymi na powierzchni terenu i w rejonie Rozwidlenia Wschodniego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Transport realizowany będzie spalinową kolejką podwieszaną wyposażoną w kontener lub wóz platformowy (o ładowności do 30 kN każdy). Ze względu na wielu potencjalnych zainteresowanych korzystaniem z podwieszanej kolejki spalinowej (inne firmy obce i siły własne muzeum) transport diagonalą transportową wykonywany przez Zamawiającego będzie możliwy w dni robocze na dwóch zmianach w terminach i zakresie uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym.

§3

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) z późniejszymi zmianami.
 2. Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górnictwami niezbędnymi dokumentacji, instrukcji oraz technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido”.
 3. Wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
 4. Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w ustawie z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28.6.2002 (Dz.U. nr 139, poz. 1169 z 2002 roku) oraz spełniających wymagania określone dla osób dozoru zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15.12.2011 (Dz.U. nr 275 poz. 1629).
 5. Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę u Zamawiającego z podaniem:
 - a. nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,
 - b. kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górnictwa,
 - c. zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ,
 - d. aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości – badania wysokościowe).
 6. Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego.
 7. Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu.
 8. Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górnictwa wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:
 - wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
 - aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy.Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.
1. Zatrudniania pracownika z kwalifikacjami sanitariusza na każdej obłożonej zmianie.
 2. Zatrudnienia pracownika z uprawnieniami instruktora pracowników nowo przyjętych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

3. Zapoznania pracowników z projektem, instrukcjami i technologią prowadzenia robót. Znajomość treści projektu, instrukcji i technologii osoby dozoru oraz pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem na oryginale dokumentu i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.
4. Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Prowadzenia „Oddziałowej Książki raportowej” zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 (Dz.U. nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
6. Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanej umowy. Wszystkie maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w wyrobiskach podziemnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze powinny odpowiadać wymogom Art. 113 ust. 1 Ustawy z 9.6.2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196).
7. Przed oddaniem do ruchu maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego oraz dokonaniem w nich zmian po zabudowie uzyskać wymaganymi przepisami zezwolenie Kierownika Ruchu Zakładu. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, wydane na podstawie dokumentacji technicznej oraz protokołu odbioru technicznego.
8. Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni, lampowni i markowni oraz odzieży roboczej i ochronnej.
9. Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu izolującego układ oddechowy oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.
10. Zapewnienia zatrudnionym pracownikom lamp nahełmnych z możliwością ich składowania i ładowania.
11. Wyposażenia pracowników (określonych przepisami) przebywających w wyrobiskach w przyrząd wielogazowy do ciągłego pomiaru parametrów powietrza (O₂, CO₂, CO).
12. Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych przepisami wyników pomiarów, atestów, dopuszczeń, certyfikatów oraz deklaracji zgodności wykonania, dla używanych i budowanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót.
13. Dostawy mediów od punktów określonych w „Karcie zgodności” na czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach dostosowanych do wybranej technologii.
14. Zorganizowania i prowadzenia dla własnych celów transportu materiałów i narzędzi do miejsca prowadzenia robót (z wyłączeniem diagonali transportowej).
15. Załadunku i wyładunku materiałów transportowanych diagonalą transportową.
16. Wydania zbędnego urobku pochodzącego z robót w miejscach (wyrobiskach) wskazanych przez Zamawiającego lub wytransportować na powierzchnię, wywieźć i zutylizować dostarczając Zamawiającemu kartę odpadu.
17. Zorganizowania niezbędnego zaplecza na powierzchni terenu oraz z wyrobiskach. W szczególności zorganizowania w rejonie szybu Carnall miejsca składowania materiałów.
18. Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy użytkowanych obiektów i urządzeń i rozmieszczenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczonych do nadzorowania robót prowadzonych przez Wykonawcę.

20. Wykonawca jest świadomy że w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywane będą równolegle inne prace w wyrobiskach, w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia bezkolizyjnej współpracy z Wykonawcami wyłonionymi przez Zamawiającego w oddzielnych postępowaniach.

§4

1. W przypadku powstania przy pracach prowadzonych przez Wykonawcę:

— stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,

— stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

3. Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa w punktach powyżej należy rozumieć powiadomienie dyspozytora Zamawiającego (ZKWK „GUIDO”) oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu Zamawiającego (ZKWK „GUIDO”).

4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z 21.4.1992 (Dz.U. nr 37, poz. 160).

5. Do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do pomocy w niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej pomocy dla poszkodowanego, udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

§5

1. Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą w osobach:

1.

2.

2. Wykonawca ustanawia kierownika oddziału w osobie:

Pan

oraz osoby wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym w osobach:

1.

2.

Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.

Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce Raportowej.

3. Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§6

Używanie maszyn i innych urządzeń będących własnością Muzeum przez Wykonawcę przy realizacji robót będących przedmiotem wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, w uzasadnionych przypadkach będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.

§7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego własnością Zamawiającego.

§8

1. Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami” strony przyjmują do wiadomości i stosowania.
3. Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

A) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik B);

B) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 1.1);

C) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5);

D) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne., lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (załącznik nr 6);

E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załączniki nr 7.(1-n));

F) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10–11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załączniki nr 8.(1-n)).

Uwaga do pkt E i F.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;

G) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 9);

H) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)–(nie spełnia).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)–(nie spełnia).

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

A) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi nie mniej niż:

1) min. 2 roboty, każda o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto polegające na przebudowie podziemnych wyrobisk korytarzowych, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3) wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załączniki nr 3 (1-n).

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. pkt A) SIWZ.

Uwaga:

1. Jeżeli zakres wykonanych, robót przedstawiony w dokumencie złożonym na potwierdzenie, robota została wykonana należycie, jest szerszy od wymaganego przez Zamawiającego należy w wykazie wykonanych

robót podać zakres i wartość robót na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Dz.U.U.E.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

4. Dowodami, o których mowa w pkt 5.2.2 A), dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są:

1) poświadczenie,

2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej;

B) wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6), obejmujący co najmniej:

1) zestaw do kotwienia i do iniekcji;

C) wykaz osób (załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie z uwzględnieniem zakresu wykonywanych przez nie czynności:

1) Kierownik działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

2) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba. Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej musi posiadać kwalifikacje inżyniera ds. kotwienia górotworu;

3) Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 3 osoby;

4) Osoba dozoru wyższego w podziemnych zakładach górniczych, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydobywających węgiel – 1 osoba;

5) Osoba mierniczego górniczego – 1 osoba;

6) Kierownik działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

7) Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

8) Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

9) Osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

10) Osoba dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

11) Osoby z uprawnieniami mistrza murarstwa lub osoby z min. 5 letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie prac murarskich – 4 osoby;

12) Kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27.7.2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. nr 165 poz. 987) – 1 osoba.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę, za wyjątkiem funkcji opisanej w pozycji 12 (kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zamawiający dopuszcza aktualnie obowiązujące uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów odpowiadające uprawnieniom wymaganym w powyższym punkcie.

Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej wymieniona w poz. nr 2 musi posiadać kwalifikacje inżyniera ds. kotwienia górotworu;

F) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników);

G) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

1) uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.);

2) w przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z 9.6.2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 15.12.2011 w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. nr 75, poz. 1628 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18.3.2008 nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: „Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych” (<http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1>).

5.2.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik nr 10).

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)–(nie spełnia);

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

A) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.:

1) min. 2 roboty, każda o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto polegające na przebudowie podziemnych wyrobisk korytarzowych;

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w nw. zakresie:

A) Potencjał techniczny:

1) zestaw do kotwienia i do iniekcji.

B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

1) Kierownik działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

2) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba. Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej musi posiadać kwalifikacje inżyniera ds. kotwienia górotworu;

3) Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 3 osoba;

4) Osoba dozoru wyższego w podziemnych zakładach górniczych, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydobywających węgiel – 1 osoba;

5) Osoba mierniczego górniczego – 1 osoba;

6) Kierownik działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

7) Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

8) Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

9) Osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

10) Osoba dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba;

11) Osoby z uprawnieniami mistrza murarstwa lub osoby z min. 5 letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie prac murarskich – 4 osoba;

12) Kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27.7.2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. nr 165 poz. 987).

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę, za wyjątkiem funkcji opisanej w pozycji 12 (kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zamawiający dopuszcza aktualnie obowiązujące uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów odpowiadające uprawnieniom wymaganym w powyższym punkcie.

Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej wymieniona w poz. nr 2 musi posiadać kwalifikacje inżyniera ds. kotwienia górotworu.

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Okres gwarancji jakości. Waga 5

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

ZP/88/MGW/2015

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 2 203,84 PLN

Warunki i sposób płatności: Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrze:

www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – 2203,84 PLN. Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami.

Sposób płatności na podstawie faktury, gotówką w kasie MGW w Zabrze, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

15.1.2016 - 10:00

- IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**
- IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
polski.
- IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 15.1.2016 - 10:30
Miejscowość:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Jodłowa 58, pok. 1.02, 41-800 Zabrze.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- VI.3) **Informacje dodatkowe**
I. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 8 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, przy czym zakres zadania I w terminie do 6 miesięcy. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 poz. 231) tj.:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (podmiot zbiorowy), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 – składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o

zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

IV. Zawartość oferty

1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału;

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3. i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (załącznik nr 10);

5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – złożone w formie oryginału;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.; i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 5; 6; 7.(1-n);8.(1-n); 9; 10; B; C wg Spisu zawartości oferty;

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące załączniki nr 3(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty;

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) załączniki nr 3, 4, wg Spisu zawartości oferty,

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (załącznik nr 10);

5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy załączyć w ofercie:

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako załącznik nr 1.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3.

V. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

VI. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VII. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

a) W zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z zamówieniem podstawowym:

45255500-4 – roboty wiertnicze i górnicze

45221200-4 – roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnych

VIII. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 144 Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;
d) wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych, lub powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione
e) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych skutkujące niemożliwością lub znacznymi komplikacjami realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
f) konieczności aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;
b) zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ lub włączenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania – za zgodą Zamawiającego;
c) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
d) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy;
e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;
f) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót górniczych lub związanej z tym zmiany technologii;
g) zmiany rozwiązań technicznych wynikających z czynników organizacyjnych, funkcjonalnych, prawnych, technicznych ujawnionych na etapie realizacji zamówienia.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.

4. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu.

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
30.11.2015