

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zamówienie.

### „Dostawa wyposażenia teleinformatycznego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Ofertę prosimy przesać :

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub pocztą elektroniczną: [oferty@muzeumgornictwa.pl](mailto:oferty@muzeumgornictwa.pl)

Termin składania ofert : do 18.03.2019 r. godzina 14:00

### Termin realizacji zamówienia:

Data dostarczenia sprzętu uzgodniona zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy, jednak nie później niż 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100% (najniższa zaoferowana cena).

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
**Dyrektor**  
*Bartłomiej Szewczyk*

*Uwaga*

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Kabel światłowodowy zewnętrzny – 450 metrów

Typ	Komputer przenośny (notebook)
Liczba włókien	4
Typ włókien	Jednomodowe
Ilość tub	1
Dodatkowe	Kabel musi zawierać atest do zastosowań zewnętrznych

### Opaski zaciskowe – 400 sztuk

Typ	Parametry
Szerokość opaski	7,0 – 7,9 mm
Długość opaski	301 – 400 mm
Kolor opaski	Czarny

### Szafka rozdzielcza – 1 szt.

Typ	Parametry
Szerokość	Min. 410 mm
Wysokość	Min. 610 mm
Głębokość	Min. 200 mm
Klasa szczelności	IP65
Dodatkowe	Drzwi nieprzezroczyste

### Przełącznik sieciowy POE – 1 szt.

Typ	Parametry
Zarządzanie	Zarządzalny L2
Standard prędkości	Gigabit Ethernet
Liczba portów	10
Rodzaje portów	Ethernet POE – 8 szt. SFP – 2 szt.
Maksymalny pobór mocy	Min. 59 W
Gwarancja	Dożywotnia gwarancja producenta

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

**Listwa zasilająca RACK – 1 szt.**

Typ	Parametry
Liczba gniazd	4
Zasilanie	230V AC
Rozmiar	1U
Typ montażu	RACK 10"

**Kołki rozporowe – 50 szt.**

Typ	Parametry
Materiał korpusu	Polipropylen
Materiał wkręta	Stal
Długość korpusu	80 mm
Średnica i długość wkręta	8,0x120mm

**Przewód UTP – 305 metrów**

Typ	Parametry
Żyła	Drut miedziany
Powłoka	PCV
Kategoria	5e

**Wtyk RJ45 – 100 szt.**

Typ	Parametry
Rodzaj złącza	RJ45 – wtyk 8 pin
Mocowanie	Zaciskanie na każdej żyłce za pomocą 3 zębów
Zgodność	UTP kat. 5, 5e

**Cyfrowy programator czasowy zewnętrzny – 1 szt.**

Typ	Parametry
Napięcie	220-240V AC
Maksymalne obciążenie	Min. 16A, 3600W
Dodatkowe	Wodoszczelna obudowa, bolec uziemiający, min. 10 programów pracy, wyświetlacz, podtrzymanie pamięci za pomocą akumulatora
Gwarancja	24 mies.
Inne	Certyfikat jakości CE,

CLB  
1.1.2018