

.....

[pieczętka firmowa]

MGW.DA.271.2.2021.JB

Zabrze, dnia 26.07.2021 r.

Rozeznanie cenowe

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia. Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację zamówienia pn.:

**Dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach rozbudowy systemu CCTV dla
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – na potrzeby uruchomienia obiektów
w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza**

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Część obiektów Kompleksu Sztolnia Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrze (zwanego dalej Kompleksem) jest chroniona zabezpieczeniami technicznymi zintegrowanymi systemem SMS - Security Management System (zwanym dalej Systemem). Na terenie Kompleksu znajduje się Centrum Monitorowania Zamawiającego (zwane dalej CM), gdzie trafiają sygnały z zabezpieczeń technicznych poszczególnych, objętych Systemem obiektów.
2. Celem Zamawiającego jest wyposażenie następnych obiektów Kompleksu w telewizję dozorową (CCTV) zapewniającą:
 - obserwację obrazu z kamer,
 - rejestrację obrazu z kamer na aktualnie zainstalowanym rejestratorze w Warsztacie Elektrycznym,
 - odtwarzanie i zgrywanie zapisanego obrazu z kamer.
3. W związku z tym zadaniem Wykonawcy będzie:
 - ponieważ System jest na gwarancji uzyskanie od jego wykonawcy warunków technicznych wpięcia się do Systemu,
 - uzyskanie od wykonawcy Systemu odpowiedniej licencji,
 - dostawa wszystkich elementów CCTV potrzebnych aby wyposażyc w CCTV obiekty: Akumulatorownia, Budynek Maszyny Parowej, Budynek Sprężarek i Rozdzielni oraz Nadszybie Szybu Carnall ,
 - montaż wszystkich elementów CCTV,
 - doprowadzenie sygnałów z CCTV do CM z wykorzystaniem monitora Zamawiającego,

- stworzenie wizualizacji obiektów (każdy obiekt – jedna wizualizacja oparta na rzucie poziomym obiektu) z naniesionymi kamerami. Wizualizacja ma ukazywać status kamery. Wizualizacje muszą mieć ten sam schemat jak już istniejące w CM wizualizacje innych obiektów Zamawiającego, Wizualizacje należy umieścić w monitorze z wizualizacjami w CM. Jeżeli Zamawiający już będzie posiadał takie wizualizacje to należy je uzupełnić o zainstalowane kamery,
 - skonfigurowanie CCTV z Systemem,
 - testy, wdrożenie i uruchomienie CCTV w ramach Systemu.
4. Tak więc Wykonawca musi dostosować się sprzętem, rozwiązaniami technicznymi i warstwą programową do posiadanego przez Zamawiającego Systemu aby wpiąć się do niego tak aby stał się jego integralną częścią.
5. Zamówienie obejmuje dostawę w szczególności:
- a) Akumlatorownia:
 - kamer kopułkowych 2.8-12mm, moto, 5MP – 2 szt,
 - switcha 8xGE PoE SFP – 1 szt,
 - okablowania,
 - licencji do kanału wizyjnego VDG Sense PRO dla kamer – 2 szt,
 - b) Budynek Maszyny Parowej:
 - kamer kopułkowych 2.8-12mm, moto, 5MP – 2 szt,
 - kamery tubowej 2.8-12 mm, moto, 5MP – 1 szt,
 - głośnika projektora IP/SIP 10W kolor biały – 1 szt,
 - switcha 8xGE PoE SFP – 1 szt,
 - okablowania,
 - licencji do kanału wizyjnego VDG Sense PRO dla kamer – 2 szt,
 - licencji PID zaawansowana licencja obiektów - 2 szt,
 - c) Budynek Sprężarek i Rozdzielni:
 - kamer kopułkowych 2.8-12mm, moto, 5MP – 7 szt,
 - switcha 8xGE PoE SFP – 1 szt,
 - okablowania,
 - licencji do kanału wizyjnego VDG Sense PRO dla kamer – 7 szt,
 - d) Nadszybie Szybu Carnall:
 - kamer kopułkowych 2.8-12mm, moto, 5MP – 3 szt,
 - switcha 8xGE PoE SFP – 1 szt,
 - okablowania,
 - licencji do kanału wizyjnego VDG Sense PRO dla kamer – 3 szt,

Dodatkowo dla całego Systemu:

1. Karty graficznej typu quad 4xVGA/DVI, 2 kable HDMI – 1 szt.
2. Stelaża dla 7 lub 8 monitorów 1 szt. (wraz z montażem stelaża w CM i zamontowaniu na nim 7 lub 8 monitorów).
3. Zamawiający wymaga aby po integracji nowej instalacji z Systemem czas zapisu obrazu z kamer całego zintegrowanego Systemu nie uległ zmianie i wynosił minimum 30 dni. W celu zapewnienia takiej funkcjonalności Zamawiający wymaga aby Wykonawca

doposażył rejestrator w dodatkowy dysk twardy pozwalający na utrzymanie obecnego czasu zapisu dla całego Systemu.

II. Istotne warunki zamówienia:

1. W ramach rozbudowy Systemu wszystkie nowo podpinane obiekty muszą funkcjonować w ramach istniejącego systemu ochrony znajdującego się w budynku nr 9 w Centrum Monitorowania zamawiającego.
2. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zapewnia łączność między obiektami siecią światłowodową, o szkielecie 10 Gbps.
3. Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia powinny zostać wykonane z wykorzystaniem istniejących już kanałów sieci teletechnicznej Zamawiającego.
4. Wszystkie nowe trasy kablowe powinny zbiegać się do głównych punktów dystrybucyjnych (GPD) znajdujących się na obiektach.
5. Zamawiający zgadza się na podwykonawstwo.

III. Wymagania:

1. Wykonawca, lub jego podwykonawca, musi posiadać koncesje zgodnie z art.15 ust, 2 w związku z art.5 ust. 5 Ustawy o ochronie osób i mienia.
2. Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu gwarancji na 24 m-ce na dostarczone elementy wyposażenia telewizji dozorowej (CCTV) oraz 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
3. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta przed złożeniem oferty.

IV. Negocjacje ofert:

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.

V. Termin związania z ofertą:

30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: nie dłuższym niż dziesięć tygodni od daty podpisania umowy.

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena 100 %

VIII. Odbiory robót:

1. Przekazanie Towaru nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru powinien zawierać co najmniej: oznaczenie Stron, datę jego sporządzenia, datę wykonania dostawy i montażu, oznaczenie Towaru, miejsc i lokalizacji, w którym Towar został zamontowany oraz zawierać oświadczenie, że dostarczony przedmiot Umowy jest zgodny z wymaganiami Umowy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, jakościowych bądź nieprawidłowego wykonania usług określonych w

Umowie, Strony podpiszą protokół, w którym wskazane zostaną nieprawidłowości oraz wyznaczony zostanie termin kolejnego odbioru, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wedle swojego uznania skorzystać z uprawnienia do naliczenia kary umownej. Jedyne podpisanie przez Strony protokołu odbioru kompletnego przedmiotu Umowy bez uwag stanowi dowód wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a data jego podpisania oznacza datę wykonania Umowy.

2. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę, przedmiot zamówienia ma działać próbnie przez 31 dni kalendarzowych w celu: sprawdzenia jego działania, sprawdzenia jego integracji z całym Systemem, utrzymania co najmniej 30 dniowego zapisu całego Systemu.
3. W przypadku pozytywnych wyników działania próbnego Strony, zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy podpiszą protokół odbioru robót.

IX. Wynagrodzenie:

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia zryczałtowane tak więc musi zawierać wszystkie koszty jego wykonania.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
3. Faktura może być wystawiona po podpisaniu przez obie Strony protokołu końcowego odbioru robót.

X. Ofertę należy złożyć w terminie:

do dnia 06.08.2021 roku, na załączonym formularzu ofertowym:

- a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub
- b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub
- c) e-mailem na adres oferty@muzeumgornictwa.pl

Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis :

Dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach rozbudowy systemu CCTV dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – na potrzeby uruchomienia obiektów w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza.

XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Pan Jacek Brzezina, ul. Wolności 402, pok. nr 6, tel. 32 630-30-91 w. 5803, kom. 516 962 684

XII. Zamawiający zastrzega:

1. Sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania oraz złożenia oferty.
2. Możliwość dokonania wyboru wykonawcy zadania poprzez wybór jednej z ofert zebranych w celu ustalenia wartości szacunkowej.

XIII. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.

Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych,

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi, miał się zastanowić czy musi być tak rozbudowany.

Jacek Brzezina

(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. administracyjnych
.....
Jacek Brzezina
(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.

