



Numer sprawy: MGW.DA.271.3.2023.SS.

Zabrze, 26.05.2023r.

**Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji**

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

**„Bieżące naprawy i okresowe przeglądy urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i wentylacji w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2023r.”**


**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:  
Zad. 1 – przegląd urządzeń klimatyzacji i wentylacji – ogólne  
Zad. 2 – przegląd urządzeń klimatyzacji – Wieża Ciśnień  
Zad. 3 – przegląd urządzeń wentylacji – Wieża Ciśnień  
Zad. 4 – przegląd wentylatorów Harmann – Wieża Ciśnień
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, nie dopuszcza jednak składania ofert na wybrane pozycje w zadaniu.
3. Świadczenie usług przeglądów obejmuje w szczególności przeprowadzenie planowanych okresowych przeglądów urządzeń wraz z czynnościami konserwacyjnymi. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3.
4. Świadczenie usług naprawy urządzeń obejmuje w szczególności wykonywanie koniecznych napraw urządzeń oraz usuwanie bieżących awarii urządzeń.
5. Wykaz urządzeń został szczegółowo określony w „Formularzu asortymentowo - cenowym”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Rozzeznania cenowego.

**II. Istotne warunki realizacji zamówienia:**

1. Umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2023r. lub do wyczerpania kwoty zabezpieczonej na ten cel, w zależności co nastąpi wcześniej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji:
  - 1) Przeglądy:
    - a) urządzeń klimatyzacji i chłodniczych wraz z kontrolą szczelności – zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym (wiosna – czerwiec 2023r., jesień – grudzień 2023r.). Okres pomiędzy następującymi po sobie przeglądami nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Strona 1 z 11





b) urządzeń wentylacji – zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym (wiosna – czerwiec 2023r.) wraz z wymianą filtrów 1 lub razy w roku (1-sza wymiana filtrów wraz z 1-szym przeglądem: 2023r., kolejna wymiana – grudzień 2023r.).

Dokładny termin wykonania przeglądów urządzeń zostanie ustalony przez Strony po podpisaniu umowy.

- 2) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przeglądy urządzeń przy użyciu materiałów pomocniczych niezbędnych do ich przeprowadzenia dostarczonych na własny koszt i ryzyko, zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Rozeznania cenowego oraz wszystkie inne czynności niezbędne do utrzymania konserwowanych urządzeń w stałej sprawności atehnicznej.
- 3) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług przeglądów urządzeń zgodnie z instrukcją a także zaleceniami producenta urządzeń.
- 4) Po wykonaniu przeglądu urządzeń Wykonawca sporządzi każdorazowo „Protokół przeglądu”, w którym wyszczególni wszystkie podjęte czynności kontrolne i konserwacyjne oraz określi stan techniczny części zamiennych i podzespołów urządzeń.

Zapisy ppkt 5) - 13) poniżej dotyczą jedynie urządzeń wentylacji i klimatyzacji w ramach zad. 1

- 5) W przypadku konieczności wymiany materiałów podlegających normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (np. paski klinowe, oleje, czynniki chłodnicze, jeśli w toku przeglądu serwisowego zachodzi potrzeba ich wymiany lub uzupełnienia) zostanie ona **každorazowo uzgodniona w oparciu o „Protokół konieczności” podpisany przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń**. Na podstawie Protokołu Zamawiający wystawi zlecenie, które musi zostać zatwierdzone przez Kierownika Działu komórki odpowiedzialnej za realizację umowy. Na wykonaną usługę zostanie wystawiona odrębna faktura.
- 6) Części zamienne i podzespoły niezbędne do wykonania usługi naprawy urządzeń dostarczy Wykonawca na swój koszt i ryzyko.
- 7) W przypadkach awaryjnych lub wymagających natychmiastowej interwencji pogotowia technicznego Wykonawca po odebraniu zgłoszenia przystąpi niezwłocznie do zabezpieczenia miejsca awarii oraz do usuwania awarii lub usterek. Naprawy awaryjne będą realizowane w możliwie jak najkrótszym czasie od momentu przystąpienia do wykonywania tych czynności.
- 8) W przypadku wezwania przez Zamawiającego do wykonania usługi naprawy urządzenia nie wymagającego natychmiastowej naprawy, Wykonawca zanim przystąpi do jego naprawy sporządzi „Protokół konieczności” zawierający przyczynę uszkodzenia, termin realizacji naprawy oraz proponowaną kalkulację kosztów naprawy urządzenia zawierającą: liczbę godzin pomnożoną przez roboczogodzinę, ilość i cenę części zamiennych i podzespołów niezbędnych do wykonania usługi naprawy urządzenia, które uległo awarii.
- 9) Podstawą wykonania usługi naprawy urządzenia będzie podpisany przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń „Protokół konieczności”
- 10) Protokół konieczności będący podstawą wykonania naprawy urządzenia musi zostać zatwierdzony przez Kierownika Działu DGIM (komórki odpowiedzialnej za realizację umowy).



- 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji cen części zamiennych i podzespołów urządzeń wskazanych przez Wykonawcę na fakturze - w sytuacji opisanej w pkt 7) powyżej lub w Protokole konieczności - w sytuacji opisanej w pkt 8) powyżej, z cenami oferowanymi przez inne podmioty. W przypadku stwierdzenia rozbieżności (powyżej 10% od cen oferowanych przez inne podmioty) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu różnicy pomiędzy ceną określoną na fakturze lub w Protokole konieczności a ceną oferowaną przez inne podmioty.
- 12) Po wykonaniu usługi naprawy urządzenia, które uległo awarii Wykonawca sporządzi „Protokół odbioru”. Podpisany przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń „Protokół odbioru” stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę naprawy.
- 13) W przypadku wystąpienia awarii urządzeń Zamawiający niezwłocznie o tym fakcie zawiadomi Wykonawcę. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii niezwłocznie, nie później jednak niż:
  - a) w przypadku awarii wszystkich klimatyzatorów w jednej ze strategicznych serwerowni w obiektach:
    - a. Budynek Dyrekcji przy ul. Agricoli 2 w Zabrzu - 3 klimatyzatory,
    - b. Hostel Guido przy ul. 3 Maja 93a - 2 klimatyzatory,
    - c. BORT Guido przy ul. 3 Maja 93 - 2 klimatyzatory,
    - d. Replika wylotu sztolni przy ul. Miarki 8 - 2 klimatyzatory,
    - e. Łażnia łańcuskowa przy ul. Wolności 408 - 2 klimatyzatory,
    - f. Budynek wentylatorów przy ul. Mochnackiego 12 - 2 klimatyzatory,
    - g. Cechownia przy ul. Wolności 387 - 2 klimatyzatory,

w ciągu 8 godzin (dotyczy także sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od chwili dokonania zawiadomienia przez Zamawiającego, przekazanego Wykonawcy telefonicznie na numer wskazany w Formularzu ofertowym oraz dodatkowo potwierdzone wiadomością wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu ofertowym. Brak zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia nie wpływa na skuteczność jego dokonania. Zamawiający w zgłoszeniu wskaże lokalizację urządzenia, które uległo awarii.

Dodatkowo, na cały czas naprawy Wykonawca w celu zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych dla pracy serwerów dostarczy w terminie przybycia na zgłoszenie o awarii, na własny koszt i ryzyko urządzenie zastępcze (np. klimatyzator przenośny) zapewniające optymalną pracę docelowego punktu dystrybucyjnego.

- b) w przypadku awarii wszystkich pozostałych urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do usuwania awarii niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) licząc od chwili dokonania zawiadomienia przez Zamawiającego, przekazanego Wykonawcy telefonicznie na nr wskazany w Formularzu ofertowym oraz dodatkowo potwierdzone wiadomością wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu ofertowym. Brak zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia nie wpływa na skuteczność jego dokonania. Zamawiający w zgłoszeniu wskaże lokalizację urządzenia, które uległo awarii.



- 14) W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych części eksploatacyjnych danego urządzenia termin wykonania usługi naprawy urządzeń nie może być dłuższy niż :  
7 dni – dla pomieszczeń, o których mowa w pkt 12a) powyżej  
14 dni – dla pomieszczeń, o których mowa w pkt 12b) powyżej  
- od dnia podpisania przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń „Protokołu konieczności”.
- 15) Jeżeli z powodu niedostępności części zamiennych i podzespołów danego urządzenia na rynku krajowym lub zagranicznym, a także z innych względów niezależnych od Wykonawcy (w każdym przypadku należycie przez niego udokumentowanych i udowodnionych) wykonanie usługi naprawy tego urządzenia okaże się niemożliwe w terminie określonym w pkt 13 powyżej, to za zgodą Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi naprawy w innym terminie zaakceptowanym na piśmie przez Zamawiającego.
- 16) Wykonawca będzie przeprowadzał naprawę urządzeń z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich rygorów technicznych i technologicznych dotyczących przedmiotu umowy oraz zgodnie z dokumentacją techniczną tych urządzeń w sposób gwarantujący niezawodność działania urządzeń, a w szczególności bezpieczne ich funkcjonowanie.
- 17) Wykonawca w imieniu i pod nadzorem Zamawiającego zobowiązany będzie do dokonywania wpisów do Kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) w oparciu o Ustawę z dnia 15 maja 2015r. – O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020r. poz. 2065) o wykonywanych czynnościach w terminie do 15 dni roboczych od daty zakończenia tych czynności. Dotyczy to:
  - 1) instalowania,
  - 2) kontroli szczelności,
  - 3) odzysku czynnika,
  - 4) naprawy urządzenia,
  - 5) naprawy nieszczelności,
  - 6) zamontowania stałego systemu wykrywania wycieków,
  - 7) weryfikacja sprawności działania systemu wykrywania wycieków oraz likwidacji urządzenia- wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikat personalny i firmowy w zakresie F-gazów
- 18) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania osób, którym powierza wykonania określonych czynności, tak jak za działania i zaniechania własne.
- 19) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii powstałych w wyniku wadliwie wykonywanych przez siebie usług wyłącznie na własny koszt i ryzyko.
- 20) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości na świadczone usługi serwisowania oraz usługi naprawy urządzeń, a także min. 12-miesięcznej gwarancji na wymienione części zamienne/podzespoły urządzeń. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie będzie wyłączać uprawnień gwarancyjnych przyznawanych przez producentów urządzeń lub wymienionych w trakcie wykonywania niniejszej umowy części zamiennych/podzespołów. Szczegółowe warunki oraz terminy gwarancji regulują zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Rozeznania cenowego.



### III. Warunki udziału w postępowaniu:

#### 1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności i wykonywania czynności dla osób trzecich, polegających na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 2065) – dotyczy Zadań 1, 2 i 3

#### 2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

#### 3. Zdolność techniczna lub zawodowa

3.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na serwisowaniu i naprawie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na podstawie zawartej Umowy,

3.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował) następującymi osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:

a) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1, grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. – W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm.),

b) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1, grupy 2 na stanowisku eksploatacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. – W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm.),

Każda z wyżej wymienionych osób zobowiązana jest posiadać certyfikat dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 2065).

3.3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zadań dotyczących prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości zamówienia.

3.4. Wykonawca spełni warunek jeśli będzie dysponował narzędziami i sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia np. drabiny, rusztowania na kółkach itp. ze względu na utrudniony dostęp do urządzeń w poszczególnych obiektach;




- 3.5. dotyczy zadania nr 2 - przegląd urządzeń klimatyzacji – Wieża Ciśnień. Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji dla urządzeń klimatyzacyjnych marki Fujitsu przeglądów może wykonywać jedynie Autoryzowany Partner Serwisowy zwany dalej APS pod warunkiem przejścia odpowiedzialności wynikającej z Karty Gwarancyjnej.
- 3.6. dotyczy zadania 3 - przegląd urządzeń wentylacji – Wieża Ciśnień. Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji dla urządzeń wentylacyjnych marki VTS przeglądów może wykonywać jedynie Autoryzowany Serwis VTS.

#### IV. Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
2. Odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Rozeznania cenowego.
4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Rozeznania cenowego.
5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W tej sytuacji Wykonawca złoży oświadczenie w druku Formularza ofertowego o posiadaniu narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia.
6. Kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy w całym okresie obowiązywania umowy.

Strona 6 z 11





Jeżeli polisa ubezpieczeniowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wygaśnięcia polisy, zobowiązany jest do zawarcia i przedstawienia Zamawiającemu kolejnej polisy ubezpieczeniowej tak, aby została zachowana ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.

7. Oświadczenie o posiadaniu autoryzacji producenta do wykonywania przeglądów urządzeń klimatyzacji będących na gwarancji. Dotyczy dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych (zadanie 1 i 2) wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym. – przegląd urządzeń klimatyzacji będących na gwarancji wykonane mogą być przez firmę posiadającą autoryzację producenta do wykonywania przeglądów urządzeń klimatyzacji będących na gwarancji.
8. dotyczy zadania nr 2 - przegląd urządzeń klimatyzacji – Wieża Ciśnień. Ważny certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) Wydany przez Generalnego Dystrybutora, firmę KLIMA-TERM sp. z o.o. mieszczącej się w Warszawie (04-041) przy ul. Ostrobramskiej 101A.
9. dotyczy zadania 3 - przegląd urządzeń wentylacji – Wieża Ciśnień. Autoryzację do wykonywania Serwisu central wentylacyjnych VTS.

#### V. Przedmiotowe środki dowodowe

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy, że wszystkie zaoferowane produkty tj. filtry powietrza do central wentylacyjnych posiadają aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 7 do Rozeznania cenowego;

Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają/odpowiadają co do jakości polskim normom oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane.

#### VI. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami dla poszczególnych zadań, w tym:

##### 1. Zad. 1 – przegląd urządzeń klimatyzacji i wentylacji wraz z wymianą filtrów – ogólne

KRYTERIUM	ZNACZENIE %	SPOSÓB OBLICZENIA WG WZORU
Cena za usługi przeglądów okresowych [C <sub>1</sub> ]	95	$C_1 = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena netto usługi zadania nr 1 wymieniona w Formularz oferty zał. nr 1 pkt 3 ppkt 1c}}{\text{cena za usługi przeglądu oferty badanej}} \times 100 \times \text{waga \%}$
Koszt za usługi naprawy urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych – /roboczogodzina/	5	$C_2 = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena netto za usługi naprawy urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych – zał. nr 1 pkt 3 ppkt 2}}{\text{cena za usługi naprawy urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych /roboczogodzina/ oferty badanej}} \times 100 \times \text{waga \%}$



[C <sub>2</sub> ]		
-------------------	--	--

- 1) Kryterium „Cena za usługi przeglądów okresowych, za 12 m-cy [C<sub>1</sub>]” - będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
- 2) Kryterium „Cena za usługi naprawy urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych /roboczogodzina/ [C<sub>2</sub>]” - będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

1.1. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

$$S = C_1 + C_2$$

S – suma uzyskanych punktów

C<sub>1</sub> – punkty uzyskane w kryterium „Cena za usługi przeglądów okresowych”

C<sub>2</sub> – punkty uzyskane w kryterium „Cena za usługi naprawy urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych /roboczogodzina/

1.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny za przeglądy i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Nowa cena nie może być wyższa od zaoferowanej w Ofercie.

**2. Zad. 2 – przegląd urządzeń klimatyzacji – Wieża Ciśnień**

**Zad. 3 – przegląd urządzeń wentylacji – Wieża Ciśnień**

**Zad. 4 – przegląd wentylatorów Harmann – Wieża Ciśnień**

KRYTERIUM	ZNACZENIE %	SPOSÓB OBLICZENIA WG WZORU
Cena za usługi przeglądów okresowych [C <sub>1</sub> ]	100	$C_1 = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena za usługi przeglądu}}{\text{cena za usługi przeglądu oferty badanej}} \times 100 \times \text{waga \%}$

Kryterium „Cena za usługi przeglądów okresowych, za 12 m-cy [C<sub>1</sub>]” - będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

2.1 Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

2.2 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

**VII. Pozostałe warunki:**





1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- 1) do zmiany ilości urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych podlegających przeglądom technicznym (zmniejszenie zakresu usług) np. z uwagi na trwające remonty obiektów Zamawiającego, bądź wycofanie urządzeń z eksploatacji (likwidacja). W tej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Powyższe spowoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia;
- 2) odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i założenia oferty;
- 3) w razie podjęcia decyzji o wyborze Wykonawcy, dokonać oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo pod warunkiem, że oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Rozeznaniu cenowym;
- 4) możliwości prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje;
- 5) do zawarcia umowy z podmiotem, który w odpowiedzi na Rozeznanie cenowe przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zostanie podjęta w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty udzielenia odpowiedzi na rozeznanie. Wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego Rozeznania cenowego.

2. Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia w przypadku przejęcia kolejnych obiektów, w których zainstalowane będą urządzenia chłodnicze, klimatyzacji i wentylacji,
- 2) zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe,
- 3) prawo opcji może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie przez niego jednostronnego oświadczenia woli,
- 4) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 14 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług objętych opcją,
- 5) zakres przedmiotu Umowy objęty prawem opcji będzie wykonywany przez Wykonawcę od dnia przekazania urządzeń do przeglądów okresowych,
- 6) ceny za wykonywanie usług przeglądów okresowych urządzeń objętych prawem opcji zostaną ustalone podczas przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, z tym, że wartość za wykonane usługi w ramach opcji nie przekroczy kwoty zabezpieczonej na ten cel w danym roku kalendarzowym,
- 7) zastrzeżone prawo opcji nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zlecenia dodatkowej usługi czy dostawy, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji i zlecenia usługi.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 32/630 30 91 wewn. 5804.

4. Termin związania ze złożoną ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty ostatecznego terminu składania ofert.



5. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany w treści faktury nr konta bankowego Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

### VIII. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia: **01.06.2023r.**

### IX. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: [iod@muzeumgornictwa.pl](mailto:iod@muzeumgornictwa.pl). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa.

Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą e-milowa na adres: [oferty@muzeumgornictwa.pl](mailto:oferty@muzeumgornictwa.pl) oraz [ssikorski@muzeumgornictwa.pl](mailto:ssikorski@muzeumgornictwa.pl) W tytule e-maila bądź na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz opis: „Dotyczy rozeznania cenowego na Bieżące naprawy i okresowe przeglądy urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i wentylacji w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2023r”.

Sprawę prowadzi: Sławomir Sikorski, tel. 32 630 30 91 wewn. 5804



**MUZEUM GÓRNICCTWA WĘGLOWEGO  
W ZABRZU  
SPECJALISTA ds. ADMINISTRACYJNYCH**

*Sławomir Sikorski*  
.....  
**Sławomir Sikorski**

Osoba odpowiedzialna  
za przeprowadzenie postępowania

**MUZEUM GÓRNICCTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrze**  
Główny Inżynier Infrastruktury Muzeum  
*mgr inż. Andrzej Dymek*  
.....

Podpis Kierownika Działu

Załączniki:

- nr 1 – Formularz oferty usługi
- nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
- nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
- nr 4 – Projekt Umowy na usługi,
- nr 5 – Wykaz osób
- nr 6 – Wykaz usług
- nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy