



**MUZEUM  
GÓRNICHTWA  
WĘGLOWEGO  
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2  
tel: +48 32 630 30 91  
fax: +48 32 277 11 25  
biuro@muzeumgornictwa.pl  
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA  
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,  
41-800 Zabrze,  
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA  
KRÓLOWA  
LUIZA**

ul. Wolności 410,  
41-800 Zabrze,  
sztolnia.luiza.pl

MGW.TGW.761.21.2022.MM

Zabrze, dn. 01.06.2022r.

## ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji dostawy będącej przedmiotem rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazywania przyczyny.

Ileokroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

***Zakup wraz z dostawą klejów organiczno-mineralnych typu Krzemopur-HS lub równoważnych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych w ilości 39 kompletów wraz z użyczenie odpowiedniej pompy na czas ich podawania.***

**I. Zakres rzeczowy zamówienia:**


Zakres rzeczowy obejmuje zakup i odstawę do wskazanego obiektu MGW w Zabrzu dwuskładnikowych klejów organiczno-mineralnych w ilości 39 kompletów składających się z komponentu „A” w ilości 897,0 kg i komponentu „B” w ilości 742 kg, a także użyczenie odpowiedniej pompy na czas ich podawania.

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Kleje organiczno mineralne wykorzystane zostaną w MGW do wzmocnienia i uszczelniania kruchych i osłabionych warstw górotworu o różnych stopniach zawilgocenia, skłonnych do odpajania się od calizny a także posłużą do wykonywania prac związanych z iniekcijnym kotwieniem stropu.

2. Kleje organiczno-mineralne powinny posiadać następujące parametry:

Parametry składników	komponent A	komponent B
stosunek objętościowy komponentów	1	1
gęstość [g/cm	~1,5	~1,2
lepkość [mPas]	< 500	< 500
Parametry kleju po zmieszaniu	komponent A + B	
czas końca reakcji [min]	< 10	



Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  
NIP 648-276-81-67, Regon 243220420  
Nr Konta: 68 2490 0005 0000 4600 9548 1928



Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.



Parametry składników	komponent A	komponent B
maksymalna temperatura reakcji [°C]	< 110	
wytrzymałość na ściskanie [MPa],	nie mniej niż 75	
wytrzymałość na zginanie [MPa]	nie mniej niż 25	
palność	trudnopalny	
właściwości antyelektrostatyczne	rozpraszający	

3. Klej będący przedmiotem zamówienia:

- musi nadawać się do zespalandia luźnych skał (w warunkach suchych i wilgotnych) oraz do wzmacniania, stabilizacji i uszczelniania górotworu,
- nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,
- musi posiadać zdolność do rozprężania się w trakcie wiązania,
- nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu i aplikacji kleju, przy spełnieniu warunku wyposażenia pracowników w kompletne ubranie robocze, rękawice i okulary ochronne oraz przestrzegania zaleceń profilaktycznych podanych przez producenta, uwzględniających możliwości zaistnienia awarii instalacji do aplikacji kleju.
- zarówno w procesie wytwarzania jak i po zastosowaniu nie mogą wydzielać substancji, mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie i wskazania czujników systemu monitoringu gazowego – nie może powodować zakłóceń w pracy czujników atmosfery kopalnianej.
- musi być bezpieczny w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów.
- musi być fabrycznie nowy.

3. Kleje organiczno-mineralne oraz użyczona pompa do ich podawania muszą być przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach występowania wszystkich możliwych zagrożeń.
4. Dostawa przedmiotowych klejów organiczno-mineralnych wraz z użyczeniem agregatu pompowego na czas ich podawania (dwa trzydniowe okresy) odbędzie się do wskazanej lokalizacji na terenie MGW w Zabrzu w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
5. Opakowania przedmiotu zamówienia muszą być przystosowane zarówno do transportu ręcznego jak i mechanicznego oraz uwzględniając specyficzne warunki występujące w podziemnych wyrobiskach.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i utylizacji pustych pojemników i pojemników z odpadami kleju zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponosi koszty tej utylizacji.
7. Wykonawca musi potwierdzić składając oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń oraz że spełnia istotne dla Zamawiającego wymagania.



8. Do oferty należy dołączyć:

- Aktualny Certyfikat wyrobu i certyfikat pojemnika, wydane przez jednostkę certyfikującą, z której w treści wynika, że wyrób i pojemnik spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa
- Kartę charakterystyki preparatu chemicznego (komponentów do wytwarzania).
- Aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny.
- Ocenę toksyczności i szkodliwości – opinię medyczną o warunkach bezpiecznego stosowania (oddziaływanie na zdrowie), uwzględniającą możliwość zaistnienia awarii (nieszczelności) instalacji do aplikacji kleju.

**III. Istotne warunki zamówienia:**

1. Wykonawca musi posiadać:

- niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
- potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.


**IV. Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

**V. Termin realizacji zamówienia:** nie później niż 30 dni od dnia wyłonienia wykonawcy – w zakresie dostawy klejów, oraz nie później niż do dnia 31.12.2022r. – w zakresie użyczenia pompy

**VI. Kryteria oceny ofert:**

Cena - 100 % (najniższa zaoferowana cena)





### VII. Termin i sposób złożenia oferty:

1. Oferta cenowa powinna zostać złożona **w terminie do dnia 08.06.2022r do godz. 10<sup>00</sup>** wg wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu osobiście do Sekretariatu MGW w Zabrze przy ul. Georgiusa Agricoli 2 lub w formie elektronicznej pod adres [oferty@muzeumgornictwa.pl](mailto:oferty@muzeumgornictwa.pl)
3. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotyczące zamówienia na Zakup wraz z dostawą klejów organiczno-mineralnych typu Krzemopur-HS lub równoważnych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych w ilości 39 kompletów wraz z użyczenie odpowiedniej pompy na czas ich podawania”.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:  
Zygfryd Jaksa tel. (32) 630 30 91 wew. 5515. nr tel. kom. 506101470

### VIII. Ochrona danych osobowych

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze z siedzibą przy ul. Agricoli 2 w Zabrze. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: [iod@muzeumgornictwa.pl](mailto:iod@muzeumgornictwa.pl). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO  
w Zabrze

Inspektor ds. Górniczych  
Działu Górniczo-Wentylacyjnego

Marek Marzec

(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO  
w Zabrze

Kierownik Działu Górniczo-Wentylacyjnego  
Zakładu Zabytkowej RWK "GUIDO" w Zabrze

mgr inż. Zygfryd Jaksa

(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty
2. Wzór umowy

