

**Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem
zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji ***

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację
zamówienia pn.:

***„Dostawa (wraz z utylizacją po wymianie) 16 sztuk baterii akumulatorowych
używanych w łodziach eksploatowanych w kanale wodnym Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.***

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Powyższe postępowanie dotyczy dostawy 16 sztuk baterii akumulatorów używanych do zasilania napędu łodzi pływających w kanale wodnym w wyrobiskach GKSD w MGW w Zabrzu. Przedmiotowe łodzie funkcjonują jako zestaw składający się z dwóch łodzi zespolonych ze sobą, mających wspólny układ sterowania i zasilania. Układ sterowania i zasilania silników napędowych zasilany jest energią elektryczną z baterii akumulatorów umieszczonych w kadłubach łodzi.

Akumulatory składowe baterii muszą spełniać niżej określone parametry:

- akumulatory muszą być wykonane jako żelowy, wykonany w technologii VRLA,
- współczynniki:
 - C100 do 1,8 V/ogniwo dla baterii 230Ah
 - C10 do 1,7 V/ogniwo dla baterii 190Ah
- musi posiadać certyfikat zgodności,
- napięcie akumulatora – 12V,
- pojemność akumulatora – 200Ah lub więcej,
- wymiary akumulatora nie większe niż: 518 x 274 x 238 [mm],
- ciężar nie mniejszy niż 62,5 kg (± 15%) – akumulatory stanowią balast zestawu łodzi,
- żywotność: deklarowana liczba cykli ładowania – nie mniejsza niż 800,
- sposób podłączenia – A-terminal – zaciski F12/M8),
- polaryzacja – „lewy +”,
- muszą posiadać możliwość ładowania z istniejących prostowników typu:
 - Vetus Battery Charger 24 - 50,
 - STEF-POL EST-524,
 - Vetus BC 24403,
- muszą posiadać certyfikat DNV GL
- konstrukcja akumulatorów powinna zabezpieczyć ich szczelność i bezobsługowość,
- w momencie dostawy akumulatory winne być sformatowane i gotowe do pracy.

[Handwritten signatures and initials]

Zamawiający wymaga aby oferowane akumulatory objęte były minimalną gwarancją w okresie trzydziestu sześciu miesięcy od daty zainstalowania. W przypadku problemów technicznych (z dowolnym dostarczonym akumulatorem) w trakcie badania baterii akumulatorów Zamawiający wymaga dostarczenia akumulatora zastępczego o parametrach spełniających wymagania pracującej baterii akumulatorów) do czasu usunięcia usterek technicznych w badanej baterii.

Odbiór i utylizacja akumulatorów po wymianie zostanie wykonana na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na powyżej opisany przedmiot zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu.*

Wykonawca musi posiadać:

- niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
- potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (Oferent zobowiązany jest dostarczyć na życzenie Zamawiającego referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień na kwotę min. 10 tys. zł netto),
- okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (dostarczone ogniwa) nie może być mniejszy niż 36 miesięcy,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)*

Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

4. Termin realizacji zlecenia: do 12 tygodni od otrzymania zlecenia.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	KRYTERIUM:	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	70 %	70
2.	Termin realizacji zlecenia	10 %	10
3.	Termin reakcji w okresie gwarancji	5 %	5
4.	Okres gwarancji	15%	15
	Razem:	100 %	100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną* otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$\text{Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena”} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 70\%$$

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

- Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w tygodniach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zlecenia – zgodnie z ofertą [tygodnie]	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zlecenia” (z uwzględnieniem wagi)
10 ÷ 12	0
7 ÷ 9	3
4 ÷ 6	5
3	7
2	9
1	10
UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 12 tygodni.	

Kryterium nr 3 – TERMIN REAKCJI:

- Oferty (zawierające deklarowany termin reakcji w okresie gwarancji na stwierdzone problemy techniczne w godzinach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Termin reakcji – zgodnie z ofertą [godziny]	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin reakcji” (z uwzględnieniem wagi)
do 6	5
7 ÷ 10	4
11 ÷ 14	3
15 ÷ 18	2
19 ÷ 22	1
23 i więcej	0
UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu minimalny czas reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny.	

Kryterium nr 4 – OKRES GWARANCJI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji na dostarczone ogniwa w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Okres gwarancji – zgodnie z ofertą [miesiące]	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi)
36	1
37 ÷ 39	4
40 ÷ 42	8
43 ÷ 45	10

46 ÷ 48	12
49 i więcej	15
UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.	

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 19. 03. 2025r. do godz. 10⁰⁰,

7. Ofertę należy złożyć:

- a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
- b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
- c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl

8. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na - *Dostawa (wraz z utylizacją po wymianie) 16 sztuk baterii akumulatorowych używanych w łodziach eksploatowanych w kanale wodnym w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu*”.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan/Pani Paweł Kulik pkulik@muzeumgornictwa.pl, tel.: 326303091 w. 6612.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego*.

11. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

13. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz.. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeliłoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.

Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące

u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

MUZEUM GÓRNICCTWA WĘGLOWEGO
w ZABRZU
Specjalista - ~~Smęga~~ urządzeń elektrycznych

.....
(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)

Paweł Rutk

MUZEUM GÓRNICCTWA WĘGLOWEGO
W ZABRZU
Kierownik Działu Energomechanicznego

mgr inż. Janusz Miś

.....
(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

* niepotrzebne skreślić