

**Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem
zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji ***

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa materiału i osprzętu ppoż. do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie powyższe obejmuje sukcesywny zakup i dostawę części i materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych we wszystkich obiektach i rejonach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wszystkie powyższe materiały i części zamienne muszą spełniać wymagania i parametry techniczne określone w DTR powyższych urządzeń oraz w wykazie materiałów stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Materiały wspomniane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:

- wszystkie materiały muszą być nowe i spełniać wymagania określone w DTR producenta, Polskich Normach oraz przepisach branżowych,
- w przypadku braku konkretnych materiałów mogą być zaproponowane zamienniki, przy czym należy udowodnić ich równoważność (na podstawie kart katalogowych, parametrów technicznych, itd.)
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
- przedmiotowe części i materiały muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
 - deklarację zgodności (w języku polskim),
 - kartę gwarancyjną w języku polskim,
 - dokumentację techniczną (kartę katalogową) lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiały muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa powyższych części i materiałów musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższych (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę części i materiałów opisanych powyżej i wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości materiałów do wysokości środków zabezpieczonych na powyższe postępowanie.

Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) materiału odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi posiadać:

- niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 5 000,00 złotych netto),
- potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień i dostaw),

- okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)

Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	KRYTERIUM:	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	75 %	75
2.	Termin realizacji zlecenia	25 %	25
	Razem:	100 %	100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$\text{Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena”} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 75\%$$

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

- Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w dniach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zlecenia – zgodnie z ofertą [dni]	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zlecenia” (z uwzględnieniem wagi)
7	1
6	3
5	6
4	8
3	11
2	18
1	25

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji pojedynczego zlecenia nie może być dłuższy niż 7 dni.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07. 02. 2025r. do godz. 10⁰⁰,

6. Ofertę należy złożyć:

ky M/S

a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,

c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl

7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na - *Zakup i dostawa materiału i osprzętu ppoż do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrze*”.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pan/Pani Mariusz Grząba mgrzaba@muzeumgornictwa.pl, tel.: 326303091 w. 6612,

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego*.

10. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

12. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrze.

Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
SZTYGAR ZMIANOWY
Oddziału Mechaniczno-Transportowego
H. Grząba
Mariusz Grząba

.....
(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Nadsztygar Urządzeń
Szybowych i Mechanicznych ZKWK "GUIDO"
Z-ca Kierownika Działu Inżyniersko-mechanicznego
inż. Jan Baraniuk

.....
(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Zestawienie części i materiałów do wykonania zadania,
2. Formularz oferty wraz załącznikami,
3. Wzór umowy,
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

Zakup i dostawa materiału i osprzętu ppoż. do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu**Zestawienie materiałów do wykonania zadania**

Lp.	Nazwa materiału	Ilość	jedn.	Uwagi
1	wąż hydrantowy Ø52 l=20m (PN 1,6 Mpa)	15	szt.	
2	zawór hydrantowy Ø52 (PN 1,6 Mpa)	20	szt.	
3	nasada Ø52 z gwintem wewnętrznym (PN 1,6 Mpa)	15	szt.	
4	kolano hamburskie DN 100 90 stopni	15	szt.	
5	zasuwa Ø 100 PN16 (rozstaw 190mm) + pokrętło	10	szt.	
6	śruba M16x110 kl. 5.8, ocynk, gwint pełny	45	szt.	
7	nakrętka M16 ocynk	45	szt.	
8	podkładka M16 ocynk	45	szt.	
9	rura ocynkowana Ø 100 L=3000mm 02+32 PN16	15	szt.	
10	szafka hydrantowa z kompletnym wyposażeniem	15	szt.	
11	uszczelki DN 100 PN 16 zbrojone	150	szt.	
12	śruba M16x180 z nakrętką i podkładką	25	szt.	
13	mufa stalowa ocynk 2 cale l=56mm	15	szt.	
14	uszczelka do hydrantu z poz. 1	35	szt.	
15	zasuwa Ø 100 PN20 (rozstaw 290mm)	3	szt.	
16	zasuwa Ø 80 PN20 (rozstaw 280mm)	3	szt.	
17	zasuwa Ø 80 PN40 (rozstaw 280mm)	5	szt.	

eg. M.