

**Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem  
zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji \***

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację  
zamówienia pn.:

**„Dostawa i wymiana ciągnika z napędem elektrycznym zasilanym z szynoprzewodu  
lub akumulatora kolejki podwieszanej zabudowanej w diagonalu transportowej”.**

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia.

W razie niewybrania oferty Wykonawcy do realizacji, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Realizacja zadania polega na przedstawieniu oferty w ramach rozeznania rynku na dostawę i wymianę ciągnika z napędem elektrycznym zasilanym z szynoprzewodu lub akumulatora kolejki podwieszanej zabudowanej w diagonalu transportowej o długości trasy 150 m. Trasa kolejki wykonana jest z elementów produkcji Becker Warkop sp. z o.o. typu BWTU-50/100 (z napędem zębatym) o maksymalnym nachyleniu do 30°.

**Zadanie nr 1 – ciągnik zasilany z akumulatora:**

Przedmiotowy ciągnik musi spełniać następujące założenia:

- musi posiadać dwie kabiny operatora,
- winien być dostarczony ze stacją ładowania i elementami wyposażenia dodatkowego (np.: kabel do podłączenia do stacji ładującej, etc.)
- w celu zachowania dotychczasowej długości (ok. 35 m) zestawu (składającego się z: ciągnika, trzech kabin osobowych, belki transportowej oraz cięgieł) należy zastosować odpowiednie wózki hamulcowe i cięgieła,
- w przypadku braku zasilania hydraulicznego wciągarek zabudowanych na istniejącej belce transportowej (typu UiK-MZT-8), należy przewidzieć również dostawę belki transportowej z napędem elektrycznym dla wciągarek zabudowanych na przedmiotowej belce,
- czas pracy pomiędzy ładowaniami należy przewidzieć na poziomie 10 godzin z obciążeniem trzech kabin osobowych (24 osoby) lub jednej belki transportowej (obciążonej masą 3t).

Ponadto należy przewidzieć:

- wymianę i montaż urządzeń,
- regulację i uruchomienie układu transportowego,
- opracowanie dokumentacji układu transportowego,
- przygotowanie urządzenia i udział w badaniach odbiorczych przeprowadzanych przez rzeczoznawcę w ruchu zakładu górniczego,
- w trakcie okresu gwarancji zapewnienie ciągłości ruchowej oraz pełnego serwisu gwarancyjnego wraz z zabezpieczeniem w materiały eksploatacyjne.

W ramach realizacji zadania należy uwzględnić wymianę ciągnika i przystosowanie go do pracy z istniejącymi kabinami osobowymi typu BWKO-8 oraz ewentualnie z istniejącymi belkami transportowymi typu UiK-MZT-8, a także przygotowanie niezbędnych dokumentów w powyższej

kwestii. Kluczowym elementem jest nie przekroczenie dotychczasowej długości (ok. 35 m) zestawu (składającego się z: ciągnika, trzech kabin osobowych [starych - mieszczących łącznie 24 osoby], belki transportowej oraz cięgieł), w tym celu można zaproponować inne rozwiązania spełniające w/w założenia, łącznie z wymianą kabin osobowych (mieszczących łącznie 24 osoby).

W kosztorysie należy uwzględnić wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do oddania do ruchu układu transportu ludzi i materiałów zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami.

Jeżeli do realizacji zadania będą potrzebne jakiegokolwiek uzgodnienia, pozwolenia lub decyzje jednostek nadzoru to wszystkie koszty i formalności z tym związane są po stronie Wykonawcy, w odniesieniu zadania wynikającego z poniższego zapytania o cenę.

## **Zadanie nr 2 – ciągnik zasilany z szynoprzewodu na napięcie 400V z sieci w układzie TN:**

Przedmiotowy ciągnik musi spełniać następujące założenia:

- musi posiadać dwie kabiny operatora,
- winien być dostarczony z szynoprzewodem (który należy zabudować w wyrobisku z zainstalowaną kolejką) i wszystkimi niezbędnymi elementami wyposażenia dodatkowego (np.: kabel do zasilania szynoprzewodu, etc.)
- w celu zachowania dotychczasowej długości (ok. 35 m) zestawu (składającego się z: ciągnika, trzech kabin osobowych, belki transportowej oraz cięgieł) należy zastosować odpowiednie wózki hamulcowe i cięgła,
- w przypadku braku zasilania hydraulicznego wciągarek zabudowanych na istniejącej belce transportowej (typu UiK-MZT-8), należy przewidzieć również dostawę belki transportowej z napędem elektrycznym dla wciągarek zabudowanych na przedmiotowej belce.

Ponadto należy przewidzieć:

- wymianę i montaż urządzeń,
- regulację i uruchomienie układu transportowego,
- opracowanie dokumentacji układu transportowego,
- przygotowanie urządzenia i udział w badaniach odbiorczych przeprowadzanych przez rzeczoznawcę w ruchu zakładu górniczego,
- w trakcie okresu gwarancji zapewnienie ciągłości ruchowej oraz pełnego serwisu gwarancyjnego wraz z zabezpieczeniem w materiały eksploatacyjne.

W ramach realizacji zadania należy uwzględnić wymianę ciągnika i przystosowanie go do pracy z istniejącymi kabinami osobowymi typu BWKO-8 oraz ewentualnie z istniejącymi belkami transportowymi typu UiK-MZT-8, a także przygotowanie niezbędnych dokumentów w powyższej kwestii. Kluczowym elementem jest nie przekroczenie dotychczasowej długości (ok. 35 m) zestawu (składającego się z: ciągnika, trzech kabin osobowych [starych - mieszczących łącznie 24 osoby], belki transportowej oraz cięgieł), w tym celu można zaproponować inne rozwiązania spełniające w/w założenia, łącznie z wymianą kabin osobowych (mieszczących łącznie 24 osoby).

W kosztorysie należy uwzględnić wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do oddania do ruchu układu transportu ludzi i materiałów zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami.

Jeżeli do realizacji zadania będą potrzebne jakiegokolwiek uzgodnienia, pozwolenia lub decyzje jednostek nadzoru to wszystkie koszty i formalności z tym związane są po stronie Wykonawcy, w odniesieniu zadania wynikającego z poniższego zapytania o cenę.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych z rozbiciem na zadania.

## **2. Warunki udziału w postępowaniu.\***

Wykonawca musi posiadać:

- niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 200 000,00 złotych netto,
- potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
- okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 24 miesiące.

### 3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy):\*

Termin związania ofertą wynosi 180 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

### 4. Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od otrzymania zlecenia

### 5. Kryteria oceny ofert:

Lp.	KRYTERIUM:	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	80 %	80
2.	Okres gwarancji	20 %	20
	<b>Razem:</b>	100 %	100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

#### Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$\text{Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena”} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 80 \text{ pkt} \times 100\%$$

#### Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w miesiącach oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Okres gwarancji – zgodnie z ofertą [miesiące]	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi)
24	0
25 ÷ 30	5
31 ÷ 36	10
37 i więcej	20

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.**

**6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 01. 07. 2024r. do godz. 10<sup>00</sup>,**

**7. Ofertę należy złożyć:**

a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,

c) e-mailem na adres: [oferty@muzeumgornictwa.pl](mailto:oferty@muzeumgornictwa.pl)

**8. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:** „Oferta dotycząca zamówienia na - *Dostawa i wymiana ciągnika z napędem elektrycznym zasilanym z szynoprzewodu lub akumulatora kolejki podwieszanej zabudowanej w diagonalu transportowej*”.

**9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:**

Pan/Pani Marian Malisz [mmalisz@muzeumgornictwa.pl](mailto:mmalisz@muzeumgornictwa.pl), tel.: 326303091 w. 6612.

**10. Informacje dotyczące zawierania umowy:**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego\*.

**11.** Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.

**12.** Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

**13. Ochrona danych osobowych:**

*W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złożą Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.*

*Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: [iod@muzeumgornictwa.pl](mailto:iod@muzeumgornictwa.pl). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do*

przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO  
w ZABRZU  
SZTYGAR ODZIAŁOWY  
Oddziału Mechaniczno-Transportowego  
(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)  
*Marian Malisz*

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO  
W ZABRZU  
Kierownik Działu Energomechanicznego

*mgr inż. Janusz Miś*

(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.

\* niepotrzebne skreślić

*4/12*