

Zapytanie ofertowe/~~szacowanie wartości zamówienia~~ z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

Zakup i dostawa sprężarki śrubowej

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprężarka śrubowa z osuszaczem. Parametry wymagane:

Ciśnienie w pełnym zakresie wydajności	min. 6 bar
Wydajność	min 5,2 m ³ /min
Napięcie zasilania	400V
Hałas	poniżej 77 db
Praca	Ciągła
Limit załączeń	brak
Chłodzenie	Powietrze
Montaż na stanowisku pracy	Brak konieczności fundamentowania
Tryb pracy	automatyczny

Konieczność obsługi	brak
Okres przeglądów	Nie częściej niż 2000h pracy lub 1 rok
Automatyczne wyłączenie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych	TAK
Kontrola czasu pracy sprężarki wraz z automatycznym komunikatem o konieczności serwisowania	TAK
Przyjazny interfejs wyświetlacza sterującego	TAK
Komunikaty dla obsługi w języku polskim	TAK
Sprężarka z osuszaczem zgodna z dyrektywą maszynową 2006/42/WE	TAK
Bezpłatny pierwszy serwis po rozruchu	TAK
Sprężarka z osuszaczem zintegrowana	TAK/NIE
Instalacja łącząca sprężarkę z osuszaczem ¹	TAK

¹ dotyczy osuszacza niezintegrowanego ze sprężarką

Sprężarka z osuszaczem może być zintegrowana lub osuszacz może stanowić odrębne urządzenie. W przypadku osuszacza niezintegrowanego ze sprężarką Wykonawca dostarcza i montuje wszystkie elementy i instalacje niezbędne do prawidłowego działania sprężarki z osuszaczem w taki sposób aby odbiór powietrza następował z osuszacza. Zamawiający zakłada, że osuszacz ma być zabudowany obok sprężarki i podłączony szeregowo ze sprężarką.

1.2. Obowiązki Wykonawcy

- 1.2.1. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego, poprzez załączenie do formularza ofertowego specyfikacji oferowanego urządzenia.
- 1.2.2. Wykonawca w ramach dostawy dokona rozruchu, regulacji i ustawień parametrów pracy sprężarki wraz z osuszaczem w celu dostosowania do potrzeb Zamawiającego.
- 1.2.3. Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprężarki i osuszacza.
- 1.2.4. Pierwszy przegląd po rozruchu przedmiotu dostawy wykona Wykonawca w cenie dostawy.

- 1.2.5. Sprężarka i osuszacz (niezintegrowany ze sprężarką) ma posiadać tabliczkę znamionową w języku polskim, kartę gwarancyjną w języku polskim, instrukcję obsługi w języku polskim, deklarację lub deklaracje zgodności.
- 1.2.6. Sprężarka i osuszacz mają być nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, nie dopuszcza się dostawy przedmiotu dostawy remontowanego lub zmodernizowanego. Wszystkie części i podzespoły mają być nowe i nieużywane.
- 1.2.7. Dostawa na koszt Wykonawcy pod wskazany adres przez Zamawiającego na terenie MGW. Zasilanie elektryczne przedmiotu dostawy i pneumatyczne od osuszacza do sieci po stronie Zamawiającego.
- 1.2.8. Produkty, które tego wymagają, muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty higieniczne bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.
- 1.2.9. Bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia może nastąpić po weryfikacji sprawności funkcjonalnej i parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
- 1.2.10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot dostawy na okres podany w formularzu ofertowym – minimum 24 miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku usterek i zgłoszeń reklamacyjnych, Wykonawca odbiera przedmiot dostawy do serwisu od Zamawiającego na własny koszt lub jeśli jest to możliwe dokonuje naprawy u Zamawiającego.
- 1.2.11. Zamawiający podał minimalne parametry przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. Nazwy takich produktów Wykonawca musi załączyć do oferty – jeśli dotyczy.

2. Warunki udziału w postępowaniu.*

Wykonawca :

- musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
- musi posiadać niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia - należy wykazać referencje na zadania związane z dostawą sprężarek w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 10 000,00 złotych netto,
- deklaruje na wykonany przedmiot zamówienia okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)*

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

4. Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od podpisania umowy, jednak nie później niż do 17 grudnia 2021 roku.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Lp.	KRYTERIUM:	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	100 %	100
	Razem:	100 %	100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$\text{Ilość punktów badanej oferty} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 24. 09. 2021r. do godz. 10⁰⁰,

7. Ofertę należy złożyć:

- osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
- za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
- e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl

**8. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na -
Zakup i dostawa sprężarki śrubowej**

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pan/Pani Andrzej Dymek andymek@muzeumgornictwa.pl, tel.: (32) 630 30 91 w. 5551,

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego*.

11. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

13. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złożą Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.

Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie

danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
NADSZTYGAR URZĄDZEŃ
Szybowych i Mechanicznych ZCKW "GUIDO"
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Andrzej Dymek

.....
(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Nadsztygar Urządzeń Elektrycznych
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Janusz Miś

.....
(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

* niepotrzebne skreślić