

Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa materiału niezbędnego do wykonania instalacji odwadniania wyrobisk dołowych w rejonie wykonywanych robót techniką górniczą przy udrożnianiu i zabezpieczaniu wyrobiska na poziomie 80m w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w MGW w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zmówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę materiałów i elementów niezbędnych do wykonania instalacji odwadniającej wyrobiska dołowe zlokalizowane w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie prowadzonych prac przy zabezpieczeniu i udrożnieniu przekopu na poziomie 80 w MGW w Zabrzu. Powyższa instalacja (rurociągi o średnicy min Ø110/6,3) zostanie wykonana w technologii z tworzyw sztucznych spełniając wymagania par. 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energetyki z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1118. z późn. zm.) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności. W/w instalacja odwadniająca składać się z będzie z elementów ujętych w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Materiał wspomniany powyżej, przeznaczony do zabudowy w przedmiotowej instalacji winien spełniać następujące warunki techniczne:

- rurociągi przeznaczone do wykonania powyższej instalacji sprężonego powietrza muszą być wykonane z materiałów wykonanych w technologii z tworzyw sztucznych spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów,
- łańcuch przeznaczony do montażu powyższej instalacji musi być atestowany,
- wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą być wykonane z materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
- urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
 - tabliczkę znamionową w języku polskim,
 - deklarację zgodności (w języku polskim),
 - kartę gwarancyjną w języku polskim,
 - dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał i osprzęt musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa i składowanie przed montażem powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę materiału będącego przedmiotem powyższego zapytania.

Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

ym

2. Warunki udziału w postępowaniu:*

Wykonawca musi posiadać:

- niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – na żądanie Zamawiającego należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 10 000,00 złotych netto,
- potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
- okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)*

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

4. **Termin realizacji zamówienia:** do 8 tygodni, jednak nie później niż do: 30. 12. 2021r..

5. **Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:**

Lp.	KRYTERIUM:	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	75 %	75
2.	Termin realizacji zlecenia	20 %	20
3.	Okres gwarancji	5 %	5
	Razem:	100 %	100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$\text{Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena”} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 75\%$$

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

- Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w tygodniach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zlecenia – zgodnie z ofertą [tygodnie]	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zlecenia” (z uwzględnieniem wagi)
8 i więcej	1
7	5
6	15
5	18
4 i mniej	20

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 8 tygodni.

Kryterium nr 3 – OKRES GWARANCJI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Okres gwarancji – zgodnie z ofertą [miesiące]	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi)
24	1
25 ÷ 36	2
37 ÷ 48	3
49÷ 60 i więcej	5

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29. 10. 2021r. do godz. 10⁰⁰,

6. Ofertę należy złożyć:

- a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
- b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
- c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl

7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na - *Zakup i dostawa materiału niezbędnego do wykonania instalacji odwadniania wyrobisk dołowych w rejonie wykonywanych robót techniką górnictw przy udroźnianiu i zabezpieczaniu wyrobiska na poziomie 80m w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w MGW w Zabrze w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze*”.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pan/Pani Marian Malisz mmalisz@muzeumgornictwa.pl, tel.: 326303091 w. 6612 lub 728966186,

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego*.

10. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

12. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz.. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana

Mi
Rydz

oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrze.

Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi,

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
SZTYGAR ODDZIAŁOWY
Oddziału Mechaniczno-Transportowego
(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)
Marian M...

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Nadsztygar Urzędzeń Elektrycznych
i ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Janusz Miś
(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Zestawienie materiałów do wykonania zadania
2. Formularz oferty wraz załącznikami
3. Wzór umowy

* niepotrzebne skreślić

Zakup i dostawa wyposażenia oraz elementów niezbędnych do wykonania instalacji odwadniania w wyrobiskach GKSD w MGW w Zabrzę

Zestawienie materiałów do wykonania zadania

Lp.	Nazwa materiału	przybliżona ilość	jedn.	Uwagi
1	Rura wykonana w technologii z tworzywa sztucznego $\varnothing 110/6,3$ (wraz z elementami niezbędnymi do połączenia z innymi elementami rurociągu)	200	mb	
2	Kolanko o kącie do ustalenia (w zależności od potrzeb miejscowych - do określenia przy zleceniu na dostawę)	16	szt.	
3	Tuleja kołnierkowa do wykonania przyłączy z rurociągiem stalowym	20	szt.	
4	łańcuch gospodarczy 8	80	mb	
5	zawór zwrotny $\varnothing 100$	2	szt.	
6	Śruba M16 x 60 wraz z nakrętkami	40	szt.	

Uwaga!

Cięśnienie maksymalne w rurociągu - 1,0 Mpa

Mi:
Keg

