

Zabrze, dnia 01.10.2013r.

UZGODNIENIA
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Do umowy Nr na zadanie pn.:

**Remont zbrojenia i wyposażenia szybika Budryk
w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” – ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu
na potrzeby projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemysłowej” w Zabrzu.**

Wstęp

1. „Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu **Zamawiającego** i **Wykonawcy** przy pracach związanych z wykonaniem remontu wyposażenia szybika Budryk, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez **Wykonawcę** w ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.
2. **Wykonawca** odpowiedzialny jest przed **Zamawiającym**, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
3. Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez **Wykonawcę** do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.
4. Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które **Wykonawca** jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u **Zamawiającego**.
5. Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli **Zamawiającego** i **Wykonawcy**.
6. Rozróżnia się następujące rodzaje odbiorów:
 - a. Odbiór końcowyPrzedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.
7. Przedmiotem odbioru technicznego jest szybik Budryk i jego wyposażenie, po zainstalowaniu oraz wykonaniu prac konserwacyjnych.
„Protokół komisyjnego odbioru technicznego”, zakończony stwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach i Polskich Normach, jest podstawą do odbioru.
8. Odbioru technicznego dokonuje komisja złożona z przedstawicieli **Wykonawcy** i **Zamawiającego**.
9. Pracownicy **Wykonawcy** zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi **Zamawiającego**. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru **Zamawiającego** oraz **Wykonawcy**.

§1

Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy **Wykonawca** zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
5. Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
7. Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

Zamawiający udostępni **Wykonawcy** niezbędną dokumentację stanowiącą podstawę realizacji robót będących przedmiotem umowy.

§3

Zamawiający zobowiązany jest:

1. Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników **Wykonawcy** w zakresie wymaganym przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych robót, zasad łączności i alarmowania, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
2. Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników **Wykonawcy** przewidzianych do prac związanych z realizacją zakresu umowy.
3. Przeprowadzić szkolenie osób dozoru oraz pracowników **Wykonawcy** w zakresie:
 - zagrożeń występujących w miejscu pracy,
 - sposobu ochrony przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy,
 - metod prawidłowego i bezpiecznego wykonywania danego rodzaju pracy.
4. Zapoznać pracowników **Wykonawcy** z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu p. poż., a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.

§4

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981).
2. Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górnictwami niezbędnych dokumentacji, technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido”.
3. Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 169 z 2002 roku) oraz spełniających wymagania określone dla osób dozoru zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629).
4. Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę u Zamawiającego z podaniem:
 - a. nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,
 - b. kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górnictwa,
 - c. zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZG,
 - d. aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości - badania wysokościowe).
5. Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego.
6. Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu.
7. Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górnictwa wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:
 - wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
 - aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracyKserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.
8. Zatrudniania pracownika z kwalifikacjami sanitariusza na każdej obłożonej zmianie.
9. Zatrudnienia pracownika z uprawnieniami instruktora pracowników nowoprzyjętych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
10. Zapoznania pracowników z technologią prowadzenia robót.

Znajomość treści technologii osoby dozoru oraz pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem na oryginale technologii i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.
11. Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górnictwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

12. Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanego zlecenia oraz odzieży roboczej i ochronnej dla swych pracowników.
13. Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni, lampowni i markowni.
14. Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu izolującego układ oddechowy oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.
15. Stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
16. Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń oraz deklaracji zgodności wykonania, dla używanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów przy wykonywaniu robót.
17. Doprowadzenie energii elektrycznej do rejonu robót oraz kontroli urządzeń zabezpieczających.
18. Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy użytkowanych obiektów i urządzeń i rozmieszczenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczonych do nadzorowania robót prowadzonych przez Wykonawcę.

§ 5

1. W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:
 - a. stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,
 - b. stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
3. Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa w punkcie 2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora Zamawiającego (ZKWK „GUIDO”) oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu Zamawiającego (ZKWK „GUIDO”).
4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 160).
 - a. do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do pomocy w niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej pomocy dla poszkodowanego,
 - b. udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiający wyznacza niżej wymienioną osobę do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą:
 1. Jan Woźniak – Nadsztygar Urządzeń Energomechanicznych

2. Wykonawca ustanawia kierownika oddziału w osobie:

Pan

oraz osoby wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym w osobach:

1.

2.

Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.

Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce Raportowej.

3. Służby specjalistyczne **Wykonawcy**, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami **Zamawiającego**. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami **Wykonawcy i Zamawiającego**.

§7

Używanie maszyn i innych urządzeń będących własnością Muzeum przez **Wykonawcę** przy realizacji robót będących przedmiotem wystawionego przez **Zamawiającego** zlecenia, w uzasadnionych przypadkach będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.

§8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego własnością **Zamawiającego**.

§9

1. Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (**Zamawiającym i Wykonawcą**), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami” strony przyjmują do wiadomości i stosowania.
3. Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA