

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312256-2011:TEXT:PL:HTML>

**PL-Zabrze: Pojazdy silnikowe do transportu towarów
2011/S 192-312256**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu

ulica 3 Maja 93

Osoba do kontaktów: Arkadiusz Maraszek

41-800 Zabrze

POLSKA

Tel.: +48 322714077

E-mail: a.maraszek@kopalniaguido.pl

Faks: +48 322714859

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej <http://www.kopalniaguido.pl>

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny: Instytucja kultury

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Zakup środków transportu – pojazd dostawczy do 3,5 tony - w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce realizacji dostawy: Zabrze.

Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków transportu – pojazd dostawczy do 3,5 tony - w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu.

2. Specyfikacja samochodu i minimalne wyposażenie:

Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji: nie starszy niż 2010 r. Spełniający polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm./ oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Posiadający homologację na przewóz 6 do 7 osób (wraz z kierowcą) umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski. Pełna dokumentacja samochodu w tym: karta pojazdu, książka serwisowa, instrukcją obsługi. Kolor kabiny pasażerskiej biały. Moc silnika (KM): nie mniejsza niż 80. Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o pojemności nie mniejszej niż 2 000 cm³. Spełnienie wymagań normy emisji spalin – minimalny wymóg EURO 4. Dwie osie napędowe. Zawieszenie na resorach piórowych lub sprężynach śrubowych. Przeniesienie napędu przez sprzęgło cierne, mechaniczną zsynchronizowaną skrzynię biegów, skrzynię rozdzielczą i reduktor. Jednakowy rozmiar ogumienia obu osi – ogumienie uniwersalne, wysokość opon nie niższa niż 75 % ich szerokości. Jedno pełnowymiarowe koło zapasowe – opona jak na pozostałych kołach. Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż rok produkcji pojazdu tj. 2010. Układ kierowniczy ze wspomaganie hydraulicznym. Nadwozie - kabina pasażerska, skrzynia ładunkowa wywrot jednostronny do tyłu i plandeką. W kabinie pasażerskiej powinno znajdować się minimum 6 – maximum 7 miejsc siedzących (liczone wraz z kierowcą). Wszystkie miejsca siedzące z ukierunkowaniem pasażera przodem do kierunku jazdy. Miejsca siedzące tapicerowane, pokryte materiałem łatwym do utrzymania w czystości. Dwa układy ogrzewania: układ ogrzewania zależnego gdzie czynnikiem grzewczym jest ciecz chłodząca silnik, układ ogrzewania niezależnego cieczowego zasilanego olejem napędowym gdzie czynnikiem grzewczym jest ciecz chłodząca silnik. Skrzynia ładunkowa wyposażona w mechanizm wywrotu jednostronnego do tyłu o napędzie innym niż ręczny. Skrzynia ładunkowa wyposażona w plandekę na stelażu. Plandeka wraz ze stelażem musi być łatwo demontowana. Maksymalna długość pojazdu 5 800 mm. Minimalna długość skrzyni ładunkowej 2 000 mm. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3 500 kG. Minimalna ładowność skrzyni ładunkowej 1 000 kG. Minimalna wysokość przestrzeni ładunkowej pod plandeką 1 600 mm. Pojemność zbiornika paliwa - minimum 50 l. Okresy gwarancji powinny wynosić: minimum 24 miesiące lub 100 000 km na silnik i podzespoły, minimum 24 miesiące na perforację nadwozia, minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą. Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne jednak nie gorsze niż dla odbiorców indywidualnych. Okresowa obsługa techniczna: nie częściej niż co 8 000 km, lub jeden raz w roku. Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. Pasy bezpieczeństwa. Radio z instalacją. Samochód powinien być wyposażony w immobiliser. Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12 V DC minus na masie pojazdu. Gniazdo zapalniczki. Gaśnica zgodnie z zaleceniem producenta spełniająca wymogi Ustawy o Prawo o ruchu drogowym. Apteczka samochodowa wg normy DIN 13164. Minimalne wyposażenie apteczki: opatrunek indywidualny G (1szt.), plastry 10 x 6 cm (8 szt.), plaster 5 m x 2,5 cm (1 szt.), opaska elastyczna 6 cm (2 szt.), opaska elastyczna 8 cm (3 szt.), chusta opatrunkowa 40 x 60 cm (2 szt.), chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.), kompres 10 x 10 cm (3 szt.), opatrunek indywidualny M (3 szt.), chusta trójkątna (2 szt.), nożyczki 14,5 cm (1 szt.), rękawice lateksowe (4 szt.), koc ratunkowy 160 x 210 cm, worek foliowy (1szt), instrukcja udzielania l-ej Pomocy. Trójkąt ostrzegawczy. Kamizelka ochronna – odblaskowa. Komplet dywaników gumowych. Zestaw podręcznych narzędzi wyposażony w minimum: podnośnik samochodowy słupkowy o udźwigu min. 3,5 t hydrauliczny, klucz do kół krzyżakowy. Minimum dwa komplety kluczyków. Pełna dokumentacja samochodu z książką pojazdu oraz instrukcja obsługi. Samochód przystosowany do montażu pługu odśnieżającego. Pług do odśnieżania montowany z przodu pojazdu unoszony z miejsca kierowcy. Dodatkowe reflektory ze światłami pozycyjnymi, mijania i drogowymi w przypadku gdy przy założonym pługu odśnieżającym światła standardowe będą zasłonięte oraz żółte światło ostrzegawcze na dachu pojazdu (kogut) do użytku przy pracy pługiem. Autoryzowany serwis sprzedającego będzie się znajdował w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego. Pojazd wyposażony w hak holowniczy i przystosowany do ciągnięcia przyczepy.

3. Samochód zaferowany przez Wykonawcę powinien być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
4. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie naszego kraju.
5. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu kartę pojazdu, świadectwo homologacji (wyciąg ze świadectwa homologacji, książkę gwarancyjną, książki przeglądów serwisowych i instrukcję obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków oraz wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu.
6. Samochód powinien mieć wykonaną konserwację nadwozia/podwozia na warunkach gwaranta. 7. Odbiór samochodu nastąpi u Wykonawcy.

II.1.5) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
34130000

II.1.6) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

II.2.1) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**
Wartość: 108 880,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Otwarta

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

1. Cena. Waga 90
2. Zużycie energii. Waga 4
3. Emisja dwutlenku węgla. Waga 3
4. Emisja zanieczyszczeń-tlenków zaotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. Waga 3

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą**
ZP/12/2011

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**
Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2011/S 153-254466](#) z dnia 11.8.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/12/2011

Nazwa: Zakup środków transportu – pojazd dostawczy do 3,5 tony - w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrze.

V.1) **Data decyzji o udzieleniu zamówienia:**
3.10.2011

- V.2) **Informacje o ofertach**
Liczba otrzymanych ofert: 1
- V.3) **Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia**
Tarmot - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Dolata
ul. Wierzbowa 113
62-081 Wysogotowo
POLSKA
E-mail: biuro@tarmot.ig.pl
Tel.: +48 618143583
Faks: +48 618141446
- V.4) **Informacje na temat wartości zamówienia**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 100 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 108 880,00 PLN
Bez VAT
- V.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.
- VI.2) **Informacje dodatkowe:**
- VI.3) **Procedury odwoławcze**
- VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
- VI.3.2) **Składanie odwołań**
- VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
4.10.2011