

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu – Tom 2 System



UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu

Adres pocztowy: ulica 3 Maja 93

Miejscowość: Zabrze

Kod pocztowy: 41-800

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Zamówienia Publiczne

Tel.: +48 322714077

Osoba do kontaktów: Arkadiusz Maraszek

E-mail: biuro@kopalniaguido.pl

Faks: +48 322714859

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

OGólny adres instytucji zamawiającej (URL): <http://www.kopalniaguido.pl>

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

- jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
- inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

- jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
- inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

- jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
- inny: proszę wypełnić załącznik A.III

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabrzcu – Tom 3 System
i.2) RÓDZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne | <input type="radio"/> Ogólne usługi publiczne |
| <input type="radio"/> Agencja/Urząd krajowy lub federalny | <input type="radio"/> Obrona |
| <input type="radio"/> Organ władzy regionalnej lub lokalnej | <input type="radio"/> Porządek i bezpieczeństwo publiczne |
| <input type="radio"/> Agencja/Urząd regionalny lub lokalny | <input type="radio"/> Środowisko |
| <input type="radio"/> Podmiot prawa publicznego | <input type="radio"/> Sprawy gospodarcze i finansowe |
| <input type="radio"/> Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa | <input type="radio"/> Zdrowie |
| <input checked="" type="radio"/> Inne (proszę określić):
Instytucja kultury | <input type="radio"/> Budownictwo i obiekty komunalne |
| | <input type="radio"/> Ochrona socjalna |
| | <input checked="" type="radio"/> Rekreacja, kultura i religia |
| | <input type="radio"/> Edukacja |
| | <input type="radio"/> Inne (proszę określić): |

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

- tak nie

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze - Tom 2 System II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana prowadzona w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze, zwana dalej robotą, wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń i sprzętu (fabrycznie nowych) w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrze. Zakres obejmuje: modernizację istniejącego lokalnego systemu łączności telefonicznej i alarmowej typu LSTI-A

w celu wykorzystania go jako środka ogólnozakładowej łączności telefonicznej, zabudowanie systemu alarmowo - rozgłoszeniowego typu SAT w wersji SAT/N-A, wymianę Systemu Monitorowania Parametrów Środowiska typu SMP-NT na System Monitorowania Parametrów Środowiska typu SMP-NT/A umożliwiającą integrację z Systemem Alarmowo - Rozgłoszeniowym typu SAT/N-A, zasilanie napięciem gwarantowanym urządzeń łączności ogólnozakładowej i dyspozytorskiej, system alarmowo-rozgłoszeniowy i kontrolę parametrów środowiska w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze.

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „System bezpieczeństwa w Zabudkowi Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 2 System II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45254100	
Dodatkowe przedmioty	45310000	
	45312000	
	45312100	
	45314000	
	45314300	
	45317000	

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

- tylko jednej części
 jednej lub więcej części
 wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: lub dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr)

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze - Tom 3 System

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 3 System SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN,

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika -do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać co najmniej :

- a) lidera
- b) wzajemne zobowiązania Wykonawców
- c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców
- d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy) i za należyte wykonanie zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. W zakresie robót:

- a) w związku z charakterem działalności Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” Zamawiający z wyprzedzeniem 7 dni powiadomi Wykonawcę o przerwie w zatrudnieniu – przerwa ta nie jest „przerwą postojową”,
- b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z zasadami techniki, z projektem technicznym i w ustalonym terminie, o ile nie nastąpią przeszkody przez niego niezawinione,
- c) pomiary wielkości elektrycznych należy wykonywać przyrządami posiadającymi aktualną legalizację,
- d) Wykonawca opracuje szczegółowe (z uwzględnieniem własnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych) technologie prowadzenia robót i instrukcje stanowiskowe, w trybie obowiązującym w kopalni, które przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu (KRZ),
- e) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wyrobisk w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres realizacji zadania,
- f) demontaż urządzeń i sieci, transport, jak również wszelkie prace związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów złomowych należy do Wykonawcy,
- g) Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w oparciu o sporządzony protokół przekazania.

2. W zakresie osób Wykonawcy:

- a) pracownicy Wykonawcy muszą posiadać i udokumentować niezbędne uprawnienia, zatwierdzenia i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia,
- b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników,
- c) Zamawiający przeprowadzi przeszkolenie pracowników Wykonawcy (szkolenie wstępne)

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „System bezpieczeństwa

w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 2 System w zakresie obowiązującego w Zakładzie porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpiecznego prowadzenia prac, przepisów przeciwpożarowych, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania oraz zgłaszania wypadków i zdarzeń,

- d) Wykonawca zapewnia dla swoich pracowników odzież roboczą, sprzęt i odzież ochronną, pokrowce na lampy górnicze oraz narzędzia pracy,
- e) Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pracowników fizycznych oraz osób dozoru do pełnej realizacji zadania,
- f) W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w język polskim,
- g) Zamawiający zapewnia obsługę maszyn wyciągowych i urządzeń sygnalizacji szybowej.

3. Warunki ogólne prowadzenia robót.

3.1. Obowiązki w zakresie kompleksowego wykonania robót.

Zamawiający zapewnia:

- a) zorganizowanie i utrzymywanie ochrony ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz ochrony mienia w stosunku do wszystkich materiałów, sprzętu, urządzeń i maszyn przechowywanych lub zainstalowanych przez Wykonawcę pod ziemią (zasady ochrony mienia zostaną określone między stronami w odrębnym pisemnym uzgodnieniu),
- b) zorganizowanie niezbędnej pomocy w razie wypadku pracownika Wykonawcy,
- c) wydawanie załozde wykonawcy lamp górniczych, pochłaniaczy ochronnych.

3.2. Przepisy i normy wymagane przy realizacji zamówienia.

Prace prowadzone w trakcie realizacji zamówienia, jak i wykonane zamówienie, muszą być zgodne i odpowiadać:

- a) przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) oraz przepisom i aktom wykonawczym do ustawy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
- b) przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych,
- c) przepisom Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006r Nr 156, poz. 1118 z późn.zm.),
- d) przepisom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.),
- e) normom obowiązkowego stosowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

4. Warunki odbiorów robót.

- a) Odbiór robót będzie odbywał się w miejscu realizacji zamówienia tj.: Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze,
- b) Wykonawca, z trzydniowym wyprzedzeniem, powiadomi zamawiającego o planowanym terminie odbioru technicznego, którego dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiających i Wykonawcy,
- c) Przedmiotem odbioru technicznego mogą być poszczególne etapy robót wykonane kompletnie, zgodnie z technologiami i projektem technicznym. Dopuszcza się częściowe odbiory robót wykonanych w okresie jednego miesiąca.
- d) Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i wykonaniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę.

5. Pozostałe warunki realizacji robót.

W punkcie przedstawiono dodatkowe informacje uwzględniające uwarunkowania techniczno-organizacyjne wykonawstwa robót w warunkach kopalni.

Określenie warunków bezpiecznego prowadzenia robót.

Do zadań Wykonawcy, w porozumieniu z służbą bezpieczeństwa pracy Zamawiającego, należy określenie sposobów działań korygujących i zapobiegawczych, zmniejszających ryzyko zawodowe przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Należy sporządzić „Kartę oceny ryzyka zawodowego” dla pracowników tam zatrudnionych, zgodnie z projektem technicznym wg następujących zasad:

- 1) Wykonawca na podstawie informacji o istniejącym ryzyku i własnych regulacji organizacyjno-technicznych, jest zobowiązany do opracowania „Karty oceny ryzyka zawodowego” dla własnych pracowników, którą następnie zatwierdza przez swoje służby i Kierownik Ruchu Zakładu,
- 2) Na podstawie art. 226 Kodeksu Pracy, Wykonawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

6. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa

- w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 3 System**
- 1) Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację, regulaminy, projekty techniczne, które wcześniej zostały zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu.
 - 2) W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń lub instalacji będących własnością Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii ponosi Wykonawca.
 - 3) Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w oparciu o sporządzony protokół przekazania i kartę zgodności prowadzenia robót.
 - 4) Roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym w „Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrze” systemem pracy na dole kopalni.
 - 5) Ze strony Zamawiającego, nadzór nad robotami będącymi przedmiotem zamówienia, będzie prowadzić osoba dozoru wyższego z zatwierdzeniem elektrycznym wyznaczona jako koordynator nadzoru prowadzonych robót.
 - 6) Zamawiający wymaga wykonania w.w. robót przez Wykonawcę w oparciu o przekazane dokumentację, fachowo, dokładnie i solidnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi.
 - 7) Montaż urządzeń musi zostać przeprowadzony w taki sposób aby nie zakłócił funkcji obiektu. Instalacja urządzeń winna być wykonana tak aby zminimalizować uciążliwości dla funkcjonowania kopalni. Kopalnia w ciągu dnia jest otwarta dla zwiedzających w związku z powyższym realizacja przedmiotu zamówienia winna się odbywać w dniach roboczych (z uwzględnieniem pkt 14 SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w porozumieniu Realizatorem projektu.
 - 8) Dla pracowników do zatrudnienia na stanowiskach, dla których są wymagane badania psychotechniczne, psychologiczne, psychiatryczne, również aktualne orzeczenia lekarskie – zgodnie z wymogami przepisów dla danych stanowisk pracy.
 - 9) Poszczególne służby Wykonawcy podlegają na terenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrze Kierownikowi Ruchu Zakładu w zakresie Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących u Zamawiającego. Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.
 - 10) Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej obiektu. Zamawiający wyznacza dla Wykonawców wizję lokalną zgodnie z pkt 15 SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Celem przeprowadzenia wizji lokalnej jest zapoznanie zainteresowanych Wykonawców z miejscami realizacji przedmiotu zamówienia i pozyskaniem przez nich niezbędnych informacji do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy wykonawca. Każdy wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji oraz za wszelkie straty i szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu ceny ofertowej, związane z nie odbyciem przez wykonawcę wizji lokalnej.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp:

- A) Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia,
- B) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp;
- C) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- D) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

(jeżeli dotyczy):

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa

w Zabudkowi Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 2 System

W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie mniejszą niż 500 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

B) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł;

C) gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, nie mniejszą niż 500 000,00 zł , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

A) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 zł, lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.

B) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) wykaz wykonanych robót górniczych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

(jeżeli dotyczy):

Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki górniczej i prawidłowo ukończył.:

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „System bezpieczeństwa

<p>w Zabudowa Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 3 System</p> <p>wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki górniczej i prawidłowo ukończone;</p> <p>Uwaga</p> <p>1. Jeżeli zakres roboty przedstawionej w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki górniczej i prawidłowo ukończona, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie wykonanych robót podać wartość robót odpowiadających zakresowi zamówienia, przedstawionych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie oświadczenia.</p> <p>2. Sposób przeliczenia obcej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku zostanie określony według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.</p> <p>3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia.</p> <p>B) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami górniczymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;</p> <p>C) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.</p> <p>D) W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego -</p>	<p>1) - 2 roboty obejmujące instalację urządzeń elektrycznych i teletechnicznych w kopalni, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto.</p> <p>Uwaga</p> <p>1. Jeżeli zakres roboty przedstawionej w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki górniczej i prawidłowo ukończona, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie wykonanych robót podać wartość robót odpowiadających zakresowi zamówienia, przedstawionych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie oświadczenia.</p> <p>2. Sposób przeliczenia obcej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku zostanie określony według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.</p> <p>3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia.</p> <p>Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;</p> <p>Osoby zdolne do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):</p> <p>1) Kierownik działu energomechanicznego (min. 1 osoba) - kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel;</p> <p>2) Nadsztygar urządzeń elektrycznych ds. urządzeń teletechnicznych – nadzór (min. 1 osoba) - kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w zakładach górniczych podziemnych, uprawniające do nadzorowania robót elektrycznych;</p> <p>3) Sztzygar zmianowy ds. urządzeń teletechnicznych – nadzór (min. 1 osoba) - kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej w zakładach górniczych podziemnych, uprawniające do nadzorowania robót elektrycznych;</p> <p>4) Elektromonter (min. 2osoby) - kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje uprawniające do obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych w podziemnych zakładach górniczych;</p> <p>5) Inspektor BHP (min. 1 osoba).</p> <p>• Osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego przedmiot zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kV – posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii „E” oraz ukończony kurs dla rewidenta urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania;</p>
--	---

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „System bezpieczeństwa**w Zabudowaleni Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 3 System**

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(<http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1>).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

• Nadzór nad osobami wykonującymi prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywać będzie osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne kategorii „D”.

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego „Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, (<http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1>).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabudowie Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze - Tom 2 System
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEN NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze - Tom 2 System SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

<input checked="" type="radio"/> Otwarta	
<input type="radio"/> Ograniczona	
<input type="radio"/> Ograniczona przyspieszona	Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
<input type="radio"/> Negocjacyjna	Kandydaci zostali już zakwalifikowani <input type="radio"/> tak <input type="radio"/> nie Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe
<input type="radio"/> Negocjacyjna przyspieszona	Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
<input type="radio"/> Dialog konkurencyjny	

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

tak nie

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido” w Zabrze – Tom 2 System
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena

LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
 ZP/06/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Jeżeli tak,

<input type="radio"/> Wstępne ogłoszenie informacyjne	<input type="radio"/> Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.:	z dnia (dd/mm/rrrr)
<input type="radio"/> Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)	

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 28/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:00
Dokumenty odpłatne <input type="radio"/> tak <input checked="" type="radio"/> nie Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: Warunki i sposób płatności:

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 3 System
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 29/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: (dd/mm/rrrr)

LUB Okres w miesiącach:

LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 29/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:15

Miejsce (jeżeli dotyczy): Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrze, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 26

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabudowie Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 2 System SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

I. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817):

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie z zaokrągleniem górę do pełnych złotych.

III. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

a) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

- Poszerzenie zakresu prac związanych z zabudową łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska oraz innych elementów związanych z realizacją zadania

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:

- W przypadku konieczności poszerzenia zakresu wynikającego z potrzeb ujawnionych na etapie realizacji robót lub w trakcie eksploatacji, a mających na celu usprawnienie działania ww. systemów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa itp.

c) Kod CPV: 45254100-3 - Roboty budowlane dla górnictwa; 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten; 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych; 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych; 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania; 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne.

IV. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

1.1. wystąpienie „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa

w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu – Tom 3 System

1.2. konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

1.3. zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,

1.4. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.

1.5. wystąpienie warunków geologicznych skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

2.1. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

2.2. zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że

nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

2.3. wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

2.4. ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

2.5. ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

2.6. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,

V. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. Zamawiający wyznacza dla Wykonawców wizję lokalną w dniu 31 - 03 - 2010 roku o godzinie 10:00. Miejscem spotkania jest Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. 26.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa:	Krajowa Izba Odwoławcza		
Adres pocztowy:	ul. Postępu 17a		
Miejscowość:	Warszawa	Kod pocztowy:	02-676
Kraj:	Polska	Tel.:	+48 224587801
E-mail:	odwolania@uzp.gov.pl	Faks:	+48 224587800
Adres internetowy (URL):	http://www.uzp.gov.pl		

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:	
Adres pocztowy:	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Kraj:	Tel.:
E-mail:	Faks:
Adres internetowy (URL):	

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa

w Zabudkowi Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 3 System
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp
- 9 Odwołanie wnosi się:
 - 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
 - 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
 - 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
 - 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 - 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa

w Zabudkowi Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu – Tom 2 System

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

15. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

16. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 3 System VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod

pocztowy:

Kraj:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

17/03/2011 (dd/mm/rrrr)

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – Tom 2 System

ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa: [Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrze](#)

Adres pocztowy: [ul. 3 Maja 93](#)

Miejscowość: [Zabrze](#)

Kod

[41-800](#)

pocztowy:

Kraj: [Polska](#)

Punkt kontaktowy: [Zamówienia Publiczne](#)

Tel.:

[+48 322714077](#)

Osoba do kontaktów: [Arkadiusz Maraszek](#)

E-mail: biuro@kopalniaguido.pl

Faks:

[+48 322714859](#)

Adres internetowy (URL): <http://www.kopalniaguido.pl>

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa: [Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrze](#)

Adres pocztowy: [ul. 3 Maja 93, sekretariat pok. 26](#)

Miejscowość: [Zabrze](#)

Kod

[41-800](#)

pocztowy:

Kraj: [Polska](#)

Punkt kontaktowy: [Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrze](#)

Tel.:

[+48 322714077](#)

Osoba do kontaktów: [Arkadiusz Maraszek](#)

E-mail: biuro@kopalniaguido.pl

Faks:

[+48 322714859](#)

Adres internetowy (URL):

„Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze - Tom 2 System
ZAŁĄCZNIK B (1)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach:	lub dniach:	(od udzielenia zamówienia)
LUB	(dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA